

# СОРОКСКОЕ ЗЕМСТВО.



**ОТЧЕТЫ,**  
ДОКЛАДЫ, СМѢТЫ, РАСКЛАДКИ  
СОРОКСКОЙ УЪЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ  
И  
ПОСТАНОВЛЕНІЯ  
XXI ОЧЕРЕДНАГО УЪЗДНАГО ЗЕМСКАГО СОБРАНІЯ  
СОЗЫВА 1889 ГОДА.

ЧИТАЛЬНИЦА  
ЗАЛ

123609



Г. СОРОКИ,  
*Типо-Литографія*  *Т. М. Вайсман*

1890.

## О Г Л А В Л Е Н І Е:

Отчетъ о состояніи земскаго хозяйства и о дѣятельности управы съ 1 сентября 1888 г. по 1 сентября 1889 г.

(Отчетъ врачебный).

### Денежный отчетъ

(подроб. оглавленіе его):

	№№	стр.
	отъ	до
Общая вѣдомость о движ. суммъ . . . . .	3	6
Состояніе счетовъ (балансъ) земской управы . . . . .	7	9
Вѣд. о движеніи суммъ по счетамъ земск. управы . . . . .	10	38
Подроб. вѣд. къ счету № 12 о расходахъ на врачебную часть . . . . .	39	44
Перечневая вѣд. о смѣтн. суммахъ 1888 г. . . . .	45	46
Земская Роспись . . . . .	47	55
Денежная смѣта на 1890 г. . . . .	57	83
Раскладка денежныхъ сборовъ . . . . .	1	11
Объяснительная записка . . . . .	12	16
Смѣта земск. потреб. натур. повин. . . . .	17	19
Раскладка къ ней . . . . .	21	23
Доклады управы. . . . .	25	65
Постановленія XXI очер. земск. собранія. . . . .	66	

# ОТЧЕТЪ

## СОРОКСКОЙ УЪЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

о состояніи земскаго хозяйства въ Сорокскомъ уѣздѣ и  
о дѣятельности Управы

съ 1-го Сентября 1888 по 1-е Сентября 1889 года

---

### УРОЖАЙ ХЛѢБОВЪ

По результатамъ урожая истекающій годъ оказался самымъ неблагоприятнымъ для Сорокскаго уѣзда. Произведенные осенью 1888 года озимые посѣвы крайне страдали отъ засухи; нѣкоторые хозяева вынуждены были въ Октябрѣ насѣвать вторично, такъ какъ зерно, посѣянное въ концѣ Августа и Сентябрѣ не возшло. По этимъ причинамъ озимые посѣвы, за исключеніемъ рѣпаку, который съ осени имѣлъ видъ хорошій, вошли въ зиму очень слабыми, а поздніе едва успѣли взойти. Послѣ чрезвычайно продолжительной и суровой зимы, весна открылась поздно и къ полевымъ работамъ можно было приступить только въ концѣ Марта. Несмотря на обиліе снѣга, выпавшаго въ теченіи зимы, большого половодія нигдѣ не было, такъ какъ почва, будучи съ осени чрезвычайно сухой, впитала въ себя все весенніи воды. Въ Апрѣлѣ погода была влажная и довольно холодная, а въ теченіи Мая и Юня жаркая и сухая, лишь кое-гдѣ перемежавшаяся незначительными дождями, проходившими неболь-

шими полосами. При такихъ неблагоприятныхъ метеорологическихъ условіяхъ, отличавшихся необыкновенно малымъ количествомъ влаги, урожай хлѣбовъ почти на всемъ пространствѣ уѣзда оказался очень скуднымъ. Въ нѣкоторыхъ хозяйствахъ едва вернулись сѣмена, а въ другихъ, гдѣ были хотя небольшіе дожди урожай ниже средняго. Въ общемъ выводъ получено съ десятины: пшеницы озимой отъ 3 до 5 четвертей, яровой отъ 2 до 4 четвертей; ржи отъ 4-хъ до 6-ти четвертей; ячменя отъ 4 до 10 четвертей; овса отъ 6 до 12 четвертей. Кукуруза тоже значительно пострадала отъ засухи и удовлетворительнаго урожая ея не будетъ. Урожай табаку посредственный; урожай винограда удовлетворительный. Садовые плоды и огороднія овощи большею частью пропали отъ засухи. Урожай сѣна средній, и такъ какъ соломы мало, то слѣдуетъ опасаться безкормицы, въ особенности если зима будетъ суровая и продолжительная и поэтому уже въ настоящее время цѣны на скотъ значительно упали.

---

## ВРЕДНЫЯ ЖИВОТНЫЯ И НАСѢКОМЫЯ

Изъ вредныхъ насѣкомыхъ гусеница почти совершенно уничтожила рѣпакъ, а гессенскимъ комарикомъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ былъ поврежденъ хлѣбъ. Исслѣдованія этихъ насѣкомыхъ дѣлаемо не было, въ ожиданіи энтомолога П. А. Забаринскаго, который, какъ сообщила Управа Одесская Энтомологическая коммисія отношеніемъ отъ 28 Февраля за № 979, былъ назначенъ для этой цѣли въ Сорокскій уѣздъ, для чего и высланъ ему Управою билетъ на взываніе лошадей по уѣзду, но онъ по настоящее время не пріѣзжалъ. Не пріѣзжалъ также и командированный Губернскою Управою въ Сорокскій уѣздъ, для собранія свѣдѣній о вредныхъ насѣко-

мыхъ и для опредѣленія мѣръ борьбы съ гессенскимъ комарикомъ энтомологъ Е. А. Рекало.

Сусликовъ въ этомъ году появилось больше чѣмъ въ прошломъ, въ особенности въ южной части уѣзда. Распоряженія и организацию работъ по истребленію сусликовъ Управа возложила на членовъ своихъ: въ южной половинѣ Уѣзда В. С. Горю и сѣверной В. К. Крушевана. Работы опоздали и начаты были только въ первыхъ числахъ Мая, такъ какъ до этого времени не былъ полученъ сѣрнистый углеродъ. О высылкѣ углерода Уѣздная Управа обращалась въ Губернскую Управу 31 Марта за № 596, на что полученъ былъ отвѣтъ телеграммой, что-бы Уѣздная Управа сама купила 600 килограммовъ углерода, а остальной будетъ высланъ въ Апрѣлѣ. Управа телеграммой 6 Апрѣля выписала изъ Кіева 40 пудовъ сѣрнистаго углерода, который полученъ въ Сорокахъ 25 Апрѣля въ количествѣ 36 пудовъ 10 фунт. Затѣмъ получено 29 Апрѣля отъ Одесской филлоксерной комисіи 6 боченковъ и 3 Юня изъ Кишинева, отъ Губернской Управы, 3 боченка. Все это количество углерода немедленно по полученіи въ Сорокахъ разослано въ мѣста, занятыя сусликами, гдѣ весь и употребленъ способомъ, указаннымъ въ наставленіи, составленномъ по порученію Губернскаго Земскаго собранія Ф. М. Ржондовскимъ. О томъ, гдѣ производилось истребленіе сусликовъ видно изъ слѣдующей таблицы:

№	Имя селенія	Названіе селеній, въ коихъ произод. работы по истреблен. сусликовъ.	Число рабочихъ дней.	Количество рабочихъ		КОЛИЧЕСТВО НОРЪ			
				Взрослыхъ	дѣтей	Закрытыхъ	Изъ числа закрытыхъ оказалось пустыхъ	Затравленныхъ	Возобновленныхъ послѣ затравки
1	ОКОЛИНСК. ВОЛОСТЬ.								
1	Бужеровка . . .	16	68	87	14260	8405	5855	506	
2	Ванцына . . .	4	61	19	1260	612	648	73	

3	Пырлица . . .	2	26	9	377	154	223	23
4	Дубно . . .	7	37	64	4183	2507	1676	246
5	Парнаы . . .	1	14	2	50	40	10	3
6	Стойканы . . .	1	5	14	644	483	161	74
7	Водяны . . .	4	53	54	3737	1247	2490	540
8	Воловы . . .	3	8	18	1890	1070	820	60
9	Цепиловъ . . .	5	27	33	2227	1372	855	151
10	Слободзеи-Воронк. .	9	6	61	2102	202	1900	143
11	Васильковъ . . .	12	15	136	3170	228	2942	481
12	Трифоуцы . . .	24	23	79	20284	4787	15497	1324
<b>ВАСКАУЦК. ВОЛОСТЬ.</b>								
13	Дмитровка . . .	19	35	86	3630	191	3439	745
14	Черепковъ . . .	7	—	57	1336	201	1135	137
15	Солопецъ . . .	6	4	25	1550	163	1387	146
<b>ФЛОРЕШТСКАЯ ВОЛ.</b>								
16	Флорешты . . .	9	107	188	15825	5076	10749	586
17	Варвар. и вот. Бук.	4	107	170	12075	8019	4056	253
18	Маркулешты село.	4	55	115	8202	2630	5572	308
19	Маркулеш. колония	3	17	55	3967	1631	2336	212
20	Лунга . . .	3	36	79	9117	2627	6490	771
21	Гура-Каменна . . .	2	22	54	6337	3032	3305	210
22	Гвоздово . . .	2	43	85	5762	3667	2095	85
23	Радуляны . . .	3	47	114	7641	3243	4398	236
24	Ченуша . . .	2	21	63	5208	2621	2587	195
25	Цыра . . .	1	16	27	2362	1537	825	21

№ по порядку	Название селений, въ коихъ производ. работы по истреблен сусликовъ.	Число рабочихъ дней.	Количество рабочихъ		КОЛИЧЕСТВО НОРЪ			
			Взрос-лыхъ	дѣтей	Закры-тыхъ	Наъ числа закрытыхъ оказалась пустыхъ	Затрав-ленныхъ	Возобно-вденныхъ послѣ затрав-ления
26	Севирово . . .	2	33	77	7023	2021	5002	165
27	Багрявешты . .	4	60	137	11100	3756	7344	310
28	Стырчены . . .	4	34	79	7183	2396	4787	263
29	Бобулешты . . .	4	37	93	7179	2311	4868	316
30	Гиндешты . . .	3	32	75	4492	2038	2454	169
31	Пражила . . .	4	55	93	7791	3090	4701	302
32	Гура-Кайнары . .	2	29	55	6689	2079	4610	272
<b>ПЕПЕНСК. ВОЛОСТЬ.</b>								
33	Драганешты . . .	7	87	122	11859	5925	5934	247
34	Котюжань-Мичь .	3	30	39	3927	2181	1746	24
35	Алексѣевка . . .	1	17	23	2520	1797	723	25
36	Кассовка . . .	3	42	55	4908	2621	2287	66
37	Чутулешты . . .	4	40	60	5729	2943	2786	77
38	Пренелицы . . .	9	124	212	18670	8909	9761	700
39	Коначаны . . .	8	91	85	11735	4776	6959	386
40	Пенены . . .	4	58	100	8796	5224	3572	172
41	Резелия . . .	4	24	31	3063	1330	1733	90
42	Балатешты . . .	4	25	30	3117	980	2137	111
43	Стефанешты . . .	3	30	104	7510	4311	3199	269
44	Каирешты . . .	2	16	40	3176	1958	1218	40
<b>РАШКОВСК. ВОЛОСТЬ.</b>								
45	Нанадова . . .	3	9	22	2711	1674	1037	26

46	Сенатовка . . .	4	34	51	7319	5463	1856	39
	<b>НАДУШИТСКАЯ ВОЛ.</b>							
47	Болбоче . . .	3	68	30	10962	1536	9426	115
48	Байшарь-вени . .	3	59	42	8312	510	7802	135
49	Безены . . . . .	3	36	13	3055	581	2474	72
50	Изворы . . . . .	3	29	28	5076	419	4657	92
51	Формушика . . .	2	45	18	4360	315	4045	102
52	Трифонешты . . .	1	11	7	2800	394	2406	87
53	Аснашаны . . . .	2	52	34	5732	1220	4512	63
54	Петрены . . . . .	2	46	37	4270	512	3758	43
55	Дементьевка . . .	3	64	10	7963	1047	6916	29
56	Бароча . . . . .	4	36	72	9590	550	9040	119
57	Кетросы . . . . .	4	57	100	16220	470	15750	76
58	Надушита . . . .	12	157	103	15575	7007	8568	751
59	Куболта . . . . .	7	96	71	7575	2731	4844	329
60	Шура . . . . .	3	53	15	8119	184	7935	58
	<b>БАДИЧАНСК. ВОЛОСТЬ</b>							
61	Попешты изшіе . .	2	40	23	2220	392	1828	249
62	Попешты влшіе . .	2	40	17	2407	998	1409	46
63	Згура . . . . .	1	8	5	175	140	35	10
64	Кол. Згурица . . .	1	4	4	175	73	102	7
65	Микаровка . . . .	2	35	15	1200	275	925	73
66	Картофлянка . . .	2	25	17	500	59	441	8
67	Котова . . . . .	2	8	19	1103	78	1025	18
68	Бадичаны . . . . .	2	8	6	127	17	110	7

69	Юржаницы . . .	1	15	15	1117	107	1010	23
70	Курешница . . .	1	7	5	213	102	111	5
71	Шентеличи . . .	2	10	8	160	127	33	—
72	Рубленица . . .	2	21	10	985	72	913	23
73	Шоаканы . . .	3	25	7	750	100	650	28
74	Баксаны . . .	2	12	14	375	35	340	9
75	Головчицы . . .	5	78	22	5734	304	5430	149
76	Скишны . . .	2	24	6	3376	86	3290	54
<b>И Т О Г О . . .</b>		<b>319</b>	<b>2929</b>	<b>4050</b>	<b>413919</b>	<b>143969</b>	<b>269950</b>	<b>14378</b>

Оставаясь при убѣжденіи, что изъ всѣхъ способовъ, испробованныхъ до сего времени, сѣрнистый углеродъ самое лучшее средство для истребленія сусликовъ, которые дѣйствительно истреблялись тамъ гдѣ работы производились добросовѣстно, Земская Управа докладываетъ, что неполный успѣхъ этой мѣры слѣдуетъ объяснить болѣею частью тѣмъ, что населеніе относится, какъ вообще ко всякимъ мѣрамъ, такъ и къ этой крайне скептически и весьма не охотно исполняетъ работы по уничтоженію сусликовъ.

По вопросу о составленіи обязательныхъ правилъ объ истребленіи всѣхъ животныхъ и насекомыхъ, наносящихъ вредъ растеніямъ, Управа представляетъ Собранію особый докладъ.

На истребленіе сусликовъ въ отчетномъ году произведены за счетъ Губернской Управы слѣдующіе расходы.

Южно-Русскому Обществу Торговли аптекарскими товарами за сѣрнистый углеродъ . . . . .	294	52
Сорожской Городской станціи за доставку углерода .	68	39
Покупка и исправленіе посуды для сѣрнистаго углерода . . . . .	27	64
За доставку углерода въ Флоренгты и Малкоуцы .	10	55
На вознагражденіе распорядителя Саликовскаго .	10	—
По счету Члена Управы Горе на вознагражденіе распорядителей, надзирателей и прочіе расходы	264	23
По счету Члена Управы Крушевскаго такіе-же расходы . . . . .	91	—
Разные мелкіе расходы произведенныя Управою . .	10	80
<b>ИТОГО . .</b>	<b>777</b>	<b>13</b>

На основаніи постановленія Уѣзднаго Земскаго Собранія 18 Октября 1888 года, въ 1889 году выдано Управою вознагражденіе за убитыхъ волковъ: старыхъ 5 штукъ по 5 р. и за 16 щенковъ по 2 р. 50 коп., всего 65 рублей.

## НАРОДНОЕ ПРОДОВОЛЬСТВІЕ

Въ прошлогоднемъ отчетѣ Управы было доложено Собранію, что возвратъ выданной, по случаю не урожая кукурузы въ 1887 году поселянамъ изъ уѣзднаго продовольственнаго капитала ссуды, распределенъ на 3 года. Въ счетъ слѣдовавшей на первый срокъ въ 10 Сентября 1888 года  $\frac{1}{3}$  части ссуды поступило въ Управу 32955 руб. 27 коп. и осталось не пополнено 729 руб. 52 коп. На пополненіе слѣдуемой на 2 срокъ въ 10 Сентября 1889 года 2 части ссуды въ суммѣ 33363 руб. 47 коп. поступленій еще небыло и по случаю

недостаточнаго урожая хлѣба въ текущемъ году, не только пополненіе ссуды полученной въ 1888 году для многихъ поселянъ затруднительно, но нѣкоторые изъ нихъ будутъ нуждаться въ новомъ пособіи. Въ настоящее время уже получены Управою ходатайства многихъ сельскихъ обществъ объ отсрочкѣ уплаты ссуды до будущаго года. Ходатайства эти были для провѣрки поручены Членамъ Управы и они донесли Управѣ, что поселяне рѣшительно не имѣли средствъ къ пополненію въ этомъ году слѣдующихъ съ нихъ платежей, поэтому Управа ходатайствуетъ предъ Земскимъ Собраніемъ разрѣшить ей отсрочить уплату слѣдующихъ платежей 89 года на 91 годъ и открыть кредитъ изъ уѣзднаго продовольственнаго капитала въ суммѣ до 30000 руб. на выдачу пособій тѣмъ поселянамъ, которые окажутся въ безвыходномъ положеніи.

Въ прошломъ году при открытіи Губернскаго Земскаго Собранія Господинъ Бессарабскій Губернаторъ предложилъ обсудить вопросъ объ устройствѣ общественныхъ хлѣбныхъ запасныхъ магазиновъ, какъ мѣры, съ одной стороны, къ наиболѣе лучшему обезпеченію народнаго продовольствія, въ случаѣ неурожаевъ, а съ другой ко взысканію числящихся за поселянами недоимокъ по ссудамъ изъ продовольственныхъ капиталовъ; при чемъ Его Превосходительствомъ указано, что было-бы полезно установить взысканіе недоимокъ частью деньгами, а частью хлѣбомъ, исходатайствовавъ о разрѣшеніи пополнить запасные магазины исключительно одною кукурузою, какъ продуктомъ, который меньше подвергается порчѣ, не требуетъ дорого стоящихъ помѣщеній и служить общеупотребительнымъ хлѣбомъ въ средѣ сельскаго населенія. При этомъ

Господинъ Губернаторъ указалъ и на организацію общественныхъ запасекъ, какъ мѣру, облегчающую взносъ хлѣба въ магазины.

Губернское Земское Собрание по обсужденіи этого вопроса въ засѣданіи 20 того-же Декабря, вполне соглашась съ изложеннымъ выше указаніемъ Господина Губернатора, постановило возобновить на созванныхъ сходахъ предложенія сельскимъ обществамъ о введеніи общественныхъ запасекъ и о возмѣщеніи, лежащихъ на нихъ недоимокъ по ссудамъ изъ продовольственныхъ капиталовъ не деньгами, а кукурузою по средней оцѣнкѣ, кабая ими будетъ признана наиболѣе соотвѣтствующей стоимости этого хлѣба, магазины-же для помѣщенія этой кукурузы могли-бы быть построены на счетъ означенныхъ недоимокъ.

Получивъ объ этомъ отношеніе Губернской Управы отъ 17 Марта за № 1195, уѣздная Управа циркуляромъ 23 Марта за № 548 предписала Волостнымъ Правленіямъ Сорочскаго уѣзда, предложить сельскимъ обществамъ обсужденіе изложенныхъ выше вопросовъ, какъ о введеніи обществен. запасекъ, такъ и о возмѣщеніи лежащихъ на нихъ недоимокъ по ссудамъ изъ продовольственнаго капитала не деньгами, а кукурузою. Въ то-же время поручила членамъ своимъ Горе и Крушевану наблюдать за правильнымъ составленіемъ приговоровъ, а отношеніемъ за № 551 просила содѣйствія въ этомъ дѣлѣ Сорочскаго уѣзднаго по крестьянскимъ дѣламъ Присутствія.

Изъ представленныхъ Волостными Правленіями приговоровъ оказалось, что ни одно сельское общество не согласилось пополнить недоимки по ссудамъ изъ уѣзднаго продовольственнаго капитала хлѣбомъ и ввести общественныя за-

пашки, мотивируя тѣмъ, что устройство и содержаніе хлѣбныхъ запасныхъ магазиновъ требуетъ значительныхъ издержекъ и сопряжено съ убытками отъ порчи хлѣба и сѣдѣнія мышами, тогда какъ денежный капиталъ увеличивается процентами.

Приговоры эти уѣздная Управа отослала въ Губернскую Управу 27 Іюля за № 1476 при своемъ заключеніи, что общественные запасы хлѣба выгоднѣе имѣть въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ недостатокъ у населенія средствъ для своего продовольствія бываетъ частымъ, а не случайнымъ явленіемъ. Въ Сорокскомъ-же уѣздѣ, при достаточныхъ, сравнительно, надѣлахъ поселянъ, благодатной почвѣ, высокой паежной платѣ за поденныя и срочныя работы—необходимость въ помощи населенію изъ продовольственныхъ запасовъ случается не столь часто. Съ 1878 года, т. е., времени окончательной распродажи всѣхъ общественныхъ хлѣбныхъ запасовъ и образованія продовольственныхъ капиталовъ лишь одинъ разъ по случаю неурожая (кромѣ небольшихъ ссудъ, выданныхъ погорѣльцамъ), явилось необходимость помочь населенію ссудами изъ продовольственного капитала—именно по случаю неурожая кукурузы въ 1887 году. Ссуды эти выдавались не деньгами, а хлѣбомъ, при чемъ особенныхъ затрудненій въ приобрѣтеніи хлѣба не испытывалось. Заключенія сельскихъ обществъ, что содержаніе хлѣба въ запасныхъ магазинахъ, кромѣ расходовъ по содержанію магазиновъ, найму сторожей, просушиванію хлѣба—сопряжено съ убытками отъ порчи хлѣба, разсылки, сѣдѣнія мышами и прочихъ случайностей—имѣютъ полное основаніе. Изъ дѣлъ Управы видно, что въ то время, когда существовали въ уѣздѣ общественные хлѣбные запасы, хлѣбъ изъ запасныхъ магазиновъ былъ продаваемъ по крайне низкимъ цѣнамъ, какъ на при-

мѣрь: въ 1873 году при существованіи цѣнъ на четверть ржи и кукурузы по 4 руб., изъ запасныхъ магазиновъ продавались съ публичныхъ торговъ: рожь по 3 руб. 20 коп., а кукуруза по 2 руб. 22 коп. Въ 1878 году при цѣнѣ на четверть ржи 3 руб. 45 коп. и кукурузы 3 руб., рожь была продана по 1 руб. 89 коп. и кукуруза по 1 руб. 82 к. Таковую громадную разницу между средними цѣнами, существующими въ обыкновенное время и высшими въ неурожайные годы, при покупкѣ хлѣба въ случаѣ надобности на средства продовольственнаго капитала врядь-ли можно предположить. Затѣмъ, если высчитать сколько стоитъ постройка и ремонтъ магазина, содержаніе сторожа, смотрителя, порча хлѣба, истребленіе его мышами и крысами, то едва-ли все это не превзойдетъ тѣ траты, которыя понесетъ населеніе при уплатѣ за хлѣбъ по дорогой цѣнѣ. Кромѣ того, слѣдуетъ принять въ расчетъ и то, что на продовольственный капиталъ нарастають проценты.

Что-же касается общественныхъ запасекъ, то организациа таковыхъ сопряжена съ большими затрудненіями какъ потому, что для этого сельскія общества не имѣють свободныхъ участковъ земли, такъ и потому, что коллективная обработка земли безъ принудительныхъ мѣрь и равномерное распределеніе между членами обществъ работъ невозможны. Принужденіе-же къ работамъ на общественныхъ запашкахъ не принесло-бы пользы, такъ какъ въ этомъ случаѣ работы производились-бы небрежно и потому не могло-бы дать хорошихъ результатовъ.

Изъ выше изложеннаго оказывается, что для Сорокскаго уѣзда цѣлесообразнѣе оставить обезпеченіе народнаго продовольствія денежными капиталами.

## ВЗАИМНОЕ ЗЕМСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

Въ текущемъ году строенія, подлежащія обязательному страхованію во всемъ уѣздѣ застрахованы на сумму 2.981.100 руб., страховой преміи причитается съ нихъ 5496 руб. 47 к. Въ порядкѣ добровольнаго страхованія съ 1 Января 1889 г. принято на страхъ строеній на сумму 12501 р. 32 к. и получ. страховой преміи 100 руб., 73 к. По ассигновкамъ Губернской Управы выдано страхового вознагражденія за сгорѣвшія строенія 2911 руб.

12-го Апрѣля 1889 года получены были изъ Губернской Управы измѣненныя и дополненныя по постановленію Губернскаго Земскаго собранія 15 Декабря 1888 года правила взаимнаго земскаго страхованія. Измѣненія эти касаются, главнымъ образомъ, увеличенія страхового вознагражденія за сгорѣвшія строенія, застрахованныя обязательно и порядкомъ производства оцѣнокъ строеній по добровольному страхованію. При этомъ Губернскимъ Земствомъ назначено по 250 руб. каждому уѣзду на производство опытовъ постройки литушекъ и соломенно—глиняныхъ крышъ, а также 250 руб., въ распоряженіе уѣздной Управы на вознагражденія по ея усмотренію тѣхъ Волостныхъ Правленій, которыя окажутъ особенное усердіе по дѣламъ страхованія. Правила эти вмѣстѣ съ бланками для страховыхъ списковъ по новой формѣ уѣздная Управа при циркулярѣ 17 Апрѣля за № 772 разослала въ Волостныя Правленія, разъяснивъ имъ, въ главныхъ чертахъ все то, что касается ихъ обязанности по этому дѣлу. По сибѣности работы и часто встрѣчаемыхъ Волостными Правленіями недоразумѣнійхъ, а также по обремененію ихъ многими другими обязанностями, до настоящаго времени успѣли составить и представить въ Управу страховые списки лишь Атакская и Оболинская волости. А такъ какъ выдача

вознагражденія погорѣльцамъ въ увеличенномъ размѣрѣ предположена была Губернскою Уравою не ранѣе составленія страховыхъ списковъ по новой формѣ, тогда какъ страховой сборъ на 1889 годъ вычитанъ и взыскивается по старымъ страховымъ спискамъ, то уѣздная Управа отношеніемъ отъ 13 Іюня за № 1255 просила Губернскую Управу выдавать погорѣльцамъ страховое вознагражденіе въ увеличенномъ размѣрѣ. Съ заключеніемъ этимъ Губернская Управа согласилась и въ настоящее время погорѣльцы получаютъ вознагражденіе въ размѣрѣ установленномъ новыми правилами.

Опыты постройки лутушекъ и соломенно—глиняныхъ крышъ дѣлаемы еще небыли, такъ какъ Управа не успѣла устроить необходимыя къ тому приспособленія.

### СТРАХОВАНІЕ СКОТА ОТЪ ЧУМЫ

По составленнымъ, на основаніи правилъ, объ убиваніи зачумленнаго рогатаго скота, спискамъ съ 1 Января по 1 Сентября 1889 года, количество рогатаго скота въ Сорокскомъ уѣздѣ опредѣляется слѣдующими цифрами:

Воловъ, быковъ и телятъ.				Коровъ и телятъ				ВСЕГО.
Свыше 4 лѣтъ	Больше 3 лѣтъ	Больше 2 лѣтъ	Больше 1 года	Свыше 4 лѣтъ	Больше 3 лѣтъ	Больше 2 лѣтъ	Больше 1 года	
32014	7802	6896	6325	20380	3650	5813	6403	89283

Съ этого количества скота причиталось  
 страхового сбора — — — — — 15827 р. 46 к.  
 Къ 1-му Сентября взыскано — — — — — 15119 р. —  
 Осталось въ недоимкѣ — — — — — 708 р. 46 к.

Съ неаккуратныхъ плательщиковъ взы-  
скано пенн — — — — — 84 р. 89 к.

Изъ суммъ ассигнованныхъ Губернскимъ Земствомъ на  
ведение дѣла по страхованію скота отъ чумы, произведены  
Уравною слѣдующіе расходы:

Жалованье дѣлопроизводителю . . . . .	500	—
— Ветеринару . . . . .	648	—
— 2 ветеринарнымъ фельдшерамъ . . . . .	400	—
— 2 постояннымъ распорядителямъ . . . . .	560	—
На вознагражденіе временныхъ распорядителей . . . . .	615	—
Типографии за бланки и книги . . . . .	168	6
Термометръ для ветеринара . . . . .	3	60
<b>И Т О Г О . . . . .</b>	<b>2894</b>	<b>66</b>

### Э П И З О О Т І Я .

Съ 1-ю Января по 1-ю Юля 1889 года въ Сорокскомъ уездѣ  
существовали слѣдующія эпизоотическія болѣзни:

Названіе болѣз- ней и мѣсто по- явленія.	Время появленія болѣзней	Время пре- ращенія болѣзней	Назнч. чис- ло скота до появл. бол.	Остав. бол. къ 1 Январ. 1889 года	Заболѣло	Выздоров.	Пало	Убито	Остал. бол. къ 1 Юля 1889 года
<b>СЯВІРСКАЯ ЯЗВА на лошадахъ:</b>									
Въ Изворахъ . . . . .	28 Апр.	22 Май	98	—	18	9	9	—	—
— Кайн.-Вѣли. . . . .	26 Апр	7 Юня	405	—	26	15	11	—	—
— Баксанахъ . . . . .	17 Май	14 Юня	228	—	11	1	10	—	—
— Бадичапахъ . . . . .	20 Май	14 Юня	325	—	12	3	9	—	—
<b>И Т О Г О . . . . .</b>	—	—	<b>1056</b>	—	<b>67</b>	<b>28</b>	<b>39</b>	—	—

Названіе болѣзней и мѣстъ появленія.	Время появленія болѣзней	Время прекращенія болѣзней	Налич. чис-ло скота до появл. бол.	Остал. бол. къ 1 Июн. 1889 года	Заболѣло	выздоров.	Шало	Убито	Остал. бол. къ 1 Июн. 1889 года
<b>НА РОГАТОМЪ СКОТѢ:</b>									
Въ Мендыкѣ . . .	21 Мая	19 Юни	274	—	20	5	15	—	—
— Вертюжан. . .	10 Юни	21 Юни	324	—	4	1	3	—	—
<b>И Т О Г О . . .</b>	—	—	598	—	24	6	18	—	—
<b>ВАТУРАЛЬНАЯ ОСПА на овцахъ</b>									
Въ Фрасплѣ . . .	15 Дек. 1888 года	2 Янв. 1889 года	1300	6	—	6	—	—	—
— Голінахъ . . .	1 Фев.	7 Март.	1690	—	24	2	22	—	—
— Городище . . .	23 Янв.	15 Мар.	1455	—	179	71	10	—	—
— Реди-Мар. . .	6 Дек. 1888 года	22 Фев.	669	22	—	18	4	—	—
<b>И Т О Г О . . .</b>	—	—	5114	28	203	97	134	—	—
<b>ЧЕСОТКА на лошадяхъ</b>									
Въ Аснашанахъ . . .	4 Юни	—	380	—	44	—	—	—	44
— Китросахъ . . .	19 Юни	—	320	—	4	—	—	—	4
<b>И Т О Г О . . .</b>	—	—	700	—	48	—	—	—	48
<b>САПЪ на лошадяхъ</b>									
Въ Изворахъ . . .	—	—	170	—	3	—	3	—	—

— Христиче .	—	—	155	—	1	—	—	1	—
<b>ИТОГО . .</b>	—	—	325	—	4	—	—	4	—

Кромѣ вышепоказанныхъ болѣзней въ тотъ-же періодъ времени существовала въ 85 пунктахъ уѣзда на рогатомъ скотѣ повально заразительная болѣзнь „ ящуръ “ Исходъ ея былъ благополучный въ томъ отношеніи, то надежа скота небыло.

### ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЯ ТОВАРИЩЕСТВА

По полученнымъ Управою отчетамъ за 1888 годъ, состояніе капиталовъ Ссудо-сберегательныхъ Товариществъ къ 1 Января 1889 года слѣдующее:

Наименованіе ссудо-сберегательныхъ товариществъ.	Паевыхъ износѣвъ.	Вкладовъ.	Займовъ.	Занесенаго капитала.	Прибыли.	Суммъ переходящихъ.	Съ какого времени существуетъ товарищество.
Околинское - -	6077 25	1300 —	4000 —	1142 21	554 —	86 41	6 Марта 1880 г.
Бадичанское - -	12336 88	4853 10	3000 —	840 34	2104 37	1313 96	1 Октяб. 1880 г.
Надушитское - -	2684 50	— —	5000 —	882 60	373 56%	534 6	23 Нояб. 1880 г.
Арионештское - -	4786 99	1180 —	4600 —	1503 21	1788 29	— —	25 Января. 1881 г.
Васкауцкое-Темелсуцкое - -	3896 99	— —	4000 —	618 75	931 88	63 88	10 Мая 1881 г.
Климоуцкое - -	4445 —	— —	4000 —	237 1	— —	476 15	5 Декаб. 1883 г.
Тырновское - -	1918 —	100 —	3000 —	— —	— —	476 55	19 Января. 1888 г.

## НАТУРАЛЬНЫЯ ПОВИННОСТИ

Подводная, дорожная, квартирная и этапная повинности отбываются такимъ-же порядкомъ, какъ и въ прошлые годы. Въ 1888 году дано поселянами подводъ: для персылки арестантовъ 506 и для передвиженія войскъ 235; употреблено рабочихъ на исправленіе дорогъ 6784; дано караульныхъ для препровожденія арестантовъ 2020. Кромъ того сельскими обществами расходуется 2190 руб. въ годъ на содержаніе этапныхъ домовъ въ с. с. Водянахъ, Путинештахъ и Коначанахъ. Требованіе расположеннаго частями въ г. Сорокахъ и уѣздѣ 23 Драгунскаго Вознесенскаго полка относительно квартиръ и подводъ, были удовлетворяемы своевременно и никакихъ жалобъ и пререканій по этому поводу небыло.

---

## ПОЧТОВЫЯ СТАНЦІИ

Въ текущемъ году съ 1 Мая Управа нашла возможнымъ снять съ Солонецкой и Бадичанской станцій по двѣ лошади и съ того-же времени прибавить двѣ лошади на Телешовскую и двѣ на Тырновскую станци.

На время существованія въ колоніи Капрештахъ и окрестности эпидеміи тифа, Продвинештская почтовая станція была усилена 4 лошадьми съ 18 Февраля по 18 Іюня.

---

(Списокъ почт. стан. смот. на об.)

---

СПИСОКЪ ПОЧТОВЫХЪ СТАНЦІЙ

№ по порядку	Наименованіе почтов. станцій	Количество лошадей		Число ямщик.	Плата отъ земства въ годъ		Плата отъ волости въ годъ		На сколько лѣтъ заключенъ контрактъ и по которому именно число	Кто содержитъ станцію
		Земскихъ	Волости.		Руб.	К.	Руб.	К.		
1	Сорокская	32	—	8	6080	—	—	—	На 6 лѣтъ съ 1 января 1888 по 1 января 1894 года.	Дворянинъ Константинъ Александровичъ Руссо
2	Кайнарск.	12	—	3	1800	—	—	—		
3	Солонецк.	14	6	5	2100	—	900	—	На 5 лѣтъ по 1 августа 1892 г.	Мѣщанинъ Василий Амира
4	Тырновск.	10	6	4	1500	—	900	—	На 6 лѣтъ по 1 юля 1895 года	Купецъ Абрамъ Окснеръ
5	Телепов.	12	6	5	1800	—	900	—		
6	Бадичан.	12	6	5	1800	—	900	—	То же	Купецъ Абрамъ Ароновичъ
7	Котюжан.	10	6	4	1500	—	900	—	На 4 года по 1 юля 1890 года	Дворянинъ Константинъ Александровичъ Руссо
8	Рашков.	6	6	3	900	—	900	—	На 4 года и 2 мѣсяца по 1 мая 1892 года	Мѣщанинъ Флоріанъ Данилевскій
9	Пененск.	2	6	3	300	—	900	—	На 4 года по 1 января 1891 г.	Одноворонецъ Александръ Костинъ
10	Навадов.	8	—	3	1280	—	—	—	На 3 года по 15 юня 1891 х.	Дворянинъ Аркадій Александровичъ Эржіу

11	Надушт.	2	6	3	340	—	900	—	На 3 года по 1 мая 1890 г.	Мѣщанинъ Ицко Финкель
12	Климоуц.	6	6	4	980	—	900	—	На 3 г. и 8 мѣс. по 1 мая 1890 г.	Мѣщанинъ Федоръ Ляхомскій
13	Атакская	14	6	5	2100	—	900	—	На 4 года по 1 января 1891 г.	Мѣщанинъ Волько Штейнбергъ
14	Флорешт.	10	6	4	1500	—	900	—	На 4 года по 1 января 1891 г.	Мѣщанинъ Янкель Ямольскій
15	Проданеш.	8	—	3	1280	—	—	—	На 4 года по 1 января 1891 г.	Купецъ Лейба Рѣзникъ
ИТОГО.		158	66	62	25260	—	9900	—		

### ЗЕМСКАЯ ПОЧТА ДЛЯ РАЗСЫЛКИ ПО УѢЗДУ КОРРЕСПОНДЕНЦІЙ

Съ 1 Сентября 1888 г. по 1 Сентября 1889 года чрезъ земскую почту переслано: казенной корреспонденціи—пакетовъ 29214, эстафетъ 124, посылокъ 86, правительственныхъ изданій неподлежащихъ оплатѣ 29786; частной корреспонденціи: заказныхъ писемъ 1440, простыхъ писемъ 16876, газетъ и журналовъ 30174. За пересылку частной корреспонденціи получено: за заказныя письма 57 руб. 36 к. за простыя письма 335 руб. 25 коп., за газеты и журналы 127 руб., 70 коп.,—всего—520 руб. 31 к.

Ходатайство Сорокаского Земства о разрѣшеніи пересылки по Земской почтѣ денежной корреспонденціи не свыше 25 руб., отъ одного лица, еще не разрѣшено.

## НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Въ Сорокскомъ уѣздѣ находится 23 училища; изъ нихъ 4 двухклассныя съ двумя женскими отдѣленіями, 14 одноклассныхъ съ двумя женскими отдѣленіями и одно женское училище въ м. Атакахъ. Кромя училищъ въ с. с. Кугурештахъ—Высшихъ и Наславче, содержащихся на средства уѣзднаго Земства и состоящихъ въ вѣдѣніи училищнаго совѣта, всѣ остальные состоятъ въ вѣдѣніи Министерства Народнаго Просвѣщенія. Всѣхъ учащихся въ 188<sup>8</sup>/<sub>9</sub> учебномъ году было 1254, въ томъ числѣ 156 дѣвочекъ. Окончило курсъ 98 мальчиковъ и 10 дѣвочекъ.

При Кугурештскомъ, Атакскомъ и Флорентскомъ народныхъ училищахъ и при уѣздномъ училищѣ въ г. Сорокахъ имѣются ремесленные классы, содержащіеся на средства Земства.

Ремесленный классъ при Сорокскомъ уѣздномъ училищѣ состоитъ изъ трехъ отдѣленій: столярно—токарнаго, колеснаго и кузнечнаго. Бъ 1 Сентября 1888 года состояло 44 ученика; въ отчетномъ году выбыло: по окончаніи курса уѣзднаго училища 10 и до окончанія курса 6; въ 1889 году принято 19 и такимъ образомъ бъ 1 Сентября 1889 года состоитъ 46 учениковъ, изъ нихъ въ столярномъ отдѣленіи 20, въ колесномъ 14 и кузнечномъ 12. Обучающіеся ремесламъ распределяются по вѣроисповѣданіямъ: Православныхъ 33, Римско—Батоликовъ 2, Евреевъ 11; по сословіямъ: дѣтей дворянъ и чиновниковъ 3, духовнаго званія 2, городского сословія 21 и сельскаго сословія 20.

На содержаніе ремесленныхъ классовъ въ 1889 году ассигновано:

Уѣзднымъ Земствомъ 1300 руб. и городомъ Сороками— 200 руб. Изъ подробнаго отчета завѣдывающаго ремесленнымъ классомъ Смотрителя уѣзднаго училища П. Е. Горгоса видно, что къ 1 Сентября 1888 года оставалось 155 руб. 74 коп., получено изъ уѣздной Управы въ счетъ смѣты 1888 года 340 руб. и въ счетъ смѣты 1889 года 700 р. получено изъ городской Управы 200 руб. Выручено отъ продажи издѣлій, произведенныхъ въ ремесленномъ классѣ 1362 руб. 87 коп. и поступило сбора за содержаніе учениковъ въ общежитіи 323 руб., итого въ приходѣ 3081 руб. 61 коп., въ расходѣ 2938 руб. 36 коп., затѣмъ осталось на 1 Сентября 1889 года 143 руб. 25 коп.,

Александровскій ремесленный классъ при Когурештскомъ народномъ училищѣ содержится на средства губернскаго Земства. Къ 1 Сентября 1889 года состоитъ 19 учениковъ, изъ нихъ 8 обучается бондарному ремеслу, 6 колесному и 5 кузнечному. На ассигнованные уѣзднымъ земствомъ 400 руб. содержится 10 учениковъ въ общежитіи. Съ 1 Января по 1 Сентября 1889 года училище выработало произведеній на 850 руб.; изъ нихъ на матеріалы употребленно 500 руб., выдано въ поощреніе ученикамъ 75 руб. и состоитъ въ кассѣ училища 275 руб.,

Атакскій ремесленный классъ содержится на ассигнованные уѣзднымъ Земствомъ по смѣтѣ 1889 года 500 руб. Въ отчетномъ году обучалось колесному и кузнечно—слесарному ремесламъ 18 учениковъ, оказавшихъ значительные успѣхи. Для обезпеченія существованія ремесленнаго класса необходимо увеличить назначенную на его содержаніе сумму до 600 руб., такъ какъ эта сумма необходима на жало-

ваніе мастерамъ; расходы-же на приобретение инструментовъ, матеріаловъ и прочее пополняются деньгами, вырученными за продажу издѣлій и за починки.

Ремесленный классъ въ м. Флорештахъ содержится на 300 руб., ассигнованные уѣзднымъ Земствомъ. Въ немъ обучалось 24 ученика колесному ремеслу. Усильи ихъ удовлетворительны.

На содержаніе всѣхъ училищъ въ уѣздѣ отпускается: изъ Государственнаго Казначейства 2027 руб. 60 к., сельскими обществами 10973 руб. 70 коп., отъ Управленія имѣніями заграничныхъ монастырей 1500 руо. и Земства 5450 рублей.

---

ОТЧЕТЪ  
ВРАЧЕБНЫЙ.



# О Т Ч Е Т Ъ

О СОСТОЯНІИ НАРОДНАГО ЗДРАВІЯ ВЪ СОРОК СКОМЪ УѢЗДѢ, БЕССАРАВСКОЙ ГУБЕРНІИ.

За 18 88 годъ.

1-е Число и составъ участковъ . . . . . Въ 1888 году Сорокскій уѣздъ вмѣсто четырехъ участка, для завѣдыванія Сорокской больницей, былъ  
2-е Пространство и народонаселеніе участковъ . . . . . уѣздъ, медицинскій персоналъ былъ увеличенъ двумя

былъ раздѣленъ на пять участковъ; кромѣ того въ помощь врачу 1-го приглашенъ второй врачъ, такъ что въ 1888 году, въ Сорокскомъ врачамъ.

Число и составъ участковъ, съ показаніемъ про

странства и народонаселенія въ нихъ видны изъ прилагаемой таблицы.

Медицин. участки.	Мѣсто нахождения участка	Число врачей	Число фельдшеровъ	Число акушеровъ	СОСТАВЪ МЕДИЦИНСКАГО УЧАСТКА	Число семей	Простр. въ квадр. перст.	Число дворовъ.	Число семействъ	Народонаселеніе.		
										Мужчинъ	Женщинъ	Обоего пола
1	г. Сороки . . . . .	2	3	1	г. Сороки . . . . .	1	—	—	—	8246	6754	15000
					Бадичанская волость . . . . .	19	316 1/2	2850	2410	6673	6136	12809
					Околинская волость . . . . .	22	393	2478	1685	6060	5809	11869
					Надуш. в. с. Болбоче . . . . .	1	50	195	192	468	462	930
					Васвауц. в. с. Раковецъ . . . . .	1	40	257	234	573	589	1162
					— с. Редю . . . . .	1		95	83	235	223	461
<b>ВСЕГО . . . . .</b>						1г. 44с.	799 1/2	5875	4604	32258	19973	42231
2	м. Атаки . . . . .	1	3	1	Атакская волость . . . . .	12	198	2157	2327	6976	6442	13618
					Аріонештская волость . . . . .	19	330	3117	3112	10102	9750	19852
					Климоуцкая вол. (безъ с. Корбула, Гряпоуцъ, Редю-Маре и Дондычанъ)	7	200	1530	1723	3996	3732	7728
					<b>ВСЕГО . . . . .</b>						38	728

Медицин. участки	Мѣсто нахождения участка	Число врачей	Число фельдшеровъ	Число акушерокъ	СОСТАВЪ МЕДИЦИНСКАГО УЧАСТКА	Число семействъ	Простр. въ квадрат. верст.	Число дворовъ	Число семействъ	Народонаселеніе.			
										Мужчинъ	Женщинъ	Обоего пола	
3	м. Флоренты.	1	3	1	Флорентская волость.	20	330 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	2348	2510	5726	5511	11237	
					Пеневская волость.	13	377 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	1689	1728	4211	3956	8167	
					Надушитской волости:								
					с. Кайнаръ-Въки.	1	} 200	460	402	777	768	1545	
					— Безены.	1		74	65	186	182	368	
					— Скаены.	1		67	67	113	116	229	
					— Изворъ.	1		110	95	301	300	601	
— Формушка.	1	241	241	475	466	941							
— Трифонешты.	1	140	125	376	247	623							
<i>ВСЕГО.</i>						39	907 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	5129	5233	12202	11476	23678	
4	м. Вадъ-Рашиновъ	1	4	—	Рашиновская волость.	14	232	2208	2241	6682	6710	13392	
					Котюжанская волость.	18	232	2464	2435	6154	5488	11642	
					Васкауцкая вол. (безъ с. с. Раковца и Редю-Черешніовца)	17	280	2448	1606	4515	4481	8996	
					<i>ВСЕГО.</i>						49	744	7120
5	с. Скаены Тырновской волости.	1	3	—	Тырновская волость.	14	386	3220	2913	7493	6877	14370	
					Надушитская волость (Остальные 11-ть селеній, за исключеніемъ с. с. Болбоче, Кайнаръ-Въки, Безены, Скаены, Изворъ, Формушка и Трифонешты).	11	300	2270	2113	4754	4653	9407	
					Климуцкой волости:								
					с. Корбулъ.	1	} 50						
					— Гривоуцы.	1							
— Редю-Маре.	1	702	770	1541	1379	2920							
— Дондыманъ.	1												
<i>ВСЕГО.</i>						29	736	6202	5796	13788	12909	26697	
Въ пяти участъ. Сорокаго Уѣзда		6	16	3		1 гор. 199 с.	(безъ города Сорокъ) 3915 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	31130	29077	86673	81161	167834	

Изъ этой таблицы видно:

1. Что на 1-ну кв. версту приходится 42, 87 жителей.
2. На одного врача среднимъ числомъ приходится 783 квадр. версты и 33, 567 жителей, не считая 6-го, который изъ города не выбъжаетъ.
3. На одного фельдшера (считая 12 волостныхъ) приходится  $326\frac{1}{4}$  квадр. версть и 13, 986 жителей и
4. На 1-ну акушерку приходится  $1957\frac{1}{2}$  кв. версть и 83, 917 жителей.

3-е Свѣдѣнія о числѣ родившихся и умершихъ.

Число родившихся, умершихъ, равно приростъ населенія, какъ по каждому участку отдѣльно, такъ и по цѣлому уѣзду видно изъ слѣдующей таблицы.

Въ какомъ участкѣ	Родилось На 1000 жителей	Умерло На 1000 жителей	Приростъ На 1000 жителей
Въ 1-мъ Участкѣ (1)	1506	35, 92	728
Во 2-мъ участкѣ . .	2034	49, 49	1154
Въ 3-мъ участкѣ . .	1142	49, 07	774
Въ 4-мъ участкѣ . .	1619	47, 57	776
Въ 5-мъ участкѣ . .	1503	56, 29	600
<b>ВСЕГО . .</b>	<b>7804</b>	<b>46, 49</b>	<b>4032</b>

1-е примѣчаніе      Свѣдѣнія о родившихся и умершихъ не полны. Въ 1 участкѣ по г. Сорокамъ доставлены эти свѣдѣнія только равнымъ, что же касается священника, то не смотря на троекратные отзывы врача о доставленіи этихъ свѣдѣній, таковыя не были имъ доставлены.

Изъ отчетовъ земскихъ врачей 2 и 3 участковъ видно тоже не обратность въ доставленіи этихъ свѣдѣній.

Въ 4-мъ медицинскомъ участкѣ свѣдѣнія о рождаемости и смертности можно считать самыми полными, такъ какъ изъ 20 приходскихъ г.г. священниковъ, за исключеніемъ одного только настоятеля с. Черепкова, высылаются свѣдѣнія эти помѣсячно и согласно формъ, выработанной 3-мъ съездомъ земскихъ врачей, Бессарабской губерніи.

Въ 5-мъ участкѣ свѣдѣнія не представлены по Климоуцкой волости.

4-е Свѣдѣнія о числѣ умалишенныхъ, безумныхъ, калѣкахъ и вообще неспособ. къ труду

Раздѣляя всѣхъ неспособныхъ къ труду по группамъ и участкамъ, получимъ слѣдующую таблицу.

Въ Сорокскомъ уѣздѣ.	1 уч.		2 уч.		3 уч.		4 уч.		5 уч.		ВСЕГО		Обоего пола	Процентъ отъ поощеніе къ населенію.
	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.		
Умаленныхъ . . . . .	10	4	6	2	11	7	15	23	9	4	51	40	91	0.05
Безумныхъ . . . . .	9	3	14	7	2	3	15	6	—	1	40	20	60	0.03
Калѣкъ . . . . .	36	21	68	45	38	12	314	179	8	2	464	259	723	0.43
Неспособныхъ къ труду по хроническимъ болѣзнямъ . . . . .	—	—	39	33	—	—	15	10	—	—	54	43	97	0.05
Неспособныхъ къ труду по хряхлости . . . . .	96	71	108	107	77	52	154	123	—	—	435	353	788	0.46
<b>ВСЕГО . . . . .</b>	151	99	235	149	128	74	468	302	17	7	1044	715	1759	
<b>Обоего пола</b>	250		429		202		770		24		1759		1, 04	

5-е Свѣдѣнія о  
забракован-  
ныхъ ново-  
бранцахъ

Таблица о числѣ больныхъ и здоровыхъ между  
осмотрѣнными въ присутствіяхъ по воинской повинности,  
по 5 призывнымъ участкамъ Сорочкаго уѣзда, Бесса-  
рабской губерніи за 1888 годъ при семь представляется.

№	ПРИЗЫВНЫЕ УЧАСТКИ.	1.	2.	3.	4.	5	Всего по уѣзду.
1	Осмотрѣно новобранцевъ .	146	281	347	234	159	1267
	<b>ИЗЪ НИХЪ:</b>						
2	Освобождено отъ службы въ пост. войскахъ:						
	а) по Лит. А. Наст. Пр. по воинской повинности . . .	16	48	74	52	41	231
	в) по малому росту (43 с. уст.)	1	3	1	1	1	7
	с) по 44 ст. уст. о воинск. повинности послѣ двухъ- годичной отсрочки . . .	11	4	4	17	4	40
	<b>Итого освобод. отъ службы</b>	28	55	79	70	46	278
3	Дана отсрочка по 44 ст. уст.	27	21	26	56	16	146
4	Отправлено на испытаніе и пересвидѣт. . . . .	3	2	4	7	2	18
5	Принято въ постоянн. войска.	43	85	104	101	42	385
6	Зачислено въ ополченіе 1 раз.	45	108	134	100	53	440
	<b>КРОМЪ ТОГО:</b>						
7	Принято въ постоянныя вой- ска пзъ лицъ, пользовав- шихся отсрочкою по не воз. и слаб. (ст. 44 уст.)	7	4	6	10	6	33
8	Принято по 53 ст. устава. .	1	—	—	—	—	1

**ТАБЛИЦА РОСТА НОВОБРАНЦЕВЪ ПРИЛАГАЕТСЯ.**

Таблица роста новобранцевъ за 1888 годъ по Сорокскому уѣзду  
Бессарабской губернии.

И) Мѣрою роста:	1 уч.	2 уч.	3 уч.	4 уч.	5 уч.	Общій количество по уѣзду
1) въ 2 аршина 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> вершка	2	1	1	3	—	7
2) — 3 —	9	10	16	6	3	44
3) — 4 —	12	22	26	24	13	97
4) — 5 —	9	27	27	31	13	107
5) — 6 —	9	23	23	21	8	84
6) — 7 —	1	10	7	12	2	32
7) — 8 —	1	2	4	4	2	13
8) — 9 —	—	—	—	—	1	1
9) — 10 —	—	—	—	—	—	—
10) — 11 —	—	—	—	—	—	—
11) — 12 —	—	—	—	—	—	—
12) — 13 —	—	—	—	—	—	—
	43	95	104	101	42	385

6-е Заболѣваемость и причины смерти. Въ Сорокской больницѣ пользовалось — — 788  
Въ Флорештской больницѣ пользовалось — — 596

7-е Статистика смертности въ Сорокскомъ уѣздѣ. *Итого въ 2-хъ больницахъ пользовалось — 1384*  
Амбулаторныхъ больныхъ было:

Въ 1 уч. больныхъ 7684, визитацій 9487  
Во 2 уч. — — 6760, — — 9368  
Въ 3 уч. — — 8100, — — 13104  
Въ 4 уч. — — 9965, — — 13437  
Въ 5 уч. — — 2548, — — 3118

Неразсортированныхъ по нолог. таблицѣ фельдш. больн. по 5 уч. — — 1375 — — 1444

*Всего больн. амбулат. — — 36432 посещен. 49958*

Всего же кочныхъ и амбулаторныхъ больныхъ пользовалось 37816 человекъ, такъ что процентъ обратившихся за медицинскимъ пособіемъ относительно всего народонаселенія уѣзда равнялся 22 53%, т. е. изъ 100 человекъ народонаселенія лѣчилося болѣе 22-хъ человекъ. Въ 1887 г. процентъ этотъ равнялся 21, 14%.

Подраздѣляя медицинскую помощь на помощь врачебную и фельдшерскую мы получимъ слѣдующую таблицу.

УЧАСТКИ	У ВРАЧЕЙ				У ФЕЛЬДШЕРОВЪ			ВСЕГО		Число боль- ныхъ пользо- вавшихся ау- термаки.
	Боль- ныхъ.	Посѣ- щеній	Въ томъ числѣ на дому.	Число осматр.	Боль- ныхъ	Посѣ- щеній	Посѣще- ній на дому	Боль- ныхъ	Посѣ- щеній	
1-й участ.	5412	6547	300	3	2272	2940	1057	7684	9487	21
2-й участ.	3452	4523	209	3	3308	4845	1255	6760	9368	нѣтъ
3-й участ.	3987	7994	200	3	4113	5110	800	8100	13104	6
4-й участ.	5068	7241	250	4	4897	6196	1000	9965	13437	—
5-й участ.	2548	3118	256	3	1375	1444	—	3923	4562	—
<b>ВСЕГО.</b>	<b>20467</b>	<b>29423</b>	<b>1215</b>	<b>16</b>	<b>15965</b>	<b>20535</b>	<b>4112</b>	<b>36432</b>	<b>49958</b>	<b>27</b>

Какъ заболеваемость по каждой болѣзни отдѣльно, такъ и причины смерти видны изъ носологическихъ таблицъ, которыя представляются какъ по каждому участку отдѣльно, такъ и за весь уѣздъ.

Процентъ смертности между амбулаторно лѣчимыми равенъ 0, 90%, но врядъ-ли онъ вѣренъ, такъ какъ не всѣми врачамъ проставлено число умершихъ, за исключеніемъ 4-го участка.

Чтобы нагляднѣе видѣть, какія болѣзни преобладали въ 1888 г. всѣ больные, по группамъ носологической таблицы, распределены въ увеличивающемся по-

рядкѣ больныхъ, съ указаніемъ процента заболѣваемости по каждой группѣ, за 1888 и 1887 годы.

№№ группъ по нозологич. табл.	БОЛѢЗНИ ПО ГРУППАМЪ НОСОЛОГИЧЕСКОЙ ТАБЛИЦЫ.	Число болѣ-ныхъ въ 1888 г.	% заболѣваемости по группамъ къ общему числу болѣ.	
			въ 1888 г.	въ 1887 г.
20	На испытаніи. . . . .	30,008	0,02	0,02
18	Разнаго рода отравленія. . . . .	8	0,02	0,00
7	Воспаленія мочевыхъ органовъ, Брайтова и каменная болѣзни. . . . .	145	0,39	0,63
15	Болѣзни беременныхъ и послѣродовыя болѣзни. . . . .	147	0,40	0,31
—	Болѣзни невошедшія въ нозологическую таблицу. . . . .	149	0,41	—
8	Болѣзни мужскихъ половыхъ органовъ. . . . .	171	0,46	0,46
21	Неопредѣленныя болѣзни. . . . .	215	0,59	0,26
5	Болѣзни сердца и сосудовъ. . . . .	234	0,64	0,76
19	Ожоги, замерзанія, пораженіе молніей и солнеч. ударомъ . . . . .	338	0,92	0,79
9	Болѣзни женскихъ половыхъ органовъ. . . . .	447	1,22	0,76
13	Ушныя болѣзни. . . . .	578	1,59	1,36
3	Чесотка, глисты, трихинозъ. . . . .	686	1,89	2,14
12	Глазныя болѣзни. . . . .	1836	5,03	4,08
16	Маразмъ, цынга, золотуха, язвы, хлорозъ и диабетъ. . . . .	1867	5,12	5,88
17	Ушибы и раны. . . . .	1886	5,17	4,51

№№ группъ по носолага- тели, таб.	БОЛЕЗНИ ПО ГРУППАМЪ НОСОЛОГИ- ЧЕСКОЙ ТАБЛИЦЫ.	Число боль- ныхъ въ 1888 г.	% заболѣва- емости по груп- памъ къ обще- му числу больн.	
			въ 1885 г.	въ 1887 г.
1	Эпидемическія и заразительныя болѣзни.	2431	6, 67	9, 35
14	Переломы, костоѣда, сочленов. ревмат., болѣзни сустав. . . . .	2796	7, 67	8, 01
2	Малярія, зобъ, злая корча, проказа. . .	2940	8, 34	10, 39
10	Страданія мозга, энцефаліи, апоплексія, невралъ. и мышеч. ревмат. . . . .	3191	8, 75	7, 56
11	Хроническія сыпи, воспаленіе подожж. каѣт. и карбункуль. . . . .	3198	8, 77	7, 60
4	Болѣ и дыхат. орган. (кромя бугорчатки и бру пневмоніи). . . . .	5830	16, 19	17, 40
6	Болѣзни желудка и кишечника, печени, се- лезенки и брюшины. . . . .	7345	20, 15	17, 63
Зарегистрованнхъ больныхъ. .		36441	--	—

Сравнивая данныя отчетуемаго г. съ предшествующимъ т. е. съ 1887 г. видимъ, что какъ въ порядкѣ наступленія группъ, такъ и въ процентномъ отношеніи заболѣваемости, по каждой группѣ, произошли самыя незначительныя измѣненія; какъ въ прошломъ, такъ и въ 1888 г., самое большее число больныхъ вышло на 4 и 6 группы, т. е. на болѣзни дыхательныхъ органовъ (больныхъ 5830) и болѣзни желудка и кишечника (7345 больныхъ).

Для сравненія какая группа болѣзней какия дала

цифры больныхъ, по каждому медицинскому участку, прилагается таблица, съ указаніемъ количества умершихъ изъ числа лѣчившихся.

№ группы болѣзн.	Болѣзни по группамъ нологической таблицы	Лѣчилось въ больницахъ.		Лѣчилось амбулаторно въ медицин. участ.					ВСЕГО.
		Сорокской.	Флоренсской.	1.	2.	3.	4.	5.	
1	Эпидемическія и заразныя болѣзни. . . . .	117	68	412	916	284	423	211	2431
2	Малирия (лихорадка) и эндемія. . . . .	4	39	522	526	1111	548	190	2940
3	Чесотка и глисты. . . . .	3	3	116	75	264	183	42	686
4	Болѣзни дыхат. орган. (безъ чахот. и крупиц. ин.) . . . . .	76	49	1358	867	1125	2001	354	5830
5	Болѣзни сердца. . . . .	11	19	48	56	46	6	48	234
6	Болѣзни брюшныхъ органовъ. . . . .	95	42	1671	1290	1691	2183	373	7345
7	Болѣзни мочевыхъ органовъ. . . . .	13	5	41	37	24	25	—	145
8	Болѣзни мужскихъ полов. органовъ. . . . .	19	13	24	28	19	41	27	171
9	Болѣзни женскихъ полов. органовъ. . . . .	31	11	39	87	86	120	73	447
10	Нервные страданія и мышеч. ревм. . . . .	39	71	611	458	647	1158	207	3191
11	Страданія кожи. . . . .	49	29	755	402	694	1018	251	3198
12	Глазныя болѣзни. . . . .	41	28	310	489	356	423	189	1836
13	Ушныя болѣзни. . . . .	1	6	145	112	86	186	42	
14	Переломы, вывихи и болѣзни суставовъ. . . . .	61	84	666	436	887	476	186	578 2796
15	Болѣзни беременныхъ и послѣродовыя болѣзни.	5	—	10	18	44	60	10	147

№ группы болѣзи	Болѣзни по группамъ носо- логической таблицы		Лѣчилось въ боль- ницахъ		Лѣчилось амбулаторно въ медицин. участ.					ВСЕГО.
			Сорок- скоп.	Фигоринг- скоп.	1.	2.	3.	4.	5.	
16	Болѣзни отъ разстрой- ства питанія. . . .		138	66	526	283	275	482	97	1867
17	Ушибы и раны. . . .		55	49	306	523	320	511	122	1886
18	Отравленія. . . . .		—	—	—	1	—	6	1	8
19	Ожоги и замерзанія. . .		7	7	62	95	61	74	32	338
20	На испытаніи. . . . .		3	—	—	—	—	—	—	3
21	Неопредѣлен. болѣзні .		7	—	49	48	40	38	33	215
22	Болѣзни не вошедшія въ носологическую таб- лицу (Пеллагра, Адис- сон. болѣзни Ангина)		13	7	13	13	40	3	60	149
<b>Всего зарегистр. больн.</b>			<b>788</b>	<b>596</b>	<b>7684</b>	<b>6760</b>	<b>8100</b>	<b>9965</b>	<b>2548</b>	<b>36441</b>
Кромѣ того по 5 медицин. уч. фельдшерскихъ нераз- сортирован. по носологи- ческой таблицѣ. . . . .			—	—	—	—	—	—	—	1375

8-е Подробныя свѣдѣнія объ эпидеміяхъ. По отношенію къ возрасту заболѣвшихъ заразныя болѣзни могутъ быть раздѣлены на слѣдующія три группы:

1. Болѣзни, поражающія преимущественно дѣтскій возрастъ.

Гдѣ пользова- лись.	Въ Сорон- ской боль- ницѣ.		Въ Фло- ретской больницѣ.		1 уч.		2 уч.		3 уч.		4 уч.		5 уч.		Въ Соронскомъ уездѣ.		
	Польз. Умер.	Польз. Умер.	Польз. Умер.	Польз. Умер.	Польз. Умер.	Польз. Умер.	Польз. Умер.	Польз. Умер.	Польз. Умер.	Польз. Умер.	Польз. Умер.	Польз. Умер.	Польз. Умер.	Польз. Умер.	Польз. Умер.	Процентъ смерт.	
Оспа . . .	—	—	—	—	33	2	277	39	8	—	4	—	36	4	358	45	12, 57
Скарлатина .	—	—	—	—	—	—	75	13	24	10	2	—	1	—	102	23	22, 54
Дифтеритъ .	—	—	—	—	46	15	41	17	68	24	45	9	18	9	218	74	33, 94
Крупъ . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	3	1	33, 33
Корь . . .	—	—	1	—	1	—	76	4	1	—	1	—	—	—	80	4	5, 00
Коклюшъ . .	—	—	—	—	2	—	85	3	33	—	56	1	15	—	191	4	2, 09
Холера . . .	—	—	—	—	—	—	94	2	—	—	—	—	—	—	94	2	2, 12
Дизентерія .	1	1	13	—	1	—	16	—	22	—	—	—	15	—	68	1	1, 47
Заушница . .	—	—	—	—	9	—	5	—	4	—	—	—	3	—	21	—	0, 00
<b>ИТОГО . . .</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>—</b>	<b>92</b>	<b>17</b>	<b>669</b>	<b>78</b>	<b>161</b>	<b>34</b>	<b>109</b>	<b>11</b>	<b>89</b>	<b>13</b>	<b>1135</b>	<b>154</b>	<b>13, 56</b>

Въ двухъ земскихъ больницахъ отъ этихъ болѣзней пользовалось 15 человекъ, т. е. 1, 32% всѣхъ заболѣвшихъ этими болѣзнями.

2. Болѣзни поражающія преимущественно лицъ рабочаго возраста.

Гдѣ пользова- лись	Въ больницахъ				1 уч.		2 уч.		3 уч.		4 уч.		5 уч.		Въ Соронскомъ уездѣ		
	Со- рокск.		Фло- ретск.		Польз.	Умер.	Польз.	Умер.	Процентъ смерт.								
Сыпной тифъ	1	—	—	—	2	—	12	—	10	2	—	—	—	—	25	2	8, 00
Брюшной тифъ	4	2	5	—	25	3	25	1	51	3	102	3	4	—	216	12	5, 55
Возврат. тифъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	6	—	0, 00

Гдѣ пользова- лись	Въ больницахъ									Въ Сорок- скомъ уѣз- дѣ.						
	Со- рокск.		Фло- решт.		1 уч.		2 уч.		3 уч.		4 уч.		5 уч.		Процент. смертн.	
	Полез. Умер.	Полез. Умер.	Полез. Умер.													
Неопред. фор- мы тифа . . . . .					3								8		11	0, 00
Эпидемическій менингитъ . . . . .																—
Холера азиат- ская . . . . .																—
Рожа . . . . .	6	1	3	20	20	24	1	21	1	8	102	3	2	94	2, 94	
Септицемія ро- дильницъ . . . . .						8	4	1	1			2	11	5	45, 45	
Гнойный конъ- юнктивъ . . . . .						2						2			0, 00	
Сибирская яз- ва . . . . .	3	1	1			9	2				6	21	1	4	76	
Сапъ на лю- дахъ . . . . .												1	1		0, 00	
Крупозн. пнев- мония . . . . .	5	1	3	13	50	10	2	30	6	7	118	9	7	62		
Бугорчатка . . . . .	17	6	6	17	40	7	1	18	11	1	106	19	17	92		
Венерическія болѣзни . . . . .	2			5	8	5		4	25		49			0, 00		
<b>Итого . . . . .</b>	<b>38</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>185</b>	<b>317</b>	<b>510</b>	<b>10</b>	<b>175</b>	<b>21</b>	<b>68</b>	<b>668</b>	<b>51</b>	<b>7</b>	<b>72</b>		

Въ двухъ земскихъ больницахъ отъ этихъ болѣзней пользовалось 56 чел. т. е. 8,38% всѣхъ заболѣвшихъ этими болѣзнями

3. Болѣзни одинаково поражающія лицъ всякаго возраста.

Гдѣ пользова- лись	въ больниц.		1 уч.	2 уч.	3 уч.	уч.		5 уч.	Въ Сорокскомъ уѣздѣ								
	Со- рокск.	Фло- рент.				уч.	уч.		Полезно- ваголь	Умерло	Полезно- ваголь	Умерло	Процентъ смерт- ности				
Отъ какихъ бо- лѣзней	Полезно. Умер.	Полезно. Умер.	Полезно- ваголь	Умерло	Полезно. Умерло	Полезно. Умерло	Полезно- ваголь	Умерло	Полезно. Умерло	Полезно- ваголь	Умерло	Процентъ смерт- ности					
Сифилисъ . . .	77	—	36	—	223	—	72	—	13	—	139	5	51	—	611	5	0,81
Водобоязнь . .	1	—	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—	3	—	7	1	14,28
Гриппъ . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>ИТОГО . . .</b>	<b>78</b>	<b>—</b>	<b>36</b>	<b>—</b>	<b>225</b>	<b>—</b>	<b>73</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>—</b>	<b>139</b>	<b>5</b>	<b>54</b>	<b>—</b>	<b>618</b>	<b>6</b>	<b>0,97</b>

Въ больницахъ пользовалось 114 чел. т. е. 18,44  
всѣхъ заболѣвшихъ.

Изъ послѣднихъ трехъ таблицъ мы видимъ, что  
въ 1888 г. въ Сорокскомъ уѣздѣ, отъ заразныхъ бо-  
лѣзней пользовалось 2431; изъ нихъ умерло 211.

Процентъ смертности отъ всѣхъ заразныхъ болѣз-  
ней 8, 17

По числу заболѣвшихъ, болѣзнь этой группы, въ  
процентномъ отношеніи, ко всему числу больныхъ 1  
группы, располагаются слѣдующимъ образомъ.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНИ	Число поль- зовавшихся больныхъ	% заболѣ- вшихъ къ обще- му числу забо- лѣвъ. заразит. болѣзнями
Сифилисъ . . .	611	25, 13
Оспа . . .	358	14, 72
Дифтеритъ . . .	218	8, 96
Брюшной тифъ . . .	216	8, 88
Коклюшъ . . .	191	7, 85

НАЗВАНИЕ БОЛѢЗНЕЙ	Числополь- зованныхъ болѣзныхъ	°/о заболѣв- шихъ къ обще- му числу забо- лѣвъ. заразит. болѣзнями
Крупозное воспаление легкиихъ . . . . .	118	4, 85
Бугорчатка . . . . .	106	4, 35
Скарлатина . . . . .	102	4, 19
Рожа . . . . .	102	4, 19
Холера (nostras) . . . . .	94	3, 86
Корь . . . . .	80	3, 29
Крoвавый поносъ . . . . .	68	2, 79
Венерическiя болѣзни . . . . .	49	2, 01
Сыпной тифъ . . . . .	25	1, 02
Заушница . . . . .	21	0, 86
Сибирская язва . . . . .	21	0, 86
Неопредѣленныя формы тифа . . . . .	11	0, 45
Септицемiя у родильницъ . . . . .	11	0, 45
Водоболъзнь . . . . .	7	0, 28
Возвратный тифъ . . . . .	6	0, 24
Крупъ . . . . .	3	0, 12
Гнойное воспаление глазъ . . . . .	2	0, 08
Сапъ . . . . .	1	0, 04
Гриппъ . . . . .	—	—
Эпидемическiй менингитъ . . . . .	—	—
<b>Всего пользовалось отъ заразитель. болѣзней.</b>	<b>2431</b>	<b>—</b>

Изъ этой таблицы видно, что въ 1888 году, въ Сорокскомъ уѣздѣ, изъ 25 заразныхъ болѣзней 1 группы, наблюдались всѣ болѣзни, за исключеніемъ только гриппа и эндемическаго менингита.

По проценту смертности, эти же заразительныя болѣзни располагаются въ слѣдующемъ порядкѣ.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ	Пользова- лось.	Процентъ смертности
Септицемія у родильницъ . . . . .	11	45, 45
Дифтеритъ . . . . .	218	33, 94
Крупъ . . . . .	3	33, 33
Скарлатина . . . . .	102	22, 54
Бугорчатка . . . . .	106	17, 92
Водобоязнь . . . . .	7	14, 28
Оспа . . . . .	355	12, 57
Сыпной тифъ . . . . .	25	8, 00
Крупозное воспаленіе легкихъ . . . . .	118	7, 62
Брюшной тифъ . . . . .	216	5, 55
Корь . . . . .	80	5, 00
Сибирская язва . . . . .	21	4, 76
Рожа . . . . .	102	2, 94
Холера (nostras) . . . . .	94	2, 12
Коклюшъ . . . . .	191	2, 09
Дизентерія . . . . .	68	1, 47
Сифилисъ . . . . .	611	0, 81
Венерическія болѣзни . . . . .	49	0, 00
Заушница . . . . .	21	0, 00
Неопредѣленные формы тифа . . . . .	11	0, 00

Возвратный тифъ . . . . .	6	0, 00
Гнойное воспаленіе глазъ . . . . .	2	0, 00
Сапъ . . . . .	1	0, 00
Гриппъ . . . . .	—	—
Эндемическій менингитъ . . . . .	—	—
Всего заразныхъ больныхъ  2431		8, 17

Изъ этой таблицы видимъ, что изъ 23-хъ заразныхъ болѣзней, въ 17 болѣзняхъ замѣчалась смертность, а въ остальныхъ 6 заразныхъ болѣзняхъ смертныхъ случаевъ вовсе не наблюдалось.

Если на 2431 больныхъ заразительными болѣзнями, какъ это видно изъ отчетовъ г.г. Земскихъ врачей умерло 211—, то слѣдуетъ радоваться, такъ какъ процентъ смертности отъ всѣхъ вообще 23 заразныхъ болѣзней въ 1888 г. равнялся бы 8,17.

Къ 1 Января 1888 г. оставалось въ уѣздѣ три села съ 9 больными оспою и одно село съ одною больною послѣ скарлатины.

Въ 1888 г. зарегистрированы г.г. земскими врачами всѣ эпидемическія болѣзни, упомянутыя въ носологической таблицѣ, за исключеніемъ гриппа и эндемическаго менингита.

Какъ въ прошломъ, такъ и въ этомъ году большинство эпидемическихъ заболѣваній вѣроятно проявлялось спорадически, отдѣльными случаями въ различное время и въ различныхъ селеніяхъ, такъ что имѣются только цифры больныхъ безъ обозначенія мѣста и времени существованія эпидеміи.

Болѣе подробныя свѣдѣнія о каждой эпидеміи, по деревнямъ, съ указаніемъ времени появленія и прекращенія болѣзни, числа заболѣвшихъ и умершихъ, равно процентныхъ отношеній заболѣваемости и смертности видны въ приложенной при этомъ отчетѣ вѣдомости объ эпидеміяхъ въ Сорокскомъ уѣздѣ.

**О С П А**

Изъ отчетовъ г.г. земскихъ врачей удалось собрать нѣкоторыя драгоцѣнныя свѣдѣнія, которыя для болѣе нагляднаго изображенія эпидеміи оспы въ Сорокскомъ уѣздѣ помѣщены въ прилагаемой вѣдомости подъ № 1 „свѣдѣнія объ эпидеміи оспы.“

Изъ этой таблицы видно, что эпидемія оспы въ 1888 г. наблюдалась во всѣхъ пяти медицинскихъ участкахъ.

Чтобы наглядно судить, въ которомъ изъ участковъ эпидемія оспы имѣла болѣе грозный характеръ, я, около каждой изъ четырехъ причинъ, отъ которыхъ зависитъ злокачественность эпидеміи, поставилъ цифры участковъ въ уменьшающемся порядкѣ, при чемъ получилось:

Относительно колич. пораженныхъ селъ распол. участки: — — — — 2. 1. 5. 3. 4.

Относительно числа заболѣвшихъ участки располож. — — — — 2. 5. 1. 2. 4.

Относительно числа умершихъ участки расположились — — — — 2. 5. 1. - -

По продолжительности эпидеміи 2. 5. 1. 3. 4.

И такъ сильнѣе всего была эпидемія оспы во 2 участкѣ, гдѣ она существовала круглый годъ, за тѣмъ

въ 5 и 1, а въ 3 и 4 она проявилась одиночнымъ случаемъ

Особенно сильное распространение оспы въ Климовской волости, какъ въ болѣе отдаленной отъ врачебнаго пункта, врачъ объясняетъ тѣмъ, что тамъ оспопрививаніе не вполне удовлетворяетъ его, и для поставленія его въ пору желательна многое.

Къ сожалѣнію, ни въ одномъ изъ отчетовъ нѣтъ свѣдѣній о возрастѣ заболѣвшихъ и умершихъ, даже не упомянуто сколько заболѣвало и умерло изъ числа привитыхъ и не привитыхъ. Такое упущеніе въ столь интересномъ для эпидеміи оспы вопросѣ можно объяснить переутомленіемъ г.г. земскихъ врачей той работой, которая вытекаетъ изъ обширности медицинскихъ участковъ и громаднаго спроса на непосильный уже подчасъ трудъ врача, который изъ году въ годъ увеличивается сообразно увеличивающемуся количеству больныхъ. Такое упущеніе объяснить иначе нельзя, какъ недостаточей времени для разработки своего матерьяла, который у всякаго изъ врачей имѣется въ наличности въ его амбулаторныхъ книгахъ, но не можетъ быть съ пользою употребленъ въ дѣло.

*Сравнивая эпидемію оспы съ таковою же за 1887 г. получ.*

	въ 1887 г.	въ 1888 г.
Заболѣло	717	358
Умерло	66	45
Процентъ заболѣванія	1,40	0,86
Процентъ смертности	8,78	12,57
Число пораженныхъ селъ	41	38
Продол. эпидеміи	почти годъ	— круглый г.

Изъ этого сравненія видно, что эпидемія оспы въ 1887 году по всѣмъ даннымъ была сильнѣе, чѣмъ въ отчетномъ 1888 г., однако продолжительность ея была короче и процентъ смертности гораздо меньше.

*(Смотри таблицу № 1)*

## СКАРЛАТИНА

Эпидемія эта существовала только во 2, 3 и 4 участкахъ, въ 1 и 5 она вовсе не наблюдалась.

Одиночными случаями она проявилась въ Январѣ и Февралѣ мѣсяцахъ въ 4 участкахъ, лѣтомъ наблюдалась въ 3 участкахъ и, наконецъ, подъ конецъ года разразилась въ 2 селахъ 2 участка.

Всѣ цифровыя данныя объ эпидеміи скарлатины помѣщены въ таблицѣ.

Во 2 участокъ она занесена изъ Хотинскаго уѣзда, гдѣ она особенно свирѣствовала въ с. Волошковѣ. Въ с. Наславчѣ эпидемія началась среди учениковъ мѣстнаго училища, которе было немедленно закрыто и принята изоляція, но это мало принесло пользы. Рабочіе Наславчской экономіи перенесли эпидемію въ ближайшую сосѣднюю экономію въ с. Гырбово. Село это небольшое скученное, въ которомъ, не смотря на поиски, нельзя было найти ни одного годнаго помѣщенія подъ околодокъ. Въ виду значительнаго количества больныхъ въ с. Гырбовѣ оставленъ на мѣстѣ безвыѣздно фельдшеръ, специально командированный Управою, по требованію врача, какъ для леченія, такъ и для прекращенія эпидеміи.

Изъ отчета врача 3 участка видно, что съ цѣлью прекращенія эпидеміи скарлатины мѣры были очень ограничены; онѣ состояли въ изоляціи больныхъ, поминки

запрещены, умерших хоронили въ закрытыхъ гробахъ, вещи съ переболѣвшихъ сжигались или вываривались въ 40% растворѣ карболовой кислоты. Дезинфекція избо не производилась, такъ какъ противъ этой мѣры сильно протестовали крестьяне, а прибѣгать къ принудительнымъ мѣрамъ, при содѣйствіи полиціи врачъ не хотѣлъ, помня какъ въ прежніе годы, мѣры эти повели къ тому, что крестьяне притали больныхъ дѣтей въ погребкахъ и смотрѣли на врача, какъ на челоуѣка, который пользуется своимъ правомъ, чтобы притѣснять и раззорять ихъ.

Изъ данныхъ, приведенныхъ въ таблицѣ видно, что продолжительность и количество заболѣваній сильноѣ были во 2 участкѣ, а смертность въ 3-мъ. Въ 4 медицинскомъ участкѣ болѣзнь проявилась въ 3-хъ селахъ одиночными случаями и смертности не дала.

*Сравнивая эпидемію скарлатины 1888 г. съ таковою же за 1887 г. получимъ:*

	въ 1887 г.	въ 1888 г.
Заболѣло — — —	90 — —	— 102
Умерло — — —	8 — —	— 23
Процентъ заболѣванія	— 0,68 — —	— 1,14
Процентъ смертности	— 8,88 — —	— 22,54
Число поражен. мѣст.	5 — —	— 6
Продолж. эпидеміи не извѣстна	— —	— 44 д.

Изъ этого видно, что эпидемія скарлатины въ 1888 г. была сильноѣ, чѣмъ въ 1887 г., при одинаковомъ почти количествѣ пораженныхъ мѣстностей и числѣ больныхъ, она дала громадный процентъ (сравнительно съ прошлымъ годомъ) смертности, что объясняется тѣмъ, что большинство случаевъ осложнилось дифтери-

томъ и т. п.

(Смотри таблица № 2).

**ДИФТЕРИТЬ.** Эпидемія эта, подобно оспенной, существовала во всѣхъ пяти участкахъ и въ теченіи всего года.

Всѣ цифровыя данныя о дифтеритѣ помѣщены въ таблицѣ.

Относительно количества пораженныхъ сельскихъ участковъ распред. — — — — 4, 3, 1, 2, 5.

По числу заболѣвшихъ участки шли въ слѣдующ. поряд. — — — — 4, 3, 5, 2, 1.

Относительно числа умершихъ участковъ располож. — — — — 5, 2, 3, 1, 4.

По продолжительности эпидеміи — 1, 2, 4, 3, 5.

И такъ заболѣваемость была болѣе всего въ 4 и 3-мъ участкахъ, смертность въ 5 и 2-мъ, продолжительность эпидеміи въ 1 и во 2-мъ.

Изъ отчета земскаго врача 1 уч. видно, что главными причинами распространенія дифтерита, не только въ Сорокскомъ уѣздѣ, но и во всей Россіи должно считать: несвоевременное донесеніе о появленіи болѣзни, раздача одежды послѣ умершихъ отъ дифтерита, нерадивый уходъ за больными, отсутствіе ясныхъ понятій о заразительности болѣзни, нечистота, скученность помѣщеній и вообще невозможность примѣнять правила гигиены, вслѣдствіе антигигіенической бытовой обстановки не только у крестьянъ, но даже въ большинствѣ случаевъ въ средѣ высшихъ сословій.

Въ Сорокскомъ уѣздѣ въ прежніе годы, для борьбы

съ дифтеритомъ примѣнялись тѣже мѣры, о которыхъ упоминается въ отчетѣ медицинскаго Департамента за 1886 г., а именно: сожиганіе бѣлья и одежды одержимыхъ дифтеритомъ, устройство отдѣльныхъ околотковъ, запрещеніе внесенія больныхъ и умершихъ въ церкви, а каждое окуриваніе избъ сѣрою сопровождалось составленіемъ протокола на мѣстѣ, при чемъ протоколъ обязательно долженъ былъ быть подписанъ врачомъ и приставомъ и представленъ во Врачебное отдѣленіе. Неисполненіе этого грозило врачу, а особенно приставу лишеніемъ мѣста. Такимъ образомъ появившаяся какая нибудь эпидемія въ селеніи съ одной стороны, а врачъ, съ приставомъ и сѣрою наводили на жителей страхъ и уныніе съ другой стороны. Опытъ и время скоро указали, что всѣ эти принудительныя мѣры, съ которыми народонаселеніе вело тайную борьбу ни къ чему не приводили и, быть можетъ, скорѣе принесли вредъ медицинскому дѣлу, чѣмъ пользу. Отъ подобныхъ мѣръ, какъ сказалъ уже врачъ 3 участка въ отдѣлѣ о скарлатинѣ, родители начали прятать своихъ больныхъ дѣтей въ погреба, уносили въ сосѣднія деревни и т. п. Въ настоящее время, когда эти мѣры, заманчивыя въ теоріи и на бумагѣ, но не исполнимыя въ практикѣ вывелись изъ употребленія-народонаселеніе опять, мало по малу, охотнѣе стало обращаться за совѣтомъ врача.

Изъ отчета врача 2 участка видно, что дифтеритъ наблюдался сперва спорадически и первые случаи протекали болѣе или менѣе благоприятно и только въ Юлѣ мѣсяцѣ проявилась эпидемія дифтерита въ с. Яровой а за тѣмъ въ Августѣ мѣсяцѣ въ м. Атакахъ.

Гангренозная форма болѣзни проявилась только въ с. Яровой, гдѣ всѣ подобные случаи оканчивались смертью.

По мнѣнію врача 3 участка причина появленія дифтерита заключается въ мѣстныхъ условіяхъ, такъ какъ дифтеритъ существуетъ въ участкѣ много лѣтъ, проявляясь каждый годъ, то здѣсь, то тамъ, или въ видѣ эпидеміи или-же спорадическихъ заболѣваній.

Въ 4 участкѣ эпидемія проявилась въ 11 селеніяхъ, но имѣла видъ эпидеміи только въ 5, а въ остальныхъ 6 селахъ окончилась одиночными случаями.

Ни въ одной эпидеміи не употреблялась такая разнообразная и измѣнчивая терапія, какъ при дифтеритѣ. Не смотря на значительный выборъ средствъ, всѣ они оказались мало приносящими пользы.

Для борьбы съ самой эпидеміей примѣнялись изоляція больныхъ и въ исключительныхъ, весьма рѣдкихъ случаяхъ дезинфекція

*Сравнивая эпидемію дифтерита 1888 г. съ таковою же эпидемію 1887 г. получимъ:*

	въ 1887 г.	въ 1888 г.
Заболѣло — — —	178 —	— 218
Умерло — — —	39 —	— 74
Процентъ заболѣванія	— 0,51 —	— 0,48
Процентъ смертности	21,96 —	— 33,94
Число поражен. селен.	34 —	— 35
Продолж. эпид. — отъ вѣсколькихъ дней до 4-хъ м-цевъ	— —	— 38 д.

Изъ этого мы видимъ, что пораженныхъ мѣст-

ностей въ 1887 и 1888 г. было почти одно и тоже количество, больныхъ на 40 человекъ больше въ этомъ году, чѣмъ въ прошломъ; процентъ заболѣваемости былъ почти одинъ и тотъ же; но за то процентъ смертности въ 1888 г. былъ значительно больше прошлогодняго.

Слѣдовательно эпидемія дифтерита имѣла характеръ злобачественный, на что указываетъ и врачъ 5 участка, который говоритъ, что заболѣвшіе въ три—четыре дня неминуемо погибали.

*(Смотри таблица № 3)*

### К Р У П Ъ.

Больныхъ крупомъ наблюдалось 3 случая, а именно: въ 3 и 5 участкахъ больные выздоровѣли и въ 4 участкѣ (заболѣвшій въ Сентябрѣ въ с. Кобыльнѣ) умеръ.

По малочисленности больныхъ крупомъ цифровыя свѣдѣнія отдѣльно не представляются.

*Сравнивая цифры прошлаго года съ отчетуемымъ 1888 г. получимъ:*

	въ 1887	въ 1888 г.
Заболѣло — — —	25 — —	3
Умерло — — —	5 — —	1
Процентъ заболѣванія —	0, 19 — —	0, 09
Процентъ смертности —	20, 00 — —	33, 33
Число пораженныхъ селеній	11 — —	3
Продолж. эпидемии —	неизвѣстно	— неизвѣст.

### К О Р Ъ

Болезнь эта хотя зарегистрирована въ четырехъ медицинскихъ участкахъ, но она имѣла только характеръ эпидеміи во второмъ участкѣ, въ 1, 3 и 4 участкахъ

она проявилась одиночными случаями, а въ 5 медицинскомъ участкѣ вовсе не наблюдалась.

Вотъ что говоритъ о кори врачъ, въ участкѣ котораго наблюдалась эпидемія „О кори узнаешь только случайно, развѣ принесутъ въ амбулансѣ больного, ибо население считаетъ эту болѣзнь доброкачественной, по этому цифра наблюдавшаяся мною вѣроятно въ 5 разъ менѣе настоящей. Корь наблюдалась въ с. Высокой, гдѣ я узналъ о пей случайно и въ м. Атакахъ, гдѣ ея давно не было и потому она приняла повальный характеръ. У Евреевъ корь осложнялась дифтеритомъ зѣва, тотчасъ послѣ того, какъ наступало паденіе температуры, благодаря чему изъ 70 больныхъ въ Атакахъ мною потеряно 4. Мѣрь къ превращенію эпидеміи не было.“

*Цифровыя данныя о кори помѣщены въ таблицѣ.*

При сравненіи свѣдѣній объ этой эпидеміи за 1887 и 1888 г. оказалось:

	въ 1887 г.		въ 1888 г.	
Заболѣло — — —	37	—	—	80
Умерло — — —	—	—	—	4
Процентъ заболѣванія —	0,49	—	—	0,06
Процентъ смертности —	0,00	—	—	5,00
Число поражен. мѣстност.	5	—	—	5
Продолж. эпидеміи —	неизвѣстно	—	—	23 д.

Изъ этого видно, что и эпидемія кори въ 1888 г. была болѣе злостнаго характера, чѣмъ въ предшествующемъ 1887 г. Число пораженныхъ селеній было одно и тоже; процентъ заболѣванія относительно здороваго народонаселенія былъ меньше, но зато въ 1887 г. смерл-

ныхъ случаевъ не было, а въ 1888 г. мы получили% смертности 5,00.

(Смотри таблица № 4)

**КОКЛЮШЪ** Эпидемія эта показалаь 29 Января, существовала почти круглый годъ и во всѣхъ пяти участкахъ.

Всѣ цифровыя данныя о коклюшѣ помѣщены въ отдельной таблицѣ.

Относительно количества пораженныхъ селеній медицинскіе участки, въ уменьшающемся порядкѣ, распредѣлились въ слѣдующемъ порядкѣ — 5, 2, 4, 3, 1.

По числу заболѣвш. они распредѣл. такъ 2, 4, 3, 5, 1.

По числу умерш. порядокъ былъ слѣд. 2, 4, - - -

А по продолжит. эпидеміи слѣдующій 2, 5, 4, 1, -

Изъ этого мы видимъ, что болѣе всего господствовала коклюшь во 2 и 4 участкахъ, за тѣмъ въ 3 и 5, а въ 1 только отмѣчено 2 случая въ Сорокахъ.

*Сравнивая эпидемію коклюша въ 1888 г. съ таковою же въ 1887 г. получимъ:*

	въ 1887 г.	въ 1888 г.
Заболѣло — — —	577 — — —	191
Умерло — — —	29 — — —	4
Процентъ заболѣванія	1,39 — — —	0,53
Процентъ смертности	5,02 — — —	2,09
Число пораженныхъ селеній	60 — — —	18
Продолжит. эпидеміи	— круг. годъ	— почти годъ

Слѣдовательно эпидемія коклюша въ 1888 г. во всѣхъ отношеніяхъ была слабѣе, чѣмъ въ 1887 г.

(Смотри таблица № 5)

**Г Р И П П Ъ** Въ 1888 г. эпидемія эта не наблюдалась, тогда какъ

въ 1887 г. онъ проявился въ 10 селеніяхъ и при 23 случаяхъ заболѣванія смертности не было, однимъ словомъ % заболѣванія равнялся 0,35, а процентъ смертности 0,00.

**СЫПНОЙ ТИФЪ** Сыпной тифъ наблюдался только въ 1, 2 и 3 участкахъ, а въ 4 и 5 вовсе его не было.

Въ 1 участкѣ онъ проявился 3-ми случаями въ осенніе мѣсяцы, во 2 участкѣ, появившись въ Февралѣ продолжался до конца года и въ 3 участкѣ онъ наблюдался одиночными случаями разповременно.

По 2 участку какъ видно изъ отчета врача, сыпной тифъ сталъ эндемическою болѣзніею м. Атакъ и сосѣдняго гор. Могилева. Дальше онъ не распространился. Всѣхъ случаевъ было 12-ть, не умеръ ни одинъ, не смотря на частыя осложненія. Лечение тоже, что и при брюшномъ тифѣ. Въ виду опыта трехлѣтняго, а также того, что болѣзнь чисто локальная особыхъ мѣръ къ предупрежденію распространенія предпринято не было, тѣмъ болѣе, что дезинфекцировать и изолировать Еврейскую хату не возможно.

Цифровыя данныя объ этой эпидеміи помѣщены въ таблицѣ.

*Сравнивая эпидемію сыпного тифа за 1888 г. съ таковою же за 1887 г. получили:*

	въ 1887 г.	въ 1888 г.
Заболѣло — — —	23 — —	25
Умерло — — —	1 — —	2
Процентъ заболѣванія	0,32 — —	0,32
Процентъ смертности	4,34 — —	8,00

Число поражен. селеній	2	—	—	—	4
Продолжит. эпидеміи — неизвѣст.	—	—	—	—	179 д.

Изъ этого мы видимъ, что при одномъ и томъ же процентѣ заболѣванія и почти томъ же количествѣ больныхъ, процентъ смертности отъ сыпного тифа былъ въ двое больше, а продолжительность болѣзни не имовѣрная.

(Смотри таблица № 6).

**БРЮШНОЙ ТИФЪ.** Брюшной тифъ наблюдался во всѣхъ пяти участкахъ и въ теченіи цѣлаго года.

Всѣ цифровыя данныя помѣщены въ таблицѣ.

Относительно количества поражен. сель участковъ, въ уменьшающемъ порядкѣ распредѣлились въ слѣдующемъ порядкѣ — — — — 1, 4, 3, 2 и 5.

По числу заболѣвшихъ они распредѣлились такъ — — — — 4, 3, 1, 2, 5.

По числу умершихъ порядкомъ былъ слѣдующій — — — — 1, 3, 4, 2. -

А по продолжительности эпидеміи слѣдующій — — — — 3, 2, 4, 1, -

Изъ этого видно, что болѣе всего было больныхъ брюшнымъ тифомъ въ 4 и 3 участкахъ, за тѣмъ въ 1 и 2, а въ 5 пользовалось только 4 человека амбулаторно. Самая большая смертность была въ 1 участкѣ, а долѣе всего продолжалась эпидемія въ 3 участкѣ.

Изъ отчета врача 1 участка видно, что въ причинамъ распространенія брюшного тифа должно отнести: загрязненіе почвы и особенно колодезь, изъ которыхъ населеніе пользуется водою, а также вдыханіе, въ про-

долженіи ночнаго отдыха воздуха до того испорченнаго и сжатаго, что положительно удивляешься, какъ вмѣсто брюшнаго тифа не наступаетъ отравленіе клоачнымъ ядомъ. Кромѣ вдыханія легкими такого убійственнаго воздуха не малый вредъ приносить организму грязное содержаніе кожи, лишевною всякой способности исполнять свое фізіологическое назначеніе—выдѣлять потъ, такъ какъ у нѣкоторыхъ индивидуумовъ кожа бываетъ покрыта до того толстымъ слоемъ гризи, что подчасъ ее трудно обмыть даже при помощи мыла. Въ двухъ случаяхъ, послѣ брюшнаго тифа наблюдалась обоюдосторонняя пневмонія, у пожилаго больнаго она окончилась смертію, а парепъ лѣтъ 19 поправился, но выздоровленіе наступало весьма медленно.

Изъ отчета земскаго врача 2 участка видно, что цѣлый годъ, до Септібри мѣсяца, лишь изрѣдка попадались отдѣльные случаи брюшнаго тифа и то среди Евреевъ. Съ Септібри начался тифъ въ м. Атакахъ и с. Уиграхъ. По обыкновенію эпидемія имѣла гнѣздный характеръ, захватывая отдѣльные дома или участки села. Въ иныхъ домахъ почти поголовно переболѣли всѣ. Форма тифа была легкая, нѣчто среднее между *typhus abortivus s. ambulans* и типичнымъ тифомъ. Осложненія были рѣдки. Единственный смертный случай произошелъ въ м. Атакахъ у молодого парня лѣтъ 20-ти, отъ погрѣшности въ діетѣ. На 3 недѣли болѣзни его кормили варениками съ сыромъ и мочеными яблоками. Послѣдовало колоссальное кишечное кровотеченіе, по остановкѣ котораго больной погибъ въ *collapsus*. Терапія припадочная. Жаропонижающіе давались скупо, дабы вызывать

только временную ремиссию, а *excitantia-larga* тапи. Процентъ смертности 4-ничтоженъ. Причины эпидеміи, въ виду строго ограниченной гнѣздности прежнія, вѣроятно вода изъ загрязненныхъ колодцевъ.

*Сравнивалъ эпидемію брюшную тифа въ 1888 г. съ таковою же за 1887 г. получимъ:*

	въ 1887 г.	въ 1888 г.
Заболѣло — — —	180	216
Умерло — — —	10	12
Процентъ заболѣванія —	0,74	0,50
Процентъ смертности —	5,55	5,55
Число поражен. мѣстност.	18	33
Продолж. эпидеміи — поч. круг. г.	—	69 д.

Изъ этого видно, что заболѣваемость брюшнымъ тифомъ относительно здороваго населенія была въ 1888 г. меньше, но количество больныхъ больше. Процентъ смертности былъ тотъ-же. Но за то продолжительность эпидеміи, какъ и при сыпномъ тифѣ была огромная. Имѣя въ виду, что количество больныхъ сравнительно было не большое, а изъ отчетовъ г. г. врачей видно, что форма тифа скорѣе была слабая, безъ осложнений, по неволѣ становишься въ тупикъ, чѣмъ объяснить подобное явленіе и то не только въ брюшномъ тифѣ, но во всѣхъ почти эпидеміяхъ.

*(Смотри таблица № 7)*

**ВОЗВРАТН. ТИФЪ.** Болѣзнь эта зарегистрирована только въ 5 участкѣ, который наблюдался амбулаторно, но не извѣстно гдѣ и въ какое время, а потому и данныя объ этой эпидеміи не помѣщены въ таблицу.

Изъ 6 больныхъ всѣ выздоровѣли.

*Сравнивалъ эту эпидемію съ эпидеміей прошлаго года получимъ:*

	въ 1887 г.	въ 1888 г.
Заболѣло — — —	8, —	— 6
Умерло — — —	— —	— —
Процентъ заболѣванія	— 0,08 —	— неизвѣст.
Процентъ смертности	— 0,00 —	— 0,00
Число пораж. селен.	— неизвѣстно	— неизвѣст.
Продолжит. эпидеміи	— неизвѣстно	— неизвѣст.

Формы тифа оставшіяся безъ точнаго распознаванія.

Форма этого тифа зарегистрирована только въ 1 и 5 участкахъ. Въ первомъ она наблюдалась въ с. Згурѣ въ Февралѣ и Ноябрьѣ мѣсяцахъ, всего 3 случая; продолжительность отъ 13 до 20 дней, а въ 5 участкѣ наблюдалось 8 случаевъ, безъ обозначенія мѣста и времени; такъ что всего зарегистрировано 11 случаевъ, смертныхъ случаевъ не было.

За отсутствіемъ нѣкоторыхъ данныхъ свѣдѣній объ этой эпидеміи не помѣщались въ таблицу.

*Сравнивалъ данныя по этой болѣзни съ 1888 году съ таковыми же за 1887 г. получимъ:*

	въ 1887	въ 1888 г.
Заболѣло — — —	26 — —	— 11
Умерло — — —	— — —	— —
Процентъ заболѣванія	— ? — —	— ?
Процентъ смертности	— ? — —	— 0,00
Число пораженныхъ селеній	? — —	— ?
Продолж. эпидеміи — — —	— — —	— неизвѣст.

За отсутствіемъ данныхъ ни какого сравненія быть не можетъ.

Эндемическій менингитъ не наблюдался ни въ отчетуемомъ 1888 г. ни въ 1887-мъ.

**КРОВАВ. ПОНОСЪ** Крoвавый поносъ, за исключеніемъ 4 участка, отмѣченъ во всѣхъ остальныхъ четырехъ, при чемъ оказалось, что въ 1 участкѣ отъ 16 до 29 Марта, наблюдалось 2 случая, изъ нихъ одинъ умеръ; во 2 участкѣ наблюдалось 16 случаевъ, въ 3—35 и въ 5—15, всѣ они выздоровѣли.

За отсутствіемъ многихъ данныхъ свѣдѣнія по этой эпидеміи тоже не помѣщаются въ таблицы.

*Сравнивая некоторыя цифровыя данныя по этой болѣзни въ 1888 г. съ такими же за 1887 г. получимъ:*

	въ 1887 г.	въ 1888 г.
Заболѣло — — —	66 — —	68
Умерло — — —	7 — —	1
Процентъ заболѣванія	4, 83 — —	0, 05
Процентъ смертности	10, 60 — —	1, 47
Число пораженныхъ селеній	3 — —	?
Продолжит. эпидеміи	— неизвѣст. —	— неизвѣстно.

Количество больныхъ за оба года почти то-же, но смертность меньше въ 1888 г.

Не лишнимъ считаю прибавить, что по замѣчанію врача 3 участка, кровавый поносъ чаще всего появляется въ концѣ лѣта, т. е. одновременно съ молодой кукурузой, которую употребляютъ въ самомъ не удобова-

римохъ видѣ: ее пекутъ на огня, и нища эта въ большомъ употребленіи у мѣстныхъ крестьянъ, особенно падки до нея дѣти, вторыя чаще и заболѣваютъ.

## ХОЛЕРА (nostras)

Эпидемія эта замѣчалась только во 2 участкѣ, почему и описаніе ея цѣликомъ помѣщается изъ отчета земскаго врача 2 участка. Вотъ что онъ говоритъ: „Cholera nostras“ началась почти повсемѣстно въ участкѣ съ Іюля мѣсяца. Сперва больные обращались массами, но убѣдившись, что болѣзнь помучить, помучить и не убьетъ-перестали обращаться. Такъ какъ тяжелые симптомы тянулись только нѣсколько часовъ, то переписать всѣхъ болѣвшихъ не было возможности, почему показаны только тѣ, которые лечились. Общая цифра болѣвшихъ громадна. Особенно массовой характеръ заболѣванія проявился среди бѣднаго Атавскаго еврейскаго люда. Фельдшера, циркульники и врачи не успѣвали подавать помощь: Причипа-чрезвычайное обиліе сразу появившихся фруктовъ и зелени, большею частью незрѣлыхъ, которые хотя и усердно уничтожались, но тѣмъ не менѣе еще усерднѣе прятались и продавались тайкомъ. Особую панику надѣлали три смертныхъ случая среди евреевъ, наступившихъ въ двухъ случаяхъ отъ отравленія рыбой, а въ одномъ гнилымъ арбузомъ, при холероподобныхъ принадлежкахъ, такъ какъ вскрытія не было, то эти больные поставлены въ рубрику; если-бы не они-смертныхъ случаевъ не было-бы. Эпидемія длилась 1½ мѣсяца, постоянно ослабѣвая. Лечение обычное. Гдѣ рвоты не было давался каломель или рицинное масло, гдѣ была-бисмутъ съ опиумъ или Боткина, Ипоземцова капли. Мѣрь, кромѣ уничтоженія зелени и фруктовъ, не прак-

тиковалось.

Цифровыя данныя объ этой эпидеміи помѣщены въ таблицѣ.

*Сравнивая цифровыя данныя по этой эпидеміи въ 1888 г. съ таковыми же за 1887 г. получили:*

	въ 1887 г.	въ 1888 г.
Заболѣло (во 2 же уч.)	— 3 —	— 94
Умерло	— — —	— 4
Процентъ заболѣванія	— ? —	— 0,76
Процентъ смертности	— ? —	— 2,12
Число поражен. селеній	— ? —	— 6
Продолжит. эпидеміи	— ? —	— 18 д.

(Смотри таблица № 8)

**ЗАУШНИЦА** Болѣзнь эта не имѣла эпидемическаго характера, но наблюдалась одиночными случаями и одновременно во всѣхъ участкахъ, за исключеніемъ 4-го.

Всѣхъ больныхъ зарегистрировано 21, смертныхъ случаевъ не было.

(Въ 1887 г. было больныхъ 27—тоже всѣ выздоровѣли).

**РОЖА.** Болѣзнь эта одиночными случаями наблюдалась во всѣхъ пяти участкахъ. Мѣсто и время ея существованія не указаны, почему и данныя о ней не помѣщены въ соответственныя таблицы.

Всѣхъ больныхъ зарегистрировано 102, изъ нихъ умерло 3.

Процентъ заболѣваемости (отн. всего народон.)—0,07.

Процентъ смертности равенъ 2,94.

(Въ 1887 г. было 81 больныхъ безъ смертныхъ случаевъ).

Гнойное воспале-  
ніе глазъ.

Болезнь эта какъ и въ прошломъ году зарегистрирована только во 2 участка, съ тою только разницей что въ 1887 тамъ наблюдалось 6 случаевъ, а въ 1888 году только 2 случая.

Вотъ что сказано объ этой болѣзни въ отчетѣ врача:

„ Гнойное воспаление глазъ наблюдалось у новорожденныхъ 2 раза. Обѣ матери дѣвицы. Лечение было удачно: смазыванія 2% растворомъ азотно кислаго серебра. “

Врачъ 3 участка наблюдалъ 2 случая гнойного зараженія глазъ, какъ осложненіе при триперѣ.

Септицемія у ро-  
дильницъ.

Болезнь наблюдалась амбулаторно, безъ обозначенія времени и мѣста заболѣванія больныхъ, во 2, 3 и 5 участкахъ. Изъ 11 больныхъ 5 умерло.

Процентъ заболѣванія вывести нельзя.

Процентъ смертности 45, 45.

Объ этой болѣзни приводятся подлинныя слова изъ отчетовъ врачей, наблюдавшихъ эту болѣзнь.

Изъ отчета врача 2 участка видно: „ Септицеміей въ отчетномъ году лечилось 8, погибло 4; процентъ смертности 50, 00. Причина-загрязненіе родовыхъ путей грязными руками повитухъ, при тяжелыхъ родахъ. Доказательство то, что легкіе роды, егдо безъ манипуляцій внутри влагалища, оканчиваются нормальнымъ теченіемъ послѣродоваго періода. Тяжелые роды, но при заблаго-

временно явившемся врачѣ, даже если были сдѣланы операции и рука или инструментъ былъ въ маткѣ-съ нормальнымъ послѣродовымъ періодомъ. Тяжелые же роды, гдѣ врачъ попалъ поздно, всегда давали септицемию. Лѣчение: гдѣ можно было, напр. если роженица была въ Атакахъ (мѣсто жительства врача), гдѣ можно было посѣтить ее каждый день, бромъ жаропонижающихъ и возбуждающихъ состояло въ промываніи матки сквозь двойной стеклянный катетеръ Рейна, чаще всего *kalı huretmanganico*, изрѣдка *acido fenilica in solutione 2%*. Потеряны больные въ Атакъ, которые же аккуратно лечились промываніемъ матки выздоровѣли, что говорить въ пользу этого способа. “

Изъ отчета врача 3 участка видно, что септицемиа у родильницъ встрѣчается очень рѣдко, въ его участкѣ въ отчетномъ году былъ только одинъ случай, окончившійся смертью. Въ 5 уч. септицемией показано 2 больныхъ, которые, по всѣй вѣроятности выздоровѣли, такъ какъ въ смежной графѣ объ умершихъ ничего не показано.

Въ прошломъ году септицемией родильницъ (тоже во 2 участка) показано 12, изъ нихъ умерло 7; т. е. % смертн. 58, 33.

Процентъ смертности въ 1888 оказывается меньше и-45, 45.

#### СИБИРСКАЯ ЯЗВА

Болезнь эта, за исключеніемъ одного 4 участка, наблюдалась во всѣхъ остальныхъ четырехъ участкахъ.

Изъ числа 21 заболѣвшихъ умеръ 1.

Процентъ заболѣванія (относит. всего народ.) равенъ 0, 01.

Процентъ смертности равенъ 4,76.

Въ прошломъ 1887 г. заболѣло 17, всѣ выздоровѣли.

### ВОДОБОЯЗНЬ

Болезнь зарегистрирована врачами 1, 2 и 5 участковъ. Изъ 7 укушенныхъ 2 умерло. Укушенныхъ было больше, такъ какъ имѣются свѣдѣнія о тринадцати лицахъ, которые пользовались на бактериологической станціи въ г. Одессѣ, для лѣченія по методу Пастера, а именно: изъ г. Серокъ Валерій Ратовскій 28 лѣтъ, Меланія Гладкова 9 л., Григорій Чернытынский 16., Парасковія Шемякова 16 л., и Хавронія Комійцова 23 л. Изъ Згурицы Хаимъ-Мееръ Ботникъ 38 л. Изъ Кугурепитъ выспихъ Анна Никольчанъ 4 л., изъ Баксавъ Анастасія Манолій 35 л., изъ Скаянъ Евтевій Шевчукъ 42., (умеръ въ Одесской больницѣ 20 Юля тотчасъ же послѣ оконченной прививки по методу Пастера). Изъ Котюжанъ Марѣ Анастасій Пона 7 л., изъ Черепцова Семенъ Лалей 35 л., изъ Кобыльны старой Панфілъ Аргать 44 л., изъ Рубленецъ Тимофей Чехоля 18 л.

Нѣкоторые изъ этихъ лицъ отправлялись въ г. Одессу на свой счетъ, большинство же на счетъ уѣзднаго земства.

Отправка и лѣченіе въ Одесской больницѣ этихъ больныхъ обошлось земству 235 р. 6 к.

Изъ отчета врача 2 уч видно, что одинъ случай водобоязни наблюдался фельдшеромъ у царянина с. Чернылевки NN укушеннаго ночью неизвѣстно кому принадлежащей собакой, который никому объ этомъ не заявлялъ и самъ не обратилъ вниманія на мелбую ссадину. Черезъ 4 недѣли пересталъ глотать и умеръ при явленіяхъ паралитического бѣшенства. Врачу дали знать

поздно, когда тотъ прѣхалъ, не засталъ больного въ живыхъ. Болѣлъ всего 3 дня.

Процентъ заболѣвшихъ (относ. народ.) равенъ 0,01.

Процентъ смертности 14,28 (со включ. и лечившагося).

(Въ 1887 г. зарегистрировано 9 ч. и смертныхъ случаевъ не было).

### **САПЪ**

Сапъ на людяхъ наблюдался только въ одномъ случаѣ у врача 5 участка и выздоровѣлъ. Болѣе подробныхъ свѣдѣній нѣтъ.

Процентъ заболѣванія (относ. народ. всего участка) 0,004.

Процентъ смертности 0,00.

Въ прошломъ 1887 г. больныхъ сапомъ не наблюдалось.

### **СИФИЛИСЪ.**

Въ 1888 г. отъ сифлиса пользовалось: въ Сорокской больницѣ 77, въ Флорештской 36, а всего въ больницахъ 113.

Пользовалось амбулаторно въ 1 участкѣ 233, во 2-мъ 72; въ 3-мъ 13; въ 4-мъ 139; изъ нихъ 5 умерло и въ 5-мъ-51, а всего амбулаторно пользовалось 498.

Всего пользовалось въ уѣздѣ сифилитиковъ 611, изъ нихъ умерло 5.

Изъ выше приведенныхъ цифровыхъ данныхъ мы видимъ, что малымъ количествомъ сифилитиковъ можетъ похвастать 3 участка, затѣмъ среднимъ количествомъ 5 и 2 участка, а въ 4-мъ и 1 участкахъ сифилитиковъ болѣе всего.

О причинахъ распространенія сифилиса и его леченія изъ года въ годъ повторяется одно и тоже.

Какъ рѣдкій случай зараженія, при обрядѣ обрѣзанія, сифилисомъ земскій врачъ 2 участка (совмѣстно съ Д-ромъ Розенбаумомъ) въ 1888 г. приводитъ 2 случая.

О количествѣ больныхъ дѣтей, взрослыхъ и стариковъ съ подраздѣленіемъ на полы и съ обозначеніемъ формъ болѣзни прилагается вѣдомость на оборотѣ сего.

Фокусы, въ которыхъ гнѣздится сифилисъ, остались тѣже, что въ 1887 г., а именно: Боксаны, Егоровка, Босоуцы, Стойкапы, Атави, Брычево, Гертопъ, Радулины, Когурешты низшіе, Куширка, Темелеуцы, Погорно, Кугурешты высшіе и Котюжаны-Маре.

Процентъ заболѣванія 0,36.

Процентъ смертности 0,81.

*Сравнивалъ цифровыя величины о сифилитикахъ въ 1888 г. съ таковыми же за 1887 г. получимъ:*

	въ 1887 г.	въ 1888 г.
Заболѣло	580	611
Умерло	4	5
Процентъ заболѣванія	0,38	0,36
Процентъ смертности	0,69	0,81

Изъ сравненія этихъ цифръ видимъ, что сифилисъ въ теченіи обоихъ лѣтъ далъ тѣже результаты.

**ВѢДОМОСТЬ**

о формахъ сифилиса, по Сорокскому уѣзду Бессарабской губерніи съ подраздѣленіемъ больныхъ по полу и возрасту, за 1869 годъ.

ГДѢ ПОЛЕЗ.	ФОРМЫ БОЛѢЗНИ	Дѣтей до 12 лѣтъ.		Взрослыхъ		Стариковъ		ВСЕГО.	
		М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.
Сорокская больница.	Врожд. сифид.	—	—	—	—	—	—	—	—
	Первичн. форма	—	—	3	2	—	—	3	2
	Вторичн. форма	4	1	36	27	1	—	41	28
	Третьичная .	—	—	2	—	1	—	3	—
	<i>Всего .</i>	4	1	41	29	2	—	47	30
Флорешт- ска боль- ница.	Врожденный .	—	—	—	—	—	—	—	—
	Первичная .	—	—	3	1	—	—	3	1
	Вторичная .	1	2	14	11	2	—	17	13
	Третьичная .	—	—	1	—	—	1	1	1
	<i>Всего .</i>	1	2	18	12	2	1	21	15
1-й меди- цинскій участокъ	Врожденный .	—	—	—	—	—	—	—	—
	Первичная .	—	3	3	—	—	—	3	3
	Вторичная .	10	20	70	83	10	5	90	108
	Третьичная .	—	—	7	11	1	—	8	11
	<i>Всего .</i>	10	23	80	94	11	5	101	122
2-й меди- цинскій участокъ	Врожденный .	—	—	—	—	—	—	—	—
	Первичная .	—	—	5	1	—	—	5	1
	Вторичная .	6	3	10	10	—	—	16	13
	Третьичная .	2	4	8	18	2	3	12	25
	<i>Всего .</i>	8	7	23	29	2	3	33	39
3-й меди- цинскій участокъ	Врожденный .	—	—	—	—	—	—	—	—
	Первичная .	—	—	2	—	—	—	2	—
	Вторичная .	—	1	3	4	—	1	3	6
	Третьичная .	—	—	—	—	1	1	1	1
	<i>Всего .</i>	—	1	5	4	1	2	6	7

4-й медицинский участокъ	Врожденный .	—	2	—	—	—	—	—	2
	Первичная .	—	—	7	1	—	—	7	1
	Вторичная .	4	3	24	59	2	4	30	66
	Третьичная .	—	—	4	17	5	7	9	24
	<i>Всего .</i>	4	5	35	77	7	11	46	93
5-й медицинский участокъ	Врожденный .	—	—	—	—	—	—	—	—
	Первичная .	—	—	—	—	—	—	3	2
	Вторичная .	—	—	—	—	—	—	14	16
	Третьичная .	—	—	—	—	—	—	6	10
	<i>Всего .</i>	—	—	—	—	—	—	23	28
<b>ВСЕГО</b> по Сорокскому уѣзду.	Врожденный .	—	2	—	—	—	—	—	2
	Первичная .	—	—	—	—	—	—	26	10
	Вторичная .	—	—	—	—	—	—	211	250
	Третьичная .	—	—	—	—	—	—	40	72
	<i>Всего .</i>	—	—	—	—	—	—	277	334

Разсматривая эту таблицу по неволѣ задаешь себѣ вопросъ, отчего такая громадная разница въ количествѣ больныхъ, одержимыхъ первичной и послѣдовательными формами сифилиса? И, по моему, на этотъ вопросъ нѣтъ лучшаго отвѣта, какъ слова Д-ра Рѣшетникова: „ Слишкомъ недостаточное лѣченіе крестьянскаго сифилиса не служить-ли одною изъ причинъ относительнаго преобладанія въ крестьянствѣ позднихъ, затяжныхъ формъ сифилиса. “ (Вѣст. общ. гигиены т. 1 кн. 1 от. IV стр. 5—1889 г.), а по заявленію Д-ра Поливенка причиной преобладанія позднихъ формъ сифилиса у пользующихся врачами, служить то обстоятельство, что простые люди первичную форму сифилиса считаютъ на столько простой болѣзней, что находятъ лишнимъ лѣчиться

и только послѣднія формы болѣзни обращаютъ его вниманіе.

Венерическія бо-  
лѣзни

Больныхъ, страдавшихъ венерическою болѣзніею лѣ-  
чилось: въ больницахъ 2 и амбулаторно 47, всего 49.  
Смертныхъ случаевъ между ними не было.

Процентъ заболѣванія относ. всего населенія 0,02.

Процентъ смертности 0,00.

(Въ 1887 г. такихъ больныхъ было 54.)

**БУГОРЧАТКА**

Отъ этой болѣзни лѣчилось въ больницахъ 23, умер-  
ло 7, а изъ 83 лѣчившихся амбулаторно умерло 12.

Всего же лѣчилось 106, умерло 19.

Процентъ заболѣванія — 0,09

Процентъ смертности — 17,92.

Въ прошломъ году (1887) лѣчилось 116, умерло 17.

Процентъ заболѣванія былъ — 0,07.

Процентъ смертности — — 14,65.

Крупозное воспа-  
леніе легкихъ

Въ больницахъ отъ крупознаго воспаленія легкихъ  
лѣчилось 8, изъ нихъ умеръ 1.

Въ пяти же участкахъ лѣчилось 110, умерло 8.

Всего лѣчилось 118, изъ нихъ умерло 9.

Процентъ заболѣванія 0,05.

Процентъ смертности 7,62.

Въ прошломъ 1887 г. пользовалось 201, умерло 6

Процентъ заболѣванія 0,12.

Процентъ смертности 2,98.

О заразительности этой болѣзни или эпидемичес-  
комъ ея характерѣ нигдѣ въ отчетахъ не вспоминается.

9 Эндемия:  
Малярия.

О причинах малярии подробно сказано в отчете за 1887 г. и здесь пришлось-бы повторять одно и то же.

О лечении этой болезни тоже говорить нечего.

От лихорадки лечилось в Сорокской больнице 4 и Флорентской 39, всего 43, смертных случаев не было.

Амбулаторно лечилось: въ 1 уч. — 522  
 во 2 уч. -- 526  
 въ 3 уч. — 1111  
 въ 4 уч. — 548 (умеръ 1)  
 въ 5 уч. — 190

Всего пользовалось — 2940 (умеръ 1)

По временамъ года т. е. по мѣсяцамъ распределе-  
 ніе лихорадочныхъ больныхъ можетъ быть приведено  
 только по 1 и 3 участкамъ; по остальнымъ тремъ участ-  
 камъ подобныхъ свѣдѣній нѣтъ; въ отчетѣ же врача  
 2 участка упоминается, что чаще всего лихорадки по-  
 падались въ лѣтнее и весеннее время.

МѢСЯЦЫ	1 уч.	3 уч.	Всего по 2-мъ уч.	МѢСЯЦЫ	1 уч.	3 уч.	Всего по 2-мъ уч.
Январь . . . .	43	27	70	Июль . . . .	57	157	214
Февраль . . . .	22	25	47	Августъ . . . .	74	142	216
Мартъ . . . . .	40	85	125	Сентябрь . . . .	34	180	214
Апрѣль . . . . .	59	70	129	Октябрь . . . .	25	60	85
Май . . . . .	567	141	198	Ноябрь . . . .	26	50	76
Іюнь . . . . .	57	169	226	Декабрь . . . .	32	44	76

Изъ отчета врача 1 участка видно, что малярия чаще всего наблюдалась въ формѣ однодневной и трехдневной, злокачественныхъ формъ не наблюдалось. Случаи же запущенной лихорадки особенно у дѣтей и стариковъ изрѣдка тоже попадались. Во 2 участкѣ тоже упорныхъ формъ не замѣчалось. У врача 3 участка, у котораго былъ самый болышій процентъ больныхъ лихорадкой, замѣчались всѣ формы ея, за исключеніемъ злокачественной.

Въ виду большой затраты хинина земскій врачъ 3 участка лѣчитъ больныхъ подкожными вприскиваніями хинина; по его мнѣнію этотъ способъ леченія самый удобный, надежный и дешевый, дурныхъ послѣдствій отъ него онъ выразу не наблюдалъ.

Процентъ заболѣванія равенъ 1,75

Процентъ смертности 0,03

*Сравнивая данныя 1888 г. съ таковыми же за 1887 получимъ.*

	въ 1887 г.	въ 1888 г.
Заболѣло — — —	3429 — —	2900
Умерло — — —	3 — —	1
Процентъ заболѣванія	2,19 — —	1,75
Процентъ смертности	0,08 — —	0,03

Изъ этого видно, что въ отчетномъ 1888 г. больныхъ одержимыхъ лихорадкой было гораздо меньше зарегистрировано, чѣмъ въ 1887 году.

**З О Б Ъ**

Зобъ наблюдался только во 2 участкѣ. Всего 2 случая, изъ коихъ одинъ прошлогодній. Оба случая юди-

стому леченію не подаются, но и вѣтъ особой нужды, ибо зобъ незначительный.

(Въ прошломъ 1887 г. зоба наблюдалась 1 случай тоже во 2 участка.)

**ЗЛАЯ НОРЧА** Къ счастью не наблюдалась ни въ одномъ изъ 5 участковъ.

**ПРОКАЗА** Также пока принадлежитъ къ такимъ гостямъ, которые не знаютъ дороги въ Сорокскій уѣздъ.

Кромѣ эндемій, упомянутыхъ въ носологической таблицѣ приходится еще вспомнить о двухъ болѣзняхъ, которыя тоже начинаютъ все чаще и чаще попадаться—это трахома и пеллагра.

**ТРАХОМА** О трахомѣ только упоминается у врача 2 участка. Вотъ что онъ говоритъ въ своемъ отчетѣ: „Одержимыхъ трахомою насчитано 95. Число ихъ значительно больше, ибо мало изъ нихъ обращается за пособіемъ, межъ тѣмъ какъ трахома хуже сифилиса, ибо нелеченная дѣлаетъ человѣка абсолютно неспособнымъ къ труду, калѣкой—слѣпцомъ. Не мнѣ говорить о мѣрахъ пресѣченія зла, полагаю, однако, что больницы должны быть для трахоматиковъ даже слабой степени открыты на ряду съ сифилитиками, ибо онитъ говорить, что болѣзнь приличива, но она кромѣ того нуждается въ долгомъ леченіи, чего амбулаторно трахоматикъ выполнить не въ силахъ.

Въ остальныхъ участкахъ о трахомѣ ничего не сказано.

Въ отчетѣ за 1887 г. есть тоже замѣтка о трахомѣ,

которая сильно распространена во 2 участка, при чемъ врачъ находилъ настоятельную потребность устройство коекъ при амбулансѣ, такъ какъ безъ нихъ нѣтъ никакой возможности совершенно помочь больнымъ.

**ПЕЛЛАГРА.** Пеллагра впервые обратила на себя вниманіе Сорокскихъ врачей, благодаря V Сѣзду земскихъ врачей Бессарабской губерніи и съ тѣхъ поръ все чаще и чаще попадаются одержимые этой формой заболѣванія.

Всего въ 1888 г. пользовалось отъ пеллагры въ Сорокской больницѣ 11 и Флорештской 7, всего въ больницахъ 18 человекъ.

Амбулаторно пользовалось въ 1 участка	— 13
во 2 участка	— 13
въ 3 участка	— 40
въ 4 участка	— 3
въ 5 участка	— 9
<hr/>	
<b>ВСЕГО</b>	<b>— — 78.</b>

Вообще пользовалось въ уѣздѣ 96, смертныхъ случаевъ не было.

Причиной появленія пеллагры считаютъ употребленіе въ пищу испорченной кукурузы, плохо высушеннаго зерна или муки.

Сама болѣзнь обыкновенно проявляется весной и къ зимѣ исчезаетъ обыкновенно безъ всякаго лѣченія, при чемъ съ наступленіемъ весны, если поддерживающія ее условія продолжаютъ она возвращается въ болѣе сильной степени, почему, для опредѣленія времени суще-

ствования болѣзни у пеллагриковъ принято говорить: первая весна, вторая весна и т. д.

До появления характерическихъ признаковъ этой болѣзни больные обыкновенно жалуются на общее недомоганіе, круженіе головы, шумъ въ ухахъ, боли головы, плечь и поясницы, нерасположеніе къ занятіямъ, боли въ области желудка, отсутствіе аппетита и т. п. Изслѣдуя больного въ этомъ періодѣ болѣзни, кромѣ малокровія и незначительной окраски (pigmentatio) тыльных поверхностей кожи рукъ и ногъ (если больной ходитъ безъ обуви) другихъ болѣзненныхъ измѣненій открыть нельзя.

Съ наступленіемъ весны кожа, покрывающая тыльные поверхности рукъ и ногъ, а также кожа шеи и лица (т. е. тѣ части кожи, которыя выставлены на дѣйствіе солнца) становится буровато—грязною (pelager)—это и есть одинъ изъ самыхъ характерныхъ признаковъ пеллагры.

Болѣзненно измѣненная кожа, кромѣ буро—красной пигментации слегка припухшая; при давленіи пальцемъ окраска кожи исчезаетъ, съ тѣмъ, что бы по удаленіи давящаго пальца, тотчасъ появиться вновь. На первый взглядъ измѣненная кожа напоминаетъ собою *erisipelas indolens*. Очень часто, на такимъ образомъ измѣненной кожѣ появляются пузыри, какъ послѣ мушки. По истеченіи нѣсколькихъ недѣль кожный эпителий трескается, шелушится и болѣзнь, особенно къ зимѣ исчезаетъ. Больные жалуются на боли и особенное чувство жжения въ болѣзненно измѣненныхъ частяхъ тѣла; пальцы рукъ чаще всего согнуты, а кожа на сгибахъ потрескавшаяся (ragades).

У лицъ, носящихъ обувь, если и бываетъ окраска кожи, то въ гораздо слабѣйшей формѣ. На языкѣ тоже появляются характерныя для пеллагры измѣненія въ видѣ правильныхъ трещинъ.

Въ позднѣйшихъ періодахъ болѣзни, больные жалуются на жженіе подъ ложечкой, отсутствіе аппетита, иногда же бываетъ волчій аппетитъ; отправления кишечника тоже не всегда правильныя, иногда запоръ, но чаще, безъ всякаго повода, наступаетъ поносъ, не уступающій ни какимъ самымъ энергичнымъ средствамъ.

Къ нервнымъ симптомамъ этой болѣзни должно причислить: усиленіе рефлексовъ, самыя разнообразныя боли въ различныхъ частяхъ тѣла, на подобіе ревматическихъ, такъ что у нѣкоторыхъ больныхъ, при каждой визитаціи врача, мѣсто боли измѣнило свое прежнее мѣстопребываніе; у такихъ больныхъ весьма часто проявляется чувство холода, завороты головы и т. п.

Въ случаяхъ, благопріятныхъ т. е. когда исчезаютъ, неизвѣстныя пока намъ, причины болѣзни на этомъ обыкновенно и кончается, больной хотя медленно, но поправляется; однако гораздо чаще случается, что съ весною или на лѣто, вновь появляются тѣже самыя симптомы болѣзни, проявляясь только въ сильнѣйшей степени: поносы становятся все чаще и чаще, малокровіе усиливается, конечности и лице пухнуть; больные все больше и больше чахнутъ и становятся совершенно неспособными къ труду. Подъ конецъ болѣзни являются: анатія, судороги, боязнь смерти, меланхолія, галлюцинаціи и мысль о самоубійствѣ; чаще всего чрезъ утошеніе.

Болезнь не сопровождается лихорадочнымъ состояніемъ, можетъ продолжаться нѣсколько лѣтъ, а даже и десятки лѣтъ. Выше приведенные симптомы пеллагры могутъ комбинироваться между собою въ самыя разнообразныя комбинаціи. И какъ бываютъ случаи *Scarlatina sine Scarlatina*, такъ само бываетъ *Pellagra sine Pellagra*.

Ктобы пожелалъ болѣе подробнѣе узнать о пеллагрѣ, ея причинахъ и лѣченіи, а особенно предохранительныхъ мѣрахъ, для предупрежденія болѣзни, тому совѣтую прочесть довлѣдь Д-ра Хомскаго на V съѣздѣ земскихъ врачей Бессарабской губерніи въ 1887 году, откуда заимствована мною симптоматологія самой болѣзни.

Изъ 24 больныхъ пеллагриковъ, пользовавшихся въ 1 участкѣ у 17 болѣзнь выразилась страданіями кожи, у 5 —анемія и желудочными страданіями, а у 2-хъ душевное разстройство. Смертныхъ случаевъ не наблюдалось; больные получили облегченіе. Была одна больная, у которой болѣзнь возвращается 4 разъ. У врача 2 уч. наблюдалось 13 случаевъ, всѣ въ лѣтнее время, изъ нихъ одинъ съ психическими явленіями; двѣнадцать къ зимѣ поправились, а психикъ психикомъ остался и пробудить до конца.

У врача 3 участка изъ 47 лѣчившихся замѣчались по преимуществу легкія формы, а 3 случая съ психическимъ разстройствомъ; всѣ эти случаи выпали на долю женщины. Одна изъ нихъ обнаружила маниакальные признаки и была отправлена въ психіатрическое отдѣленіе губернской больницы; другая страдала бредомъ преслѣдованія, бессонницей и отвращеніемъ отъ пищи;

33	—	1	
37	—	1	
38	1	—	
40	1	5	
42	—	1	
45	2	2	
50	4	1	
52	—	1	
60	1	—	
70	1	—	
75	1	—	
<b>В С Е Г О .</b>	—	16	28

На 44 больныхъ приходится 16 мужчинъ и 28 женщинъ

Пеллагра случается между малолѣтними и стариками, но больше всего приходится на возрасты отъ 30—50 лѣтъ.

*Распредѣляя этихъ больныхъ по селамъ получимъ:*

	м.	ж.		м.	ж.
въ с. Кушниркѣ . .	—	1	въ м. Атакахъ . .	—	2
« Вертюжанахъ . .	—	2	слаб. Волчинецъ . .	1	—
слоб. Воронковѣ . .	2	—	с. Бричанахъ . .	1	—
с. Трифоуцы . .	1	—	« Мерешовкѣ . .	1	—
« Застынка . .	1	—	« Дмитровкѣ . .	1	—
« Христичи . .	—	1	« Алексѣевкѣ . .	—	1
« Воронковѣ . .	—	3	« Гвоздово . .	1	—
« Кричкоуцахъ . .	—	1	« Сивировѣ . .	—	2
« Савкѣ . . .	—	1	въ с. Чарницѣ . .	1	1

	М	Ж.		М	Ж.
« Солоиць . . .	—	1	« Бобулештахъ . . .	1	—
« Бужеровкѣ . . .	1	—	« Полянахъ . . .	—	1
въ г. Сорокахъ . . .	1	—	« Скаянахъ . . .	—	1
« с. Ружицѣ . . .	—	1	« Русянахъ . . .	—	2
« Лишнѣ . . .	—	1	« Гриноуцахъ . . .	—	1
« Телеповкѣ . . .	1	—	въ м. Рашковѣ . . .	—	1
« Чепушѣ . . .	—	2	« с. Котовѣ . . .	1	—
« Беѣзнахъ . . .	—	1	« Раковцѣ . . .	1	1

Узнать отъ больныхъ о свойствахъ употребляемой ими въ пищу кукурузы и мамалыги не всегда удавалось; каждый хвалилъ свою и только некоторые указывали на то, что дѣйствительно кукуруза была не хорошаго качества.

Имѣя въ виду, что многіе больные попадались изъ придиѣстровскихъ селъ, предлагались всякому больному вопросы, не покупали ли они замоченной въ р. Диѣстрѣ кукурузы и не употребляли ли ее въ пищу—но на такіе вопросы всегда получались отрицательные отвѣты. А между тѣмъ, въ прибрежныхъ селахъ, этотъ обычай покупать замоченный хлѣбъ въ р. Диѣстрѣ, при крушеніи судна—существуетъ, что мнѣ навѣрно извѣстно, такъ какъ не разъ приходилось видѣть и слышать объ этомъ, даже чуть ли не самому кушать хлѣбъ изъ такой пшеницы.

Процентъ заболѣванія относительно всего народонаселенія=0,05.

Процентъ смертности=0,00.

10. Болѣзни чаще друг. встрѣчающіяся.

На страницахъ 10—11 отчета приведена таблица, въ которой указаны болѣзни по группамъ въ увеличивающемся количествѣ больныхъ, при чемъ для болѣе удобнаго сравненія выведены процентныя отношенія за отчетный 1888 г. и за предшествующій 1887 г.

Изъ этой таблицы видно, что первое мѣсто по количеству больныхъ какъ въ прошломъ, такъ и въ отчетномъ году дали группы 6 и 4, т. е. болѣзни желудка и кишокъ, а за тѣмъ болѣзни дыхательныхъ органовъ, только что процентъ заболѣванія болѣзнями желудка въ 1888 г. сравнительно съ прошлымъ годомъ немного увеличился, а процентъ заболѣванія дыхательными органами немного меньше прошлогодняго.

Отъ болѣзней желудка и кишокъ въ 1888 г. лѣчилось 7345 т. е. 20,15% всѣхъ лечившихся.

Умерло 44, т. е. процентъ смертности=0,59.

Въ 1887 г. лѣчилось 5820 изъ нихъ умерло 68.

Процентъ лѣчившихся=17,63.

Процентъ смертности=1,16.

Отъ болѣзней дыхательныхъ органовъ лѣчилось въ 1888 г. 5830—умерло 49, т. е. процентъ лѣчившихся равенъ 16,19, а процентъ смертности 0,84.

Въ 1887 г. отъ этихъ болѣзней 5744, изъ нихъ умерло 74 т. е. процентъ лѣчившихся равнялся 17,40% а умершихъ 1,29.

О лѣченіи больныхъ по этимъ двумъ группамъ ничего не остается добавлять, что было сказано въ отчетѣ за 1887 г. отъ стр. 103—106.

Другихъ какихъ либо выдающихся случаевъ и наблюдений по терапевтическому отдѣленію, въ отчетахъ г. г. земскихъ врачей не упоминается.

## II. ОПЕРАЦИИ

Здѣсь только говорится объ операціяхъ, произведенныхъ врачами, неимѣющими больницъ; объ операціяхъ же, произведенныхъ въ больницахъ будетъ сказано ниже, въ отчетѣ о больницахъ.

Врачемъ 2 участка произведены крупныя операціи: Родопомощь.

1. Щипцы наложены одинъ разъ и мать и ребенокъ въ живыхъ. Наложеніе подь хлороформомъ.

2-3 Два случая поворота на ножки: въ первомъ placenta praevia, прикрѣпленіе послѣдней центральное; роды тянутся недѣлю. Страшное истощеніе и малокровіе послѣ кровотеченія. Пузырь цѣль. Наружно внутренній поворотъ плода по Бракетонъ—Гликсону; извлеченіе за ножки гвизаго плода. Parametritis. Выздоровленіе, второй—роды 4 дня; выпаденіе ручья; поворотъ совершенъ акушеркой. Мать осталась въ живыхъ.

4-5 Выкидыши: отдѣленіе плодныхъ оболочекъ и удаленіе яйца два случая, на 3 и 4 мѣсяцѣ беременности.

Хирургическая помощь вообще: крупныя операціи подь хлороформомъ:

1. Tracheotomy при дифтеритѣ перепончатомъ гортани и явленіяхъ задушенія. Черезъ 3 часа смерть, послѣ временнаго улучшенія симптомовъ.

2. Вылуцненіе большого и двухъ сосѣднихъ пальцевъ на правой ногѣ и 4 и 5 на лѣвой, при старческой гангрени. Выздоровленіе.
3. Pararhymosis грозящій гангреной головки и не вправимый. Операция подѣ хлороформомъ. Плоть сдвинута послѣ разсѣченія расcutii; образаніе Prima intentio
- 4-5 Вправленіе вывиховъ плеча. Одинъ застарѣлый

Малыя операции:

Зубовъ удалено 115. .

Разрѣзовъ нарывовъ 23.

Кривавыхъ швовъ наложено 18.

Мелкихъ опухолей удалено 6.

Полиповъ носа 2.

Полиповъ уха 1

Операция зарощенія носа 1.

Инороди. тѣль удалено изъ уха 4

изъ глаза 6

изъ горла 2 (рыб. кости)

изъ носа 5

Мелкихъ глазныхъ операций сдѣлано 18 (Синтопластика 2, разсѣченіе слезныхъ канальцевъ 10, парасентезисъ corneae 4 и удаленіе кисти мейбом. железъ 2)

Повязокъ гипсовыхъ наложено 9 (двѣ при переломахъ бедра подѣ хлороформомъ).

Прочихъ повязокъ 51.

Всего хирургическихъ пособій оказано 261, не считая крупныхъ операций.

## ВРАЧЕМЪ ВЪ УЧАСТКА:

1. Наложение щипцовъ и извлеченіе мертвого ребенка 1.
2. Извлеченіе части дѣтскаго мѣста на 14 день послѣ родовъ 1.
3. Выскабливаніе матки 1.
4. Извлеченіе катаракты 1.
5. Iridectomy 1.
6. Разширеніе слезнаго канала 1.
7. Вправленіе при рожденіи пупочн. грижи перв. мѣшка 1.
8. Разрывъ стриктуры дилаторомъ 1.
9. Извлеченіе каріозныхъ зубовъ 58.
10. Вылуценіе липомы 1.
11. Вылуценіе *Cystoma dermoidalis* 2.
12. Вылуценіе *Athetom'ы* 3.
13. Разрѣзы при острыхъ нагноеніяхъ 32.
14. Подрѣзываніе язычка 8.
15. Извлеченіе постороннихъ тѣлъ изъ носа 3
16. — — — — изъ уха 4
17. — — — — изъ глазъ 2
18. — — — — изъ пальца 1
19. Вырѣзываніе прища сибирской язвы 3.
20. Выскабливаніе ложечкой *Caries'a* 2
21. Наложеніе кровавыхъ швовъ 11
22. Извлеченіе полипа изъ уха 1
23. Прививка кожи на ранахъ 1
24. Вырѣзываніе куска ганглія 1
25. Вырѣзываніе абцессовъ ганглія 3.
26. Катетеризаціи мочеваго пузыря 18
27. Вправленіе вывиха плеча впередъ подъ хлороформомъ 1

28. Сухія и кровеносныя банки 24.
29. Наложеніе гипсовыхъ повязокъ 9
30. Шинная повязка 1
31. Повязка Фрике 1
32. Повязка изъ полотняныхъ бинтовъ на сломан.  
ключицу 4.
33. Асептическихъ іодоформныхъ повязокъ 300

Итого въ 5 медицинскомъ участкѣ сдѣлано:

Большихъ операцій 3

Малыхъ операцій 499

Обазывали или неказывали въ остальныхъ участ-  
кахъ такую же помощь неизвѣсно, такъ какъ въ от-  
четахъ врачей подобныхъ свидѣній нѣтъ.

## II. ВРАЧЕБНО ПОЛИЦЕЙСКІЙ (санитарный) ОТДѢЛЪ

### I. Организация санитарнаго надзора.

- а) Особыхъ санитарныхъ комиссій не существуетъ.
- б) Въ уѣздѣ существуютъ обязательныя постановленія изданныя земствомъ въ 1879 г.
- в) Обязательныя постановленія земства, по мѣрѣ возможности примѣняются при появленіи эпидемій; по-  
стоянно дѣйствующаго и организованнаго санитар-  
наго надзора не имѣется.
- д) Земская управа избрала лицъ, которыхъ назвала санитарными попечителями, поручивъ каждому изъ нихъ 3—4 села съ тѣмъ, что-бы онъ слѣдилъ за исполненіемъ жителями обязательныхъ постановленій изданныхъ для жителей Сорокскаго уѣзда, преслѣ-  
довалъ бы виновныхъ въ нарушеніи этихъ поста-  
новленій судебнымъ порядкомъ, кромѣ того тѣже

почетители должны оказывать дѣятельное участіе и содѣйствіе медицинскому персоналу въ борьбѣ съ эпидеміями, но все это пока, за рѣдкимъ исключеніемъ, осталось мертвой буквой.

## 2. Санитарное состояніе населенныхъ мѣстностей.

- а) Особыхъ мѣръ къ оздоровленію населенныхъ мѣстностей, если не считать очистки нѣсколькихъ колодезевъ произведенныхъ въ 4 медиц. участкѣ,—не предпринималось.
- б) О санитарномъ состояніи улицъ, дворовъ и отхожихъ мѣсть ничего утѣшительнаго сказать нельзя: грязь и беззаботность относительно приведенія ихъ въ болѣе гигиеническія условія—осталось таже, что и въ предыдущіе годы.

Для того, чтобы судить о санитарномъ состояніи уѣзда приведемъ выдержку, по этой статьѣ, изъ отчета земскаго врача 2 участка: „Санитарное состояніе населенныхъ мѣсть жалкое. Вода загрязняется силошъ и рядомъ; кучи нечистотъ вездѣ, въ мѣстечкѣ ретиратовъ нѣтъ почти, а бѣдные считаютъ ими улицы. Помои тоже выливаются на улицы, на которыхъ вонючихъ лужъ и густой вонючей грязи нѣтъ только лѣтомъ. Таже грязь употребляется Евреями, для мази стѣнъ снаружи, а также какъ цементъ при кладкѣ камня. Единственные ассенизаторы улицъ—вороны и свиньи. Последніи очищаютъ ретираты, гдѣ они есть. Весною прошлаго года полиція распорядилась объ очисткѣ мѣстечва отъ грязи. Грязь буквально первобытнымъ способомъ, при помощи доски, на которую упирались два еврея и которую возокла нара клячь свологли на бе-

регъ Дибстра и тамъ долго она заражала воздухъ.

- а) Водоснабженіе населенныхъ мѣсть производится посредствомъ грязныхъ колодезь, вода въ которыхъ чаще всего неудовлетворительна.
- з) Были ли случаи привлеченія нарушителей санитарныхъ правилъ къ ответственности—неизвѣстно.

### 3. Результаты надзора надъ заведеніями съѣстныхъ припасовъ и питей.

- а) Осмотры съѣстныхъ припасовъ и напитковъ въ мѣстахъ храненія и продажи ихъ—земскими врачами не производились.
- б) Кѣмъ и часто ли производились осмотры пищевыхъ веществъ въ мѣстахъ приготовленія пищи и отпущенія ея потребителямъ—неизвѣстно.
- в) Сколько было случаевъ нахожденія пищевыхъ веществъ фальсифицированными или недоброкачественными неизвѣстно.
- г) Сколько сдѣлано замѣчаній или привлеченій къ ответственности производителей и торговцовъ за недоброкачественность пищевыхъ продуктовъ и напитковъ и каковыя получены результаты—неизвѣстно.

### 4. Результаты надзора за торговлею ядовитыми и сильнодѣйствующими веществами.

- а) Лавокъ, торгующихъ ядовитыми и сильнодѣйствующими веществами въ уѣздѣ (кромя г. Сорокъ) не существуетъ, но по замѣчанію земскаго врача 2 участка синій камень, хининъ, сабуръ, даже суглему можно достать въ каждой почти лавкѣ. Неможесть только сыскать ихъ врачъ и полиція, ибо

когда они являются все это исчезаетъ.

б) Аптечныхъ, москательныхъ и красильныхъ завоковъ въ уѣздѣ нѣтъ.

5. Результаты надзора надъ заведениями искусственныхъ минеральныхъ водъ, шипучихъ фруктовыхъ напитковъ, кумыса и кефира.

а) Подобныхъ заведеній въ уѣздѣ не существуетъ.

6. Санитарное состояніе тюремъ.

На всѣ вопросы, касающіеся тюремъ, какъ на вопросы не подлежащіе земской медицинѣ—врачи никакихъ отвѣтовъ дать не могутъ.

7. Санитарное состояніе школъ.

а) Школы земскими врачами въ санитарномъ отношеніи не осматриваются.

б) Какое состояніе школъ относительно помѣщенія и приспособленія оныхъ неизвѣстно.

в) Сколько кубич. метровъ воздуха приходилось на каждаго ученика въ классахъ и какая существовала вентиляция въ оныхъ—неизвѣстно.

г) Качество воды употребляемой учениками неизвѣстно.

д) Какъ устроены ретиряды неизвѣстно.

е) Изъ заразныхъ болѣзней среди учащихся въ с. Наславче появилась скарлатина, почему училище было немедленно временно закрыто.

8. Санитарное состояніе фабрикъ, заводовъ, пріисковъ, рыбныхъ промысловъ и другихъ промышленныхъ заведеній.

- а) Фабрикъ нѣтъ, а заводы (свѣчныя, гончарныя, красильныя, маслостоловыя, салотопныя, кожевенныя и винокуренныя) не осматривались земскими врачами.
- б) Гигиеническія условія этихъ заведеній и вліяніе ихъ какъ на здоровье рабочихъ такъ и на общественное здоровье, въ мѣстахъ нахождения заведеній земскимъ врачамъ не извѣстны.  
Кожевенныя заводы въ м. Атабахъ устроены почти по серединѣ мѣстечка. Зловонье подчасъ ужасное.
- в) Существуетъ ли профессиональныя болѣзни, къ которымъ дается врачебная помощь—неизвѣстно.
- г) Существовали ли заразные болѣзни среди рабочихъ и какія принимались мѣры противъ распространенія этихъ болѣзней—неизвѣстно.

## 9. Оспопрививаніе.

- а) Оспопрививаніемъ занимаются исключительно фельдшера; прежнихъ оспенниковъ вовсе нѣтъ.
- б) Для прививки оспы исключительно употребляется детритъ, приготовляемый на телятникѣ, устроенномъ при Сорокской земской больницѣ.
- в) При Сорокской больницѣ уже нѣсколько лѣтъ существуетъ телятникъ, подъ наблюденіемъ Д-ра Кожухарева, въ телятникѣ готовится детритъ, по мѣрѣ надобности для цѣлаго уѣзда.  
Въ отчетномъ году приготовлено 456 трубочекъ детрита, на 20—30 прививокъ каждая.
- г) Въ уѣздѣ произведено вакцинацій 9217, ревакцинацій 702.

Вѣдомость по оспопрививанію прилагается.

ВѢДОМОСТЬ									
о числѣ лицъ, коимъ привита предохранительная оспа, по Соронскому уѣзду за 1888 годъ.									
Названіе участковъ въ которыхъ прививалась оспа.	Осталал. не прив. къ 1 янв. 1888 г.	Привыл.	ИТОГО.	Привито.	Принялось.	Неприни-лось.	Осталал. неприв. къ 1 янв. 1888 г.	Кто прививалъ	ПРИМѢЧАНІЕ
1 мед. уч.	—	2579	2579	2579	2579	—	—	Всѣ участковые фельдшера. Сельск. старосты и участ. врачи	
2 участ. .	—	2770	2770	2770	2770	—	—		Ревакцинаціи 256
3 участ. .	263	812	1075	992	977	15	83		РЕВАКЦИН. НЕПРОИЗВ.
4 участ. .	69	1881	1940	1643	1600	43	252		Умер. допривив. 63 Въ отлучкѣ — 48 Бол. на нат. оспу 1 Не прив. по бол. 22 Привив. раньше 3 Ревакцинаціи — 90
5 участ. .	—	1297	1297	1297	1291	6	—		
<b>ВСЕГО .</b>	<b>332</b>	<b>9339</b>	<b>9671</b>	<b>9281</b>	<b>9217</b>	<b>64</b>	<b>335</b>	—	Ревакции. 702

Оспопрививатели за всякую прививку получаютъ отъ Земства по 5 к.

За прививку оспы въ 1888 году Земство уплатило 497 р. 40 к.

10. Пастеровскихъ станцій въ уѣздѣ не имѣется. Укушенные бѣшенными животными отсылаются на бактериологическую станцію въ г. Одессу.

11. Врачебно полицейскія мѣры противъ распространенія сифилиса.

- а) Пути распространенія этой болѣзни какъ и вездѣ: тайная проституція и зараженіе крестьянъ другъ отъ друга, вслѣдствіе бытовыхъ условій.
- б) Особыхъ учреждений, кромѣ медицинскаго персонала, которыя бы занимались принятіемъ мѣръ противъ распространенія сифилиса—не было.
- в) Особыхъ мѣръ противъ распространенія сифилиса, кромѣ его лѣченія, не предпринималось.
- г) Вѣдомость о домахъ терпимости и т. п. заведеніяхъ и объ осмотрахъ проституттокъ, рабочихъ и другихъ лицъ, не можетъ быть представлена, такъ какъ собираніе этихъ свѣдѣній не входило въ сферу занятій земскихъ врачей.

Вѣдомость, которую врачи обязаны высылать, по третьемъ году, во Врачебное отдѣленіе, Губернскую Земскую Управу и Уѣздную Земскую Управу, согласно распоряженію Медицинскаго Департамента, прилагается.

<b>ВѢДОМОСТЬ</b>									
о больныхъ, пользовавшихся отъ сифилитической болѣзни, по Сорокскому уѣзду Бессарабской губерніи, за 1888 годъ.									
	Общее число пользовавшихся отъ сифилитической болѣзни								Число жителей въ уѣздѣ.
	Въ городскихъ больницахъ Министерства Внутреннихъ дѣлъ.				Въ различныхъ другихъ лечебницахъ и въ частной практикѣ всѣхъ врачей.				
	М.	Ж.	Д.	Итого	М.	Ж.	Д.	Итого	
Въ Сор. Уѣз. Бес. губ.	—	—	—	—	250	295	66	611	167834
<i>ИТОГО.</i>	—	—	—	—	250	295	66	611	

Въ томъ числѣ зара- зившихся веперичес- кою болѣзніею въ оз- наченный періодъ вре- мени . . . . .	—	—	—	—	26	10	2	38		
---	---	---	---	---	----	----	---	----	--	--

### III. ВРАЧЕБНЫЙ ОТДѢЛЪ.

#### 1. Свѣдѣнія о врачебной помощи заболѣвшимъ.

Всѣхъ обратившихся за врачебной помощью было  
20467 боль., а виз. 29423

Получивш. фельдшерск. помощь 14590 —, посѣщ. 19091  
Кромѣ того незарегистров. больн.

по фельдш. пункту 5 медиц. уч. 1375 боль., а визит. 1444

Амбулаторныхъ больныхъ 36432, а визитацій 49958

*Кромѣ того:* въ Сорок. больницѣ польз. 788 } всего 1384  
въ Флорешт. больн. польз. 596 }

Акушерками подана помощь (безъ акуш. 2 уч.) 27  
больныхъ.

Всего оказана помощь 37843 лицамъ, сдѣлавшимъ  
49958 визитацій

Въ томъ числѣ помощь оказана на дому 1215  
больн. врачами и 4112 больнымъ фельдшерами.

Распредѣлить амбулаторныхъ больныхъ по отдѣль-  
нымъ селамъ пельзя было по независящимъ отъ соста-  
вителя отчета обстоятельствамъ.

Система подачи помощи стационарная: на 5-й медиц.  
пунктахъ и 6-й фельдшерскихъ ежедневно по утрамъ  
подается помощь приходящимъ больнымъ. Врачъ и фельд-

щера выѣзжаютъ только въ экстренныхъ случаяхъ: роды, переломы, эпидемии и вообще къ трудно больнымъ.

**2. Стоимость содержанія медицинской части.**

*По сметѣ на 1888 г. земскимъ собраніемъ назначено:*

Жалованье 6 уч. врачамъ, по 1200 р. каждому 7200  
 Жалованье Смотрителю Сорокской больницы 480  
 Жалованье Смотрителю Флорентск. больницы 420  
 Ветеринарному врачу — — — — — 900  
 Жалованье акушеркѣ Сѣвернаго участка — 420  
 Жалованье акушеркѣ Южнаго участка — 420  
 Акушеркѣ фельдшерницѣ при флорент. больницѣ 384  
 Старшему больничному фельдшеру — — 420  
 Остальнымъ 15 больничнымъ и участковымъ  
 фельдшерамъ по 384 р. каждому — — 5760

**Всего назначена — — 16404**

№	Расходъ по 1 врачебному участку и Сорокской больницѣ.	Назначено по сметѣ.		Израсходовано.		Передержано.		Свободный остатокъ.	
		руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.
1	Продовольствіе больныхъ . . . . .	4000	—	3636	53	—	—	363	47
2	Медикаменты . . . . .	800	—	801	39	1	39	—	—
3	Жалованье прислугѣ . . . . .	1200	—	1289	50	89	50	—	—
4	Набивка ледника . . . . .	30	—	29	10	—	—	—	90
5	Хирургическіе инструменты . . . . .	75	—	50	55	—	—	24	45
6	Аптечное стекло . . . . .	75	—	116	89	41	89	—	—

7	Содерж. въ чистотѣ отхожихъ мѣсть	100	70	—	—	30	—
8	Освѣщеніе . . . . .	175	142	23	—	—	32 77
9	Побѣлка помещенія . . . . .	40	29	60	—	—	10 40
10	Бланки и книги . . . . .	30	48	55	18	55	—
11	Содержаніе лошадей при больницѣ	100	112	97	12	97	—
12	Ковка лошадей . . . . .	15	22	85	7	85	—
13	Погребеніе умершихъ . . . . .	300	330	78	30	78	—
14	Стирка бѣлья . . . . .	50	51	70	1	70	—
15	Мелкіе расходы . . . . .	200	278	38	78	38	—
16	Ремонтъ бѣлья . . . . .	200	99	30	—	—	100 70
17	Аптечные расходы . . . . .	350	255	74	—	—	94 26
18	Перевязочные матеріалы . . . . .	300	381	19	81	19	—
19	Отопленіе . . . . .	500	641	50	141	50	—
Итого по 1 врач. участ.		8540	8388	75	505	70	656 95
Свободный остатокъ 151 р. 25 к.							

№	Расходъ по 2 врач. участ. и Атакскому приѣмному покою.	Назначено по сметѣ		Израсходовано		Передержано.		Свободный остатокъ	
		РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.
1	Медицименты . . . . .	500	—	478	45	—	—	—	21 55
2	Хирургическіе инструменты . . . . .	20	—	59	68	39	68	—	—
3	Аптечное стекло . . . . .	100	—	43	45	—	—	—	56 55

4	Освѣщеніе . . . . .	16	—	13	30	—	—	2	70
5	Бланки и книги . . . . .	40	—	14	75	—	—	25	25
6	Мелкіе расходы . . . . .	30	—	3	50	—	—	26	50
7	Аптечные расходы . . . . .	60	—	99	51	39	51	—	—
8	Перевязочные матеріалы . . . . .	20	—	8	9	—	—	11	91
9	Прислуга . . . . .	72	—	96	—	24	—	—	—
10	Отопление . . . . .	80	—	85	—	5	—	—	—
11	Наемъ помѣщенія . . . . .	230	—	225	—	—	—	5	—
Итого по 2 врач. уч. и Атак. приѣм. пок.		1168	—	1126	73	108	19	149	46
Свободный остатокъ 41 р. 27 в.									

№	Расходъ по 3 врачебному участку и Флорештской больницѣ.	Назначено по сѣбѣ.		Израсходовано		Передержано		Свободный остатокъ	
		РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.
1	На продовольствіе больныхъ . . . . .	1300	—	1641	55	341	55	—	—
2	Медикаменты . . . . .	800	—	853	38	53	38	—	—
3	Набивка леднива . . . . .	25	—	20	50	—	—	4	50
4	Хирургическіи инструменты . . . . .	20	—	2	59	—	—	17	41
5	Аптечное стекло . . . . .	75	—	—	—	—	—	75	—
6	Содержан. въ чист. отхожихъ мѣсть	50	—	—	45	—	—	49	55
7	Освѣщеніе . . . . .	80	—	34	98	—	—	45	2
8	Побѣлка больницы . . . . .	30	—	5	10	—	—	24	90

9	Бланки и книги . . . . .	30	—	47	75	17	75	—	—
10	Стирка бѣлья . . . . .	30	—	27	35	—	—	2	65
11	Погребеніе умершихъ . . . . .	80	—	55	14	—	—	24	86
12	Мелкіе расходы . . . . .	100	—	109	54	9	54	—	—
13	Ремонтъ бѣлья и больнич. вещей	60	—	467	93	407	93	—	—
14	Аптечные расходы . . . . .	150	—	122	22	—	—	27	78
15	Перевязочные матеріалы . . . . .	60	—	45	64	—	—	14	36
16	Жалованье прислугѣ . . . . .	500	—	477	51	—	—	22	49
17	Отопленіе . . . . .	500	—	603	80	103	80	—	—
18	Содержаніе лошади и сбруи . . . . .	100	—	22	13	—	—	77	87
Итого по 3 врачебному участку и Флоршт. земской больницѣ . . . . .		3990	—	4537	56	933	95	386	39
Передержка 1412 р. 81 в. . . . .									

№	Расходъ по 4 врачебному участ- ку и Вадъ-Рашнов. приемн. покою	Назна- чено по сметѣ		Израс- ходова- но		Пере- держа- но		Свобод- ный ос- татокъ	
		РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.
1	Медикаменты . . . . .	500	—	460	53	—	—	39	47
2	Хирургическіе инструменты . . . . .	20	—	—	55	—	—	19	45
3	Аптечное стекло . . . . .	50	—	5	—	—	—	45	—
4	Освѣщеніе . . . . .	16	—	20	59	4	59	—	—
5	Бланки и книги . . . . .	40	—	17	30	—	—	22	70
6	Непредвидѣнные расходы . . . . .	30	—	23	16	—	—	6	84

7	Расходы по аптекъ . . . . .	60	—	76	4	16	4	—	—
8	Перевязочные матеріалы . . . . .	20	—	21	62	1	62	—	—
9	Жалованье прислугъ . . . . .	96	—	96	—	—	—	—	—
10	Отопление . . . . .	80	—	84	20	4	20	—	—
11	Насиъ помещенія . . . . .	200	—	200	—	—	—	—	—
Итого по 4 лечеб. участ. и Рашковск. приѣм. покою . . . . .		1112	—	1004	99	26	45	133	46
Свободный остатокъ 107 р. 1 в.									

№	По 5 врачебному участку и Скаянскому приѣмному покою	Назначено по сметѣ.		Израсходовано.		Передержано		Свободный остатокъ	
		руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.
1	Медикаменты . . . . .	500	—	490	90	—	—	9	10
2	Хирургическіе инструменты . . . . .	20	—	153	67	133	67	—	—
3	Аптечное стекло . . . . .	40	—	39	85	—	—	—	15
4	Расходы по аптекъ . . . . .	50	—	47	58	—	—	2	12
5	Перевязочный матеріалъ . . . . .	25	—	23	28	—	—	1	72
6	Бланки и книги . . . . .	30	—	26	55	—	—	3	45
7	Жалованье прислугъ . . . . .	96	—	88	—	—	—	8	—
8	Непредвидѣнные расходы . . . . .	17	—	19	80	2	80	—	—
9	Освѣщеніе . . . . .	12	—	10	88	—	—	1	12
10	Отопление . . . . .	110	—	150	20	40	20	—	—

11	Наемъ дома . . . . .	200	—	227	6	27	6	—	—
12	Первоначальное обзаведеніе . .	—	—	193	64	193	64	—	—
	Итого по 5 врачев. уч. и Скаин- скому приемному покою . .	1100	—	1471	71	397	37	25	66
	Передержка 371 р. 71 к.								

<b>СВОБОДН. ОСТАТ.</b>									
	Въ 1 уч. 151 р. 25 к.								
	Во 2 уч. 41 р. 27 к.	} 299 р. 53 к.							
	Въ 4 уч. 107 р. 1 к.								
ПЕРЕДЕР.	Въ 3 у. 1412 р. 81 к.		} 1784 р. 52 к.						
	Въ 5 уч. 371 р. 71 к.								
	Итого передержано 1484 руб. 99 коп.								

## РАСЧЕТЪ

Предположено къ расходу по земской росписи  
за 1888 . . . 32859

Израсход. на содержаніе медицин. п-рсонала 15484

По 1 врачев. уч. и Сорокской больницѣ . 8388. 75.

По 2 врачев. уч. и Атак приемному пок. 1126. 73.

По 3 врачев. уч. и Флорент. больницѣ . 4537. 56.

По 4 врачев. уч. и Рашков. приемн. пок. . 1004. 99.

По 5 врачев. уч. и Скаин. приемн. пок. . 1471. 71.

На позвратъ и ремонтъ зданія Флорентской  
болпн. а также общіе расходы по врач. части 698. 16

На приготовленіе детрита . . . . .	40. 51.
На заготовл. медик. ветеринар. аптеки . . . . .	106. 59.

**И Т О Г О . . . 32859.**

Кромѣ того какъ сказано въ отдѣлѣ по осноприва-  
нію, уплачено земствомъ за прививку оспы 497 р. 40 к.

Ассигновано, для введенія однообразной статистики  
по уѣзду, для приготовленія бланковъ—300 р.

Израсходовано изъ экстренныхъ суммъ, временно  
командированнымъ 2 фельдшерамъ во 2 и 4 участка 20 р.

Выдано на дорогу въ Кіевъ для производства опера-  
ціи царанину с. Околинны Кузьмѣ Бужору—10 р.

Израсходовано при отпавкѣ одной душевно больной  
35 р. 64 к.

Въ 1888 г. получено за лѣченіе больныхъ въ двухъ  
земскихъ больницахъ (за военныхъ и гражданскихъ чи-  
новъ—499 р. 50 к.

Изъ приложеннаго выше расчета видно, что всего  
на медицинскую часть израсходовано 32859 р. Исклю-  
чивъ изъ этой суммы стоимость содержанія Сорокской  
больницы 8388 р. 75 к., Флорештской 4802 р. 81 к.  
Жалованье двумъ смотрителямъ больницъ 900 р. Жа-  
лованье и медикаменты по ветеринарной части 1006 р.  
59 к. Ремонтъ Флорештской больницы 400 р. и приго-  
товленіе детрита 40 р. 51 к. всего 15538 р. 66 к., по-  
лучимъ въ остаткѣ 17320 р. 34 к. т. е. сумму сто-  
имости леченія амбулаторныхъ больныхъ въ уѣздѣ. Такъ  
какъ въ 1888 г. амбулаторныхъ больныхъ было 36432,  
а визитаціи 49958, то визитація одного больного, съ

выдачей дароваго лекарства и посуды обошелся земству 34.66 (въ 1887 г.=38,69 в.); принимая, что средняя продолжительность леченія полученнымъ лекарствомъ равнялось 3-мъ днямъ, мы получимъ, что лѣченіе одного амбулаторнаго больнаго въ сутки обошлось въ 11, 55 в., а въ 1887 г. оно обошлось въ 12, 93 в.

**БОЛЬНИЦЫ** Въ Сорокскомъ уѣздѣ земскихъ больницъ двѣ, одна въ г. Сорокахъ на 50 кроватей (муж. 35 кров., жен. 15 кров.) и во Флорештахъ на 20 кроватей (муж. 12 и жен. 8) всего 70 кроватей.

О зданіяхъ занимаемыхъ больницами, о кубическомъ содержаніи воздуха, освѣтительной поверхности и т. п. подробно сказано въ отчетѣ за 1887 г. (смотри стран. 126 и 146 а равно въ протоколахъ VI сѣзда земскихъ врачей Бессарабской губерніи 1888 г. страница 209 и 210).

	Въ Сорок.	Въ Флор.	ВСЕГО.
Въ 1888 г. лѣчилося больныхъ . . .	788	596	1384
<b>ИЗЪ НИХЪ:</b>			
Мужчинъ Гражд. вѣд. . . . .	468	368	836
Женщинъ . . . . .	312	217	529
Новобранцевъ . . . . .	4	—	4
<i>Военныхъ:</i> Служащихъ . . . . .	1	11	12
Отпусныхъ . . . . .	2	—	2
Отставныхъ . . . . .	1	—	1
Всѣхъ проведенныхъ сутокъ . . .	15544	7721	23265

Приготовлено для больничныхъ боль- ныхъ номеровъ лекарствъ . . .	5515	2832	8347	
Наибольшее число больныхъ . . .	78	39	—	
	(29 Янв.)	(21 Мар.)	—	
Наименьшее число больныхъ . . .	19	9	—	
	(22 Апр.)	(8 Сент.)	—	
Среднее число больныхъ . . . . .	42, 58	21, 43	32, 00	
За пользованіе гражд. б. получ. . . .	85 р. 50 к.	3 р.	88 р. 50 к.	
За пользованіе новобранцевъ . . . . .	24 р. 70 к.	—	24 р. 70 к.	
За пользован. {	Военныхъ чин. было . . . . .	1	11	12
	Число сутокъ . . . . .	7	175	182
	Получено денегъ . . . . .	4 р. 55 к.	109 р. 37 к.	111 р. 92 к.
Леченіе одного больного въ сутки . . .	61, 60	59, 75	60, 67	
Продолж. леченія одного больного . . .	19, 70	12, 95	16, 32	
Хрониковъ лѣчилось . . . . .	187	142	329	
Процентъ лѣчившихся хрониковъ . . .	23, 73	23, 82	23, 77	
Умерло . . . . .	48	9	57	
Процентъ умершихъ . . . . .	6, 09	1, 17	3, 63	
Леченіе одного больного . . . . .	12 р. 15 к.	7 р. 69 к.	9 р. 92 к.	
Большихъ операцій сдѣлано . . . . .	28	18	46	
Изъ числа опериров. умерло . . . . .	2	—	2	
Процентъ смертности у оперирован- ныхъ . . . . .	7, 14	0, 00	3, 57	

По мѣсту жительства больные, лѣчившіеся въ Со-  
рокской и Флорентской больницахъ распредѣлились въ  
слѣдующемъ порядкѣ

№	Изъ какой волости и сколько лѣ- чилося	Въ Сорос- ской болѣ- ницѣ	Въ фло- рентской больницѣ	ВСЕГО.
1	Изъ Околинской . . . . .	143	3	146
	Бадичанской . . . . .	117	—	117
	Атакской . . . . .	28	2	30
	Аріонештской . . . . .	60	—	60
	Тырновской . . . . .	33	—	33
	Климоуцкой . . . . .	10	—	10
	Флорентской . . . . .	10	268	278
	Надушитской . . . . .	45	38	83
	Рашковской . . . . .	49	3	52
	Васкауцкой . . . . .	91	48	139
	Котюжанской . . . . .	34	117	151
	Пепенской . . . . .	3	106	109
	Жителей г. Сорокъ . . . . .	112	—	112
	Иногородныхъ . . . . .	45	—	45
	Иностранцевъ . . . . .	—	—	—
	Новобранцевъ . . . . .	4	—	4
	<i>Военныхъ:</i> Служащихъ . . . . .	1	11	12
	Отпускныхъ . . . . .	2	—	2
	Отставныхъ . . . . .	1	—	1
<b>И Т О Г О . . . . .</b>		<b>788</b>	<b>596</b>	<b>1384</b>

Какъ распредѣлились больные по роду болѣзней

видно изъ приложенныхъ ниже носологическихъ таблицъ или вѣдомостей.

Изъ этихъ же вѣдомостей видно число заболѣвшихъ, выздоровѣвшихъ и умершихъ по каждой болѣзни отдѣльно

Процентъ смертности по каждой группѣ болѣзней отдѣльно указанъ тоже въ носологическихъ таблицяхъ.

Общій процентъ смертности по Сорокской больницѣ=6, 09.

Общій процентъ смертности по Флорентской больницѣ=1, 17.

Распредѣляя больныхъ по группамъ носологической таблицы получимъ:

№№ группъ	БОЛѢЗНИ ПО ГРУППАМЪ.	Въ Сорокской больницѣ		ВЪ СЕГО.
		Въ Сорокской больницѣ	Въ Флорентской больницѣ	
1	Отъ эпидемическихъ и заразныхъ болѣзней	117	68	185
2	Отъ малярии	4	39	43
3	Отъ инвазионныхъ болѣзней ( <i>чесот. и дру.</i> )	3	3	6
4	Отъ болѣзней дыхательныхъ органовъ	76	49	125
5	Отъ болѣзней сердца	11	19	30
6	Отъ болѣзней желудка и кишекъ	95	42	137
7	Отъ болѣзней мочевыхъ органовъ	13	5	18
8	Отъ болѣзней мужскихъ половыхъ органовъ	19	13	32
9	Отъ болѣзней женскихъ половыхъ органовъ	31	11	42

10	Отъ болѣзней мозга, неврал. мыш. ревматиз.	39	71	110
11	Отъ накожныхъ болѣзней	49	29	78
12	Отъ болѣзней глазъ	41	28	69
13	Отъ болѣзней уха	1	6	7
14	Отъ переломовъ, вывиховъ и сочленов. ревмат.	61	84	145
15	Отъ послѣдородовыхъ болѣзней	5	—	5
16	Отъ болѣзней вслѣд. неprav. питанія организма	138	66	204
17	Отъ ушибовъ и ранъ	57	49	106
18	Отъ разнаго рода отравленій	—	—	—
19	Отъ ожоговъ и замерзанія	7	7	14
20	На испытаніи	3	—	3
21	Неопредѣленные болѣзни	7	—	7
--	Отъ пеллагры	11	7	18
—	Отъ Адиссоновой болѣзни	2	—	2
<b>В С Е Г О . .</b>		<b>788</b>	<b>596</b>	<b>1384</b>

Вѣдомость о пользовавшихся сифилитикахъ въ Сорокской и Флорентской больницахъ приложены выше.

Въ Сорокской земской больницѣ на лѣтнее время имѣется въ мужскомъ отдѣленіи 3 барака, а въ женскомъ 2. Бараки вполне удовлетворяютъ своему назначенію и желательно было бы приобрести еще по одному бараку для мужскаго и женскаго отдѣленій, для помѣщенія заразныхъ больныхъ.

Въ Флорентской земской больницѣ имѣется 3 устроенныхъ хорошо барака.

Во Флорентской земской больницѣ имѣется 3 хорошо устроенныхъ барака

Какъ въ Сорокской такъ и въ Флорентской земскихъ больницахъ производились по мѣрѣ надобности всѣ малыя операции, какъ то: вырываніе зубовъ, вскрытіе парывовъ, вылуценіе небольшихъ кистъ, наложивіе разнаго рода повязокъ, вправленіе вывиховъ и т. п., но особаго счета такимъ операциямъ нѣтъ.

Въ Сорокской больницѣ, въ отчетномъ 1888 году произведены слѣдующія операции:

№	Время операции.	НАЗВАНІЕ ОПЕРАЦІИ.	Всѣхъ оперированныхъ.	ПОЛЬ		Исходъ смертельный.	Исходъ безъ результатовъ.	Исходъ благополучный.	Исходъ въ продолженіи.
				М.	Ж.				
1	5 Февр.	Экцирпація рецидивировавшаго рака	40	1	—	—	—	—	1
2	6 Февр.	Экцирпація рака верхней губы . . .	50	1	—	—	—	—	1
3	10 Февр.	Экцирпація рака нижней губы . . .	40	1	—	—	—	—	1
4	19 Февр.	Ампутація одного пальца руки . . .	17	1	—	—	—	—	1
5	20 Февр.	Экзартикул. фаланг. кости на ногѣ . .	12	1	—	—	—	—	1
6	1 Марта	Ампутація обѣихъ голени . . .	24	1	—	—	—	—	1
7	8 Марта	Ампутація обѣихъ голени, а 10 Юня тому же больному экзартикулированы 3 первыхъ фаланга лѣвой руки, 20 Юня сняты повязки, раны зарубцевались, 15 Августа смерть—при вскрытіи острый туберкулезъ легкихъ . . .	45	1	—	1	—	—	—
8	30 Марта	Экцирпація рака нижней губы . . .	35	1	—	—	—	—	1
9	8 Апр.	Проколъ при общей водянкѣ. Смерть отъ истощенія 17 Апрѣля. . . .	62	1	—	1	—	—	—
10	20 Апр.	Вылуценіе лѣваго глаза . . . . .	28	1	—	—	—	—	1
11	6 Юня	Экцирпація Tumor cystic . . . . .	17	1	—	—	—	—	1
12	15 Юни	Экцирпація рака нижней губы . . .	56	1	—	—	—	—	1
13	13 Мая	Глубокой разрѣзъ хол. абец. плеча	60	1	—	—	—	—	1

№	Время операции	НАЗВАНИЕ ОПЕРАЦИИ.	Возрастъ оперируемыхъ	ПОЛЬ		Исходъ оперативной	Исходъ безъ результатовъ	Исходъ летальной	Исходъ въ заключеніи
				М.	Ж.				
14	15 Мая	Снятіе катаракты прав. глаза .	43	1	—	—	—	—	—
15	18 Мая	Снятіе катаракты лѣв. глаза .	70	—	1	—	—	—	1
16	22 Юля	Разрѣзь фистулы ход. прям. кишки	33	1	—	—	—	—	1
17	5 Юля	Ампутація лѣвой голени . . .	50	1	—	—	—	—	1
18	4 Юля	Ампутація праваго плеча . . .	26	1	—	—	—	—	1
19	20 Авгус.	Ампутація лѣваго бедра . . .	40	—	1	—	—	—	1
20	2 Сент.	Экцирпація рака нижней губы .	43	1	—	—	—	—	1
21	7 Сент.	Экцирпація рака нижней губы съ пластической операцией . . .	50	1	—	—	—	—	1
22	20 Юля	Ампутація лѣваго бедра . . .	18	1	—	—	—	—	1
23	5 Сент.	Пять выскабливаній при каріозномъ процессѣ костей лѣвой стопы . . . . .	20	1	—	—	—	—	1
24	12 Сент.	Налож. кров. шва. на гемор. шишки	60	1	—	—	—	—	1
25	22 Сент.	Экцирпація рака на носу . . .	72	1	—	—	—	—	1
26	19 Сент.	Снятіе катаракты лѣваго глаза .	45	1	—	—	—	—	1
27	9 Авгус.	Разрѣзы рубцовъ послѣ ожоги .	9	1	—	—	—	—	1
28	6 Декаб.	Снятіе катаракты на прав. глазу .	70	1	—	—	—	—	1

Изъ числа 28 произведенныхъ операций 25 сдѣланы Д-р. Кожухаревымъ, а 3 операции (подъ №№ 14, 15 и 28) произведены Д-ромъ Крайскимъ. Во Флорентинской больницѣ сдѣлано операций 18, при чемъ смертныхъ исходовъ не было.

Пріемъ больныхъ и ихъ продовольствіе производится согласно установленной инструкціи.

О числѣ больныхъ по мѣсяцамъ, съ обозначеніемъ количества проведенныхъ сутокъ въ обѣихъ земскихъ больницахъ вѣдомость прилагается.

МѢСЯЦЫ 1888 Г.	Сорокская больница					Флорештская больница					Общее число су- токъ въ обоихъ больницахъ.		
	Остал.	Прибыло	Выздоров.	Умерло	Осталось	Остал.	Прибыло	Выздоров.	Умерло	Осталось			
	Число про- вед. сутокъ					Число про- вед. сутокъ							
Январь . . .	60	74	59	4	71	2025	18	40	35	—	23	692	2717
Февраль . . .	71	48	55	9	55	1892	23	39	41	—	21	673	2565
Мартъ . . .	55	60	70	3	42	1521	21	59	49	—	31	818	2339
Апрѣль . . .	42	44	60	2	24	920	31	43	54	1	19	686	1606
Май . . .	24	82	55	5	46	1303	19	62	61	3	17	693	1996
Июнь . . .	46	78	86	1	37	1429	17	61	57	1	20	535	1964
Июль . . .	37	59	59	8	29	1073	20	52	56	1	15	582	1655
Августъ . . .	29	76	64	2	39	1159	15	67	68	—	14	793	1952
Сентябрь . . .	39	58	66	4	27	956	14	45	42	1	16	478	1434
Октябрь . . .	27	56	38	2	43	1024	16	38	42	—	12	480	1504
Ноябрь . . .	43	51	52	4	38	1167	12	52	32	2	30	624	1791
Декабрь . . .	38	43	41	4	36	1075	30	38	47	—	21	667	1742
Итого . . .	60	728	704	48	36	15544	18	595	584	9	21	7721	23265

Изъ этой вѣдомости видно, что въ Сорокской больницѣ въ теченіи 1888 г. было лишнихъ 8 кров., а въ Флорештской нехватало 2 кроватей.

Въ Сорокской больницѣ состояло на продовольствіи:

Служащихъ — 2011 сутокъ  
 Прислуги — 3728 сутокъ  
 На 1 ординарной 4628 порцій

На 2 ординарной	9654	порцій
На 3 слабой	---	768 порцій
На куриной	---	654 порцій

**а всего 21443 порцій**

1	Ординарная	порція	обозлась	19 <sup>1</sup> / <sub>6</sub>	коп.
2	Ординарная	—	—	16 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	коп.
3	Слабая	—	—	9 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	коп.
	Куриная	—	—	14 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	коп.

Подробная вѣдомость по продовольствію Соробской земской больн. представляется особо г. Смотрителемъ больницы.

Земскія больницы всецѣло содержатся на средства земства.

Носологическія таблицы по обѣимъ больницамъ прилагаются отдѣльно.

4-е Дома умалишенныхъ.

Домовъ для умалишенныхъ нѣтъ.

Душевно больные изъ уѣзда отправляются въ г. Кишиневъ, въ психіатрическое отдѣленіе земской больницы.

5-е Амбулаторіи

Приемы амбулаторныхъ больныхъ какъ на медицинскіхъ, такъ и на фельдшерскихъ пунктахъ производятся ежедневно, за исключеніемъ тѣхъ дней, когда они въ отсутствіи.

Осмотръ больныхъ, какъ равно выдача лекарствъ и посуды бесплатны.

Принято больныхъ 36432, которые сдѣлали 49958 посѣщеній, въ томъ числѣ принято врачами 20467 боль. при 29423 посѣщеніяхъ, а фельдшера 15965 больныхъ сдѣлавшихъ 20535 визитацій

Изъ нихъ: осмотрѣно на дому врачами 1215.  
фельдшерами 4112.

Число выдач. бесплатныхъ лекарствъ (за исключ. больницы)

въ 1 участкѣ — —	9487
во 2 участкѣ — —	9368
въ 3 участкѣ — —	9417
въ 4 участкѣ — —	14391
въ 5 участкѣ — —	5879

**а всего . . 48546**

Земскими акушерками подано пособіе у 27 роженицъ.

Врачебная амбулаторіи: 1 въ г. Сорокахъ  
 2 въ м. Атакахъ  
 3 въ м. Флорентахъ  
 4 въ м. Рапковѣ  
 5 въ с. Склянахъ

фельдшер. амбулаторіи: 1 « » Бадичаны  
 2 « » Кликуоуцы  
 3 « » Падунита  
 4 « » Котюжаны-Маре  
 5 « » Цепены  
 6 « » Солонецъ

6-е Врачи и общество врачей

№	Какого участка.	Имя, отчество, фамилія, званіе и чинъ.	Мѣсто жительства	Гдѣ и когда окончилъ воспитаніе	Съ какого времени состоитъ на земской службѣ.
1	—	Коллежскій Совѣт. Францъ Игнатьевичъ Роцковскій.	г. Сороки	Кіев. унвер. 27 Мая 1863	10 Апрѣля 1879 года
2	1	Титуляр. Совѣт. Василій Петровичъ Кожухаревъ .	г. Сороки	Кіев. унвер. 18 Мая 1878	20 Января 1880 года

3	2	Лек. Вацлавъ Францовичъ Крайскій . . . . .	м. Атаки	Кі-в. универ. 30 Апр. 1886	10 Септиб. 1886 года
4	3	Титул. Совѣт. Владиміръ Дмитріевичъ Полівенко .	м. Флор.	Кіев. универ. 18 Мая 1878	20 Января 1880 года
5	4	Лек. Егоръ Викторовичъ Будде . . . . .	м. Рашк.	Сиб. Академ. Мар. 1880 г.	1 Января 1888 года
6	5	Лек. Михаилъ Егоровичъ Шоиниъ . . . . .	с. Скаины	Моск. универ. 1886 года.	1 Января 1888 года

Общества врачей въ Сорокскомъ уѣздѣ нѣтъ.

7-е Женщины вра-  
чи.

Женщинъ врачей нѣтъ.

8-е Фармацевты  
и аптекарскіе  
ученики.

Фармацевтовъ и аптекарскихъ учениковъ нѣтъ.

9-е Фельдшера  
фельдшерцы  
и лекарскіе  
ученики

Фельдшеровъ 16, фельдшерницъ 2 и повивальная бабка 1. Лекарскихъ учениковъ въ уѣздѣ нѣтъ.

Низшій медицинскій персоналъ распредѣлялся въ уѣздѣ въ слѣдующемъ порядкѣ.

	Фельдше- ровъ	Фельдше- рицъ	Лекар- скихъ уче- никовъ	Повиваль- ныхъ ба- бокъ
Въ г. Сорокахъ . . . . .	2	1	—	—
Въ Сорокскомъ уѣздѣ . . . .	14	1	—	1
<b>ИЗЪ НИХЪ:</b>				
При Сорокской больницѣ . . .	1	1	—	—
При Амбулаторіи 1 участка .	1	—	—	—
— — 2 участка .	2	—	—	1

При Флорештской больницѣ . . . . .	1	1	—	—
При Амбулаторіи 3 участка . . . . .	1	—	—	—
— — 4 участка . . . . .	2	—	—	—
— — 5 участка . . . . .	2	—	—	—
На 6 самостоятельныхъ фельдшерскихъ пунктахъ по одному . . . . .	6	—	—	—
<b>И Т О Г О . . . . .</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>1</b>

10-е Повивальныя бабки Повивальная бабка въ уѣздѣ была одна въ м. Атакахъ и о дѣятельности ея никакихъ свѣдѣній нѣтъ.

Акушерка фельдшерца 1 участка въ теченіи отчетнаго года присутствовала и принимала младенцевъ у 21 родильницъ, изъ которыхъ двѣ родили двойней.

Акушерка фельдшерца 3 участка, кромѣ занятій при больницѣ—приняла младенцевъ у 6 родильницъ.

Всего оказана помощь акушерками 27 родильницамъ.

11-е Фельдшерскія и повивальныя школы нѣтъ. Фельдшерскихъ и повивальныхъ школъ въ уѣздѣ нѣтъ.

12-е Даптисты, ученики при нихъ, массажисты, циркульники и оспопрививатели. Даптистовъ, массажистовъ, циркульниковъ и оспопрививателей нѣтъ. Осматриваніемъ занимаются фельдшера.

13-е Минеральныя воды, грязи и морскія купанія въ уѣздѣ нѣтъ. Минеральныхъ водъ, грязей и морскихъ купаній въ уѣздѣ нѣтъ.

14-е Аптеки денежный обо- Земскихъ привилегированныхъ аптекъ нѣтъ, лекар-

роть ихъ и результаты ревизіи ихъ ства получаютъ изъ Южно—Русскаго Общества торговли аптекарскими товарами въ Кіевѣ, для каждаго участка отдѣльно, по предварительно составленнымъ земскими врачами каталогамъ; въ исключительныхъ же случаяхъ получаютъ въ мѣстныхъ складахъ. Земскія аптеки находятся подъ непосредственнымъ наблюдениемъ земскихъ врачей, а ревизія ихъ производится отъ времени до времени: членами ревизіонной комисіи, г. Предсѣдателемъ управы и г. Врачебнымъ Инспекторомъ.

Изъ земскихъ аптекъ лекарства выдаются всѣмъ нуждающимся въ нихъ—безплатно.

Въ 1888 г. приобрѣтено лекарствъ для 1 участка на 801 р. 39 к., для 2 на 478 р. 45 к., для 3 на 853 р. 38 к., для 4 на 460 р. 53 к. и для 5 на 490 р. 90 к., а всего для цѣлаго уѣзда уплачено за лекарства 3084 р. 65 к.

Имѣя въ виду, что въ двухъ земскихъ аптекахъ находящихся при больницахъ, выдано боечнымъ больнымъ 8347 рецептовъ и для амбулаторныхъ больныхъ, во всѣхъ пяти участкахъ, 48546 рецептовъ, а всего 56893 рецепта и предполагая, что всѣ выписанныя лекарства израсходованы полностью, получимъ, что стоимость одного рецепта обошлась земству въ 5 коп.; на самомъ дѣлѣ стоимость эта гораздо меньше, такъ какъ много лекарствъ осталось неизрасходованными

#### IV. СУДЕБНО МЕДИЦИНСКАЯ ЧАСТЬ.

Вскрытіе мертвыхъ тѣлъ.

Врачъ 1 участка производилъ 2 вскрытія мертвыхъ тѣлъ (одинъ случай смертоубійства и одинъ случай

случай вскрытія мертворожденнаго). Врачъ 2 участка произвелъ 2 вскрытія мертвыхъ тѣлъ.

Освидѣтельство-  
ваніе живыхъ лю-  
дей.

Врачъ 1 участка произвелъ 1 освидѣтель. изнасилованія, 1 освидѣтель. сост. здоровья по судебному вопросу и 6 освидѣтель. по друг. причинамъ.

Врачъ 2 участка освидѣтель. 30 чел. по судебнымъ вопросамъ.

Врачъ 4 участка освидѣт. состоян. здоровья 8 лицъ по раз. друг. причинамъ.

Освидѣтельство-  
ванія предметовъ  
и вещей

Освидѣтельствованій разныхъ предметовъ посредствомъ осмотра и микроскопическаго и химическаго изслѣдованія не производилось.

#### У. НЕДОСТАТКИ И НЕОБХОДИМЫЯ НУЖДЫ ПО ВРАЧЕБ. ЧАСТИ.

Желательно было-бы устройство при участкахъ метеорологическихъ станцій.

По 1 участку къ недостаткамъ и нуждамъ должно отнести (какъ это упоминалось въ прошлогоднемъ отчетѣ) отсутствіе бани и дезинфекціонной камеры при больницѣ. Несмотря на то, что относительно дезинфекціонной камеры Земское собраніе уполномочило управу приобрести таковую, но въ виду вопроса о постройкѣ новой больницы, управа воздержалась на время съ приобретениемъ таковой.

Желательно было-бы городскихъ врачей относительно квартирнаго довольствія и отопленія сравнить съ остальными участковыми врачами.

По 2 участку желательна прибавка одного фельдшера; такъ какъ это самый большой участокъ по пространству и народонаселенію и кромѣ разъѣздныхъ волостныхъ фельдшеровъ не имѣетъ аптечнаго фельдшера, котораго обязанности поочередно исполняютъ Атакскій и Аріонештскій фельдшера, вслѣдствіе чего Аріонештская волость лишена постоянного фельдшерскаго пункта.

По 5 участку однимъ изъ недостатковъ должно считать значительную отдаленность большинства сель Надушитской волости отъ медицинскаго пункта, по чему жители этой волости лишены возможности пользоваться постоянно медицинской помощью.

Другимъ громаднымъ неудобствомъ этаго пункта, на который указываетъ участковый врачъ, это отсутствіе почтовыхъ лошадей въ с. Скаянахъ. За лошадьми приходится посылать въ с. Тырново. Особенно чувствительно это неудобство во время экстренныхъ выѣздовъ къ тяжело больнымъ. Приходится ждать 5—6 часовъ лошадей. Съ другой стороны, выисавъ лошадей къ предполагаемому часу, очень часто, вслѣдствіе наплыва больныхъ приходится задерживать ямщика на нѣсколько часовъ, иногда и до слѣдующаго дня. Въ рабочую пору съ трудомъ находишь послать кого нибудь за лошадьми.

Неудобство это въ отчетномъ году отчасти устраниено земскимъ врачомъ, который хотя-не-хотя обзавелся своими лошадьми, но непомерная дороговизна корма заставляетъ его отказаться отъ удовольствія держать своихъ лошадей для разъѣздовъ по службѣ.

До устройства новой больницы и дезинфекціонныхъ камеръ, быть можетъ удобнымъ было-бы въ нашихъ больницахъ, для обеззараживанія ихъ стѣнъ занести недорогимъ приборомъ Д-ра Крылова описаннымъ въ Вѣстникѣ Гигіены за 1889 г. томъ I. кн. I. Отд. 9 стр. 3.

# В Ъ Д О М О С Т Ъ

о ходѣ эпидемій, по сорокскому уѣзду, Бессараб. губ.

*за 1888 годъ.*

# В Ъ Д О М О С Т Ъ

о ходѣ эпидемій, по Сорокскому уѣзду, Бессарабской губерніи за 1888 г.

Название эпидемій	Мѣст. уч.	Название мѣстностей гдѣ существовали эпидеміи.	Время появления и возобновл. эпидемій	Время прекращения эпидемій	Общее число народо-до населения	Остаток болѣз. въ 1 Янв. 1888 г.		Прибыло	Выздоров.	Умерло	Остаток болѣз. въ 1 Янв. 1889 г.		% заболѣв. къ здоров. насел. по-раж. мѣст.	% смерти. къ числу за-болѣвшихъ	Если бо-лезнь зане-сена то от-куда.
						—	—				—	—			
А П С	1	Болбоче . . . . .	8 мая	24 мая	930	—	5	5	—	—	—	—	0,53	0,00	Констатировать фактъ за-носа болѣзни не удалось
		Водяны . . . . .	6 апрѣля	28 апрѣля	750	—	9	9	—	—	—	—	1,20	0,00	
		Ержинцы . . . . .	6 апрѣля	18 апрѣля	455	—	2	1	1	—	—	—	0,43	50,00	
		Христичи . . . . .	12 мая	26 мая	570	—	2	2	—	—	—	—	0,35	0,00	
		Бужеровка . . . . .	17 мая	28 мая	706	—	1	1	—	—	—	—	0,14	0,00	
		Головчицы . . . . .	23 іюня	23 іюля	663	—	4	3	1	—	—	—	0,60	25,00	
		Ванцыно . . . . .	20 іюня	29 іюля	112	—	1	1	—	—	—	—	0,89	0,00	
		Баксаны . . . . .	31 іюля	30 авгус.	746	—	6	6	—	—	—	—	0,80	0,00	
		Згура . . . . .	12 авг.	30 авгус.	535	—	3	3	—	—	—	—	0,56	0,00	
		Всего .			5277	—	33	31	2	—	—	0,62	6,06		
О	2	Атаки . . . . .	10 дек. 87	12 сент.	6590	—	5	30	30	5	—	—	0,53	14,20	г.Могил.
		Баларашовка . . . . .	18 янв	10 марта	1140	—	19	14	5	—	—	—	1,66	26,31	Атаки
		Мереповка . . . . .	3 марта	24 апр.	952	—	9	9	—	—	—	—	0,94	0,00	Атаки
		Сударка . . . . .	13 апр.	8 мая	902	—	2	2	—	—	—	—	0,22	0,00	,
		Стар. Татаровка . . . . .	5 апр.	8 мая	592	—	3	3	—	—	—	—	0,50	0,00	?

2	Липникъ . . . . .	17 июня	20 декаб.	1403	—	42	35	7	—	2,99	16,66	?
	Чернозевка . . . . .	17 июня	24 декаб.	1286	—	52	45	7	—	4,04	13,46	?
	Городище . . . . .	8 июня	29 август	1083	—	14	14	—	—	1,29	0,00	Сударка
	Слободка . . . . .	8 февраля	23 марта	685	—	7	6	1	—	1,02	14,28	Атаки
	Нов. Татаровка . . . . .	28 август.	18 сентяб.	1156	—	3	2	1	—	0,25	33,33	
	Климоуцы . . . . .	2 сент.	существ.	949	—	15	13	1	1	1,58	6,66	
	Руди . . . . .	18 октиб.	30 октиб.	2016	—	4	4	—	—	0,19	0,00	
	Унгры . . . . .	3 нояб	16 декаб.	1461	—	6	6	—	—	0,41	0,00	
	Наславче . . . . .	1 нояб.	22 нояб.	1752	—	1	1	—	—	0,06	0,00	
	Бырнова . . . . .	15 нояб.	5 декаб.	1593	—	8	4	4	—	0,50	50,00	
	Гырбово . . . . .	11 ноября	30 декаб.	738	—	39	31	8	—	5,42	20,50	
	Арюнешты . . . . .	18 декаб.	31 декаб.	1986	—	3	3	—	—	0,15	0,00	
	Вережаны . . . . .	5 декабря	существ.	844	—	14	12	—	2	1,65	0,00	
	Корбуль . . . . .	3 сентяб.	28 сент.	1168	—	1	1	—	—	0,08	0,00	
Всего .				28296	5	272	235	39	3	0,98	14,07	
3	Амбулаторно разновременнo . . . . .			—	4	4	8	—	—	—	0,00	
	Всего .				—	4	4	8	—	—	0,00	

Название эпидемий	Медиц. уч.	Название мѣстностей гдѣ существовали эпидемии.	Время по явленіи и возобновл. эпидемій	Время пре- кращенія эпидемій	Общее чис- ло народо- населеніи	Освѣд. болѣз. въ 1 Янв. 1889 г.			Прибыло	Выздоров.	Умерло	Освѣд. болѣз. въ 1 Янв. 1889 г.	% заболѣв- къ здоров. насел. по- раж. мѣст.	% смерти. къ числу за- болѣвшихъ	Если бо- лѣзнь запе- сена то от- куда
						Всего	Муж.	Жен.							
А	4	Вадъ-Рашковъ . . .	21 декаб.	существов.	2667	—	2	—	—	2	0,08	0,00			
		Климоуцы . . .	22 декаб.	существов.	518	—	2	—	—	2	0,38	0,00			
		Всего . . .			3185	—	4	—	—	4	0,12	0,00			
П	5	Тырново . . .	9 ноябри	30 декаб.	1206	—	2	2	—	—	0,16	0,00	Под. губ.		
		Фрасыно . . .	12 авг.	29 нояб.	648	—	3	1	2	—	0,46	66,66	Бѣл. у.		
		Редю-Маре . . .	16 нояб.	существов.	558	—	19	15	2	2	3,40	10,52	тоже		
		Русяны . . .	30 декаб.	существов.	1004	—	3	—	—	3	0,29	0,00	неизв.		
		Корбуль . . .	Въ ноябрѣ	Въ декабрѣ	1131	—	1	1	—	—	0,08	0,00	неизв.		
		Амбулаторно раз- зновременно . . .			—	—	8	8	—	—	—	0,00			
	Всего . . .			4547	—	36	27	4	5	0,79	11,11				
О		Итого въ 38 сел. . . . .			41305	9	349	301	45	12	0,86	12,57			
	С	2	Наславче . . .	1 нояб.	30 декаб.	1752	—	37	32	5	—	2,11	13,51	Хотин. у.	
		Гырбово . . .	11 нояб.	существов.	738	—	38	26	8	4	5,14	21,06	Наслав.		
		Всего . . .			2490	—	75	58	13	4	3,01	17,33			

С К А Р Л А Т И Н А	3	Изворы . . . . .	20 юли	16 сент.	601	—	24	14	10	—	4,00	44,66	
					Всего .	601	—	24	14	10	—	4,00	44,66
	4	Вадъ-Рашковъ . . . . .	7 января	20 января	2667	—	1	1	—	—	0,03	0,00	
		Нанадова . . . . .	25 дек. 87	15 янв.	300	1	—	1	—	—	0,33	0,00	
	Котюжаны-Маре . . . . .	1 февр.	7 февр.	2822	—	1	1	—	—	0,03	0,00		
				Всего .	5789	1	2	3	—	—	0,05	0,00	
		Итого въ 6 сел. . . . .			8880	1	10	75	23	4	1,14	22,54	
Д И Ф Т Е Р И Т Ь	1	Згура . . . . .	8 февр.	27 февр.	535	—	2	1	1	—	0,18	50,00	
		г. Сороби . . . . .	1 февр.	31 декаб.	15000	—	12	9	3	—	0,08	25,00	
		Рубленца . . . . .	19 апр.	27 мая	878	—	5	3	2	—	0,56	40,00	
		Редю-Черешневцеъ	25 мая	8 июня	461	—	2	2	—	—	0,43	0,00	
		Макаровка . . . . .	7 июня	30 авг.	200	—	24	16	8	—	15,00	33,33	
		Малкоуцы . . . . .	7 июня	20 июня	160	—	1	—	1	—	0,62	100,00	
		Бадичаны . . . . .	5 октяб.	28 окт.	1461	—	2	2	—	—	0,13	0,00	
					Всего .	18695	—	46	31	15	—	0,24	32,60

Населеніе эпидеміи	Медич. уч.	Названіе мѣстностей гдѣ существовали эпидеміи.	Время по- явленія и возобновл. эпидеміи	Время пре- кращенія эпидеміи	Общее чис- ло народо- поселенія		Прибыло	Выздорол.	Умерло	Остатокъ болан. на 1 янв. 1880 г.	% заболѣв- къ здоров.	% насел. по- раж. мѣст.	% смертн. къ числу за- болѣвшихъ	Если бо- лѣзнь зане- сена то от- куда.		
					на 1 янв. 1885 г.	на 1 янв. 1888 г.										
Д И Ф Т Е Р И Т Ь	2	Кременчугъ . . . . .	12 іюни	29 іюни	1634	—	3	3	—	—	0,18	0,00				
		Стар. Татаровка . . . . .	12 іюни	30 іюни	592	—	2	1	1	—	0,33	50,00				
		Ярова . . . . .	14 іюли	25 октяб.	725	—	27	13	14	—	3,72	51,50				
		Монаны . . . . .	8 авг.	5 октяб.	922	—	2	1	1	—	0,21	50,00				
		м. Атаки . . . . .	6 авг.	18 октяб.	6590	—	6	5	1	—	0,09	16,66				
		Арюнешты . . . . .	7 авг.	20 сент.	1986	—	1	1	—	—	0,05	0,00				
		Всего .				12449	—	41	24	17	—	0,32		41,47		
		Д И Ф Т Е Р И Т Ь	3	Фратешты жось . . . . .	13 марта	21 марта	248	—	3	3	—	—		} 2,82	0,00	} 28,57
				— . . . . .	1 нояб.	19 нояб.	—	—	4	2	2	—			50,00	
				Путинешты . . . . .	1 сентяб.	16 сент.	633	—	9	6	3	—		1,42	33,33	
Гура-Кайшары . . . . .	10 декаб.			21 декаб.	700	—	24	13	11	—	3,42	45,83				
Формушика . . . . .	15 сент.			29 сент.	941	—	8	6	2	—	0,82	25,00				
Трефанешты . . . . .	10 нояб.			21 нояб.	623	—	10	6	4	—	1,60	40,00				
Амбулаторно разновременнo . . . . .				—	—	10	8	2	—	—	20,00					
Всего .				3145	—	68	44	24	—	2,16	35,29					

ДИФТЕРИЯ

4	Вадь-Рашковъ . . . . .	1 янв.	10 апр.	2667	—	8	7	1	—	0,30	12,50	
	Куширка . . . . .	5 янв.	10 янв.	1442	—	1	1	—	—	0,07	0,00	
	Бодешты . . . . .	10 янв.	10 апр.	211	—	14	10	4	—	6,63	28,58	
	Соколь . . . . .	12 янв.	17 янв.	356	—	1	1	—	—	0,28	0,00	
	Климоуцы . . . . .	24 янв.	7 февр.	518	—	1	1	—	—	0,19	0,00	
	Нанадова . . . . .	16 февр.	26 марта	300	—	3	3	—	—	1,00	0,00	
	Погорно резешей . . . . .	20 февр.	20 октяб.	351	—	7	4	3	—	1,99	42,85	
	Гарбуцканы . . . . .	15 марта	4 апрѣля	285	—	2	2	—	—	0,70	0,00	
	Шостачи . . . . .	1 апрѣля	30 апрѣля	953	—	3	2	1	—	0,31	33,33	
	Жабка . . . . .	6 мая	26 мая	862	—	2	2	—	—	0,23	0,00	
Котюжаны-Маре . . . . .	7 декаб.	18 декаб.	2822	—	3	3	—	—	0,10	0,00		
			Всего . . . . .	7945	—	45	36	9	—	5,66	20,00	
5	Корбуль . . . . .	20 нояб.	10 декаб.	1131	—	4	1	3	—	0,35	75,00	неизв.
	Дондышаны . . . . .	10 декаб.	22 декаб.	670	—	2	—	2	—	0,29	100,00	Корбуль
	Соловина . . . . .	1 октяб.	4 октяб.	65	—	4	—	4	—	6,01	100,0	неизв.
	Амбулаторно разн. врем. . . . .			—	—	8	8	—	—	—	0,00	
			Всего . . . . .	1866	—	18	9	9	—	0,95	50,00	
Итого въ 35 сел. . . . .				44100	—	218	144	74	—	0,48	33,94	

Название эпидемий	Медиц. уч.	Название мѣстностей гдѣ существовали эпидемии.	Время по- явленія и возобновл. эпидемий	Время пре- кращенія эпидемий	Общее чис- ло наро- донасе- ленія		Пришло	Выздор- ов.	Умерло	Осталось болѣе, кв. 1 янв. 1889 г.	%	заболѣв- къ здоро- в. насел. по- раж. мѣст.	%	смерти. къ числу болѣвшихъ	Если бо- лѣзнь зане- сена то от- куда.
					—	—									
К Р У П Ъ	3	Амбулаторно неизвѣстно . .	Вѣстно . .	—	—	—	1	1	—	—	—	—	0,00		
	4	Кобыльно . . въ сентябрѣ . .	сентябрѣ . .	—	—	2667	1	—	1	—	—	0,03	100,00		
	5	Амбулаторно неизвѣстно . .	Вѣстно . .	—	—	—	1	1	—	—	—	—	0,00		
	Итого въ 3 сел. . . . .			—	—	—	3	2	1	—	—	—	33,3%		
Р	1	Бадичаны . .	Въ августѣ . .	—	—	1461	1	1	—	—	—	0,07	0,00		
	2	Высокая . . м. Атаки . .	18 мая	29 мая	1491	6	6	—	—	—	—	0,43	0,00		
			11 нояб.	существ.	6590	70	66	4	—	—	—	1,06	5,70		
				Всего .	—	—	8081	76	72	4	—	—	0,94	5,26	
Н О	3	Въ больницы . .	неизвѣст.	неизвѣст.	—	—	1	1	—	—	—	—	0,00		
		Амбулаторно . .	неизвѣст.	неизвѣст.	—	—	1	1	—	—	—	—	0,00		
	4	Вадъ-Рашиковъ . .	27 апр.	10 марта	2667	—	1	1	—	—	—	0,03	0,00		
Итого въ 5 сел. . . . .			—	—	12209	80	76	4	5	—	—	0,06	0,00		

Н О К Л Ю Ш Ь	1	г. Сороки . . .	Въ июль	15000	—	2	2	—	—	0,01	0,00	
	2	Атаки . . .	1 авг.	существ.	6590	—	15	13	—	2	0,22	0,00
		Калорашовка . . .	1 авг.	19 декаб.	1140	—	4	4	—	—	0,35	0,00
		Чернолевка . . .	3 октяб.	существ.	1286	—	22	16	1	5	0,93	4,50
		Покровка . . .	3 сентяб.	3 октяб.	573	—	1	1	—	—	0,17	0,00
		Амбулаторно разноврем	енно . . .		—	—	33	31	2	—	—	6,06
		Всего .		9589	—	75	65	3	7	0,78	4,00	
	3	Амбулаторно разноврем	енно . . .	—	—	33	33	—	—	—	0,00	
	4	Вадь-Рашковъ . . .	20 января	10 мая	2667	—	3	3	—	—	0,09	0,00
		Рошетици . . .	10 февр.	17 апр.	532	—	17	16	1	—	3,19	5,88
Нанадова . . .		26 февр.	21 юни	300	—	29	29	—	—	9,66	0,00	
Сенатовка . . .		2 юли	31 авг.	1233	—	3	3	—	—	0,24	0,00	
Котерница . . .		10 август.	26 сент.	1058	—	4	4	—	—	0,37	0,00	
	Всего .		5790	—	56	56	1	—	0,96	1,78		

Название эпидеміи	Медиц. уч.	Название мѣстностей гдѣ существовали эпидеміи.	Время по- явленія и возобновл. эпидеміи	Время пре- кращенія эпидеміи	Общее чис- ло народо- населенія	Общ. болѣз. в 1 лѣт. 1887 г.		Прибыло	Выздоров.	Умерло	Общ. болѣз. в 1 лѣт. 1887 г.		°/о заболѣв. въ здоров. насел. по- разн. мѣст.	°/о смерти. въ числу за- болѣвшихъ	Если бо- лѣзнь зане- сена то от- куда	
						Болез.	Умерло				Болез.	Умерло				
К О К Л Ю Ш Ъ	5	Гиздита . . . . .	В ъ і ю н ѣ	В ъ с е н т я б р ѣ	970	—	2	2	—	—	—	—	0,20	0,00		
		Тырново . . . . .			1206	—	6	6	—	—	—	—	—	0,49		0,00
		Фрасино . . . . .			648	—	1	1	—	—	—	—	—	0,15		0,00
		Скаяны . . . . .			814	—	2	2	—	—	—	—	—	0,24		0,00
		Русины . . . . .			1004	—	3	3	—	—	—	—	—	0,29		0,00
		Корбуль . . . . .			1131	—	1	1	—	—	—	—	—	—		0,08
		Всего . . . . .			5773	—	15	15	—	—	—	0,26	0,00			
		Итого въ 18 сел.	—	—	36152	—	191	180	4	7	—	0,53	2,09			
СЫПНОЙ ТИФЪ	1	Деркоуцы . . . . .	11 сент. (въ болѣ- вицѣ).	20 октяб.	850	—	2	2	—	—	—	—	0,23	0,00		
		Пикорешты . . . . .			198	—	1	1	—	—	—	—	—	0,50		0,00
		Всего . . . . .			1048	—	3	3	—	—	—	—	—	0,28		0,00
	2	м. Атаки . . . . .	10 февр.	продолж.	6590	—	12	12	—	—	—	—	0,18	0,00		
	3	Амбулаторно разновременн.			—	—	10	8	2	—	—	—	—	20,00		
	Итого въ 4 сел.	—	—	7638	—	25	23	2	—	—	—	0,32	8,00			

Б Р Ю Ш Н О Й Т И Ф Ъ

1	Поненты высше . . . . .	7 янв.	28 янв.	1203	—	1	1	—	—	0,08	0,00	
	Шодканы . . . . .	4 февр.	27 февр.	489	—	3	3	—	—	} 0,81	0,00	
	— . . . . .	26 июня	23 июля	—	—	1	1	—	—		0,00	
	Картофлянка . . . . .	9 авг.	30 авг.	207	—	1	1	—	—	0,48	0,00	
	Боксалы . . . . .	4 октяб.	30 нояб.	746	—	2	1	1	—	0,26	50,00	
	Бадичаны . . . . .	4 октяб.	30 нояб.	1461	—	2	2	—	—	0,13	0,00	
	Шентиличи . . . . .	1 октяб.	28 октяб.	555	—	1	1	—	—	0,18	0,00	
	Котова . . . . .	3 нояб.	30 нояб.	694	—	3	2	1	—	0,43	33,33	
	Никорешты . . . . .	10 нояб.	30 нояб.	198	—	2	2	—	—	1,01	0,00	
	Ванцыно . . . . .	9 сентяб.	15 сент.	122	—	1	—	1	—	0,89	100,00	
	Христичи . . . . .	11 сент.	29 сент.	570	—	1	1	—	—	0,17	0,00	
	Поль-Ценилова . . . . .	23 сент.	12 октяб.	253	—	1	1	—	—	0,39	0,00	
	Дубно . . . . .	29 октяб.	20 нояб.	546	—	3	3	—	—	0,55	0,00	
	г. Сорoki . . . . .	Въ осенне мѣсяцы		15000	—	3	3	—	—	0,02	0,00	
Сорок.-Больница . . . . .	188 8 г.		—	—	4	2	2	—	—	50,00		
Всего .				22044	—	29	25	5	—	0,13	17,24	
2	Цауль . . . . .	10 окт. 87	12 марта	1164	—	6	4	10	—	—	0,86	0,00
	Атаби . . . . .	9 сент.	9 октяб.	6590	—	10	9	1	—	—	0,15	10,00
	Унгры . . . . .	30 октяб.	2 нояб.	1461	—	5	5	—	—	—	0,34	0,00
	Всего .				9215	—	6	19	24	1	—	0,27

Название эпидемии	Медиц. уч.	Название мѣстностей гдѣ существовали эпидемии.	Время по- явления и возобновл. эпидемій	Время пре- кращенія эпидемій	Общее чис- ло народо- населенія	Остатокъ болѣз. къ 1 Январю 1889 г.		Прибыло	Выздоров.	Умерло	Остатокъ болѣз. къ 1 Январю 1889 г.	% заболѣв. къ здоров. насел. ис- раж. жѣст.	% смерти. къ числу за- болѣвшихъ	Если бо- лѣзнь зане- сена то от- куда
						—	—							
Т И Ф Ъ	3	Евр. кол. Маркузеш.	15 апрѣля	существов.	654	—	27	36	1	—	—	5,00	2,70	Бѣл.уѣз. Алексан
		Путинешты.	12 сент.	6 ноября	633	—	10	8	2	—	—	1,57	20,00	
		Амбулаторно раз-	разно вре-	менно .	—	—	4	4	—	—	—	—	0,00	
		Въ больницы раз-	но времен-	но . . .	—	—	5	5	—	—	—	—	0,00	
		Всего .				1287	—	56	53	3	—	—	4,35	
Б Р Ю Ш Н О Й	4	Вадъ-Рапковъ .	22 февр.	26 нояб.	2667	—	20	20	—	—	—	0,74	0,00	
		Нанадова .	28 апрѣля	29 октяб.	300	—	19	18	1	—	—	6,33	5,26	
		Когурешты высш.	18 мая	23 юли	870	—	2	2	—	—	—	0,24	0,00	
		Евр. кол. Вертюжаны	8 авгус.	21 ноября	396	—	8	7	1	—	—	2,02	12,50	
		Темелеуцы .	12 авг.	27 авг.	720	—	1	1	—	—	—	0,13	0,00	
		Дмитровка .	27 авг.	30 сент.	307	—	1	1	—	—	—	0,32	0,00	
		Черенковъ .	15 ноября	27 декаб.	804	—	1	1	—	—	—	0,12	0,00	
		Евр. в. Капрешты.	1 ноября	26 декаб.	521	—	26	25	1	—	—	5,00	3,84	
		Рошіетичи .	20 ноября	4 декаб.	532	—	1	1	—	—	—	0,18	0,00	
		Рогожаны .	16 ноября	27 декаб.	127	—	21	21	—	—	—	16,53	0,00	
		Кобыльа .	6 декаб.	21 декаб.	2667	—	2	2	—	—	—	0,07	0,00	
Всего .				9911	—	202	99	3	—	—	2,03	2,94		

БРЮШ. ТИФЪ	5	Амбулаторно разновременно . . . . .	—	—	4	4	—	—	—	0,00		
		Итого въ 33 сел.	—	—	42456	6	210	203	12	—	0,50	0,00
ВОЗВРАТ. ТИФЪ	5	Амбулаторно неизвѣстно . . . . .	—	—	6	6	—	—	—	—	0,00	
		Итого . . . . .	—	—	—	—	6	6	—	—	—	0,00
Формы тифа оставшіяся безъ распозн.	1	Згура . . . . .	8 февр.	25 февр.	535	—	2	2	—	—	0,41	0,00
		—	26 нояб.	16 декаб.	—	—	1	1	—	—	0,20	0,00
	5	Амбулаторно разновременно . . . . .	—	—	—	—	8	8	—	—	—	0,00
	Итого въ 3 сел.	—	—	—	—	11	11	—	—	—	0,00	
КРОВАВЫЙ ПОНОСЪ	1	г. Сороки . . . . .	16 марта	29 марта	15000	—	2	1	1	—	0,01	50,00
	2	Амбулаторно разновременно . . . . .	—	—	—	—	16	16	—	—	—	0,00
	3	Амбулаторно въ концѣ лѣта . . . . .	—	—	—	—	35	35	—	—	—	0,00
	4	Амбулаторно разновременно . . . . .	—	—	—	—	15	15	—	—	—	0,00
		Итого . . . . .	—	—	167834	—	68	67	1	—	0,05	1,47

Название эпидемий	Мед. уч.	Название мѣстностей гдѣ существовали эпидемии.	Время появления и возобновл. эпидемий	Время прекращения эпидемий	Общее число народо- населения	Остат. болѣз. въ 1 Янв. 1888 г.		Прибыло	Выздорол.	Умерло	Остаток болѣз. въ 1 Янв. 1889 г.		% заболѣв. къ здоров. насел. по- раж. мѣст.	% смерти. къ числу за- болѣвшихъ	Если бо- лѣзнь зане- сена то от- куда.		
						—	—				—	—					
<b>ХОЛЕРА НОСТРА</b>	2)	м. Атаки . . . . .	1 июля	27 авг.	6590	—	80	78	2	—	—	—	1,20	2,50			
		Слободка . . . . .	3 июля	10 июля	685	—	1	1	—	—	—	—	0,14	0,00			
		Наславче . . . . .	3 июля	10 июля	1752	—	1	1	—	—	—	—	0,05	0,00			
		Кодрины . . . . .	3 июля	10 июля	1022	—	3	3	—	—	—	—	0,29	0,00			
		Каларашевка . . . . .	4 июля	12 июля	1140	—	3	3	—	—	—	—	0,26	0,00			
		Городище . . . . .	11 июля	3 августа	1083	—	6	6	—	—	—	—	—	0,55	0,00		
		Всего .				12272	—	94	92	2	—	—	—	0,76	2,12		
Итого въ 6 сел.	—	—	—	12272	—	94	92	2	—	—	—	0,76	2,12				
<b>ЗАУШНИЦА</b>	1	Бодичины . . . . .	Разновремено	Разновремено	1461	—	4	4	—	—	—	—	0,26	0,00			
		Трифоуцы . . . . .			590	—	1	1	—	—	—	—	—	—	0,16	0,00	
		Сороки . . . . .			15000	—	2	2	—	—	—	—	—	—	0,01	0,00	
		Котова . . . . .			694	—	1	1	—	—	—	—	—	—	0,14	0,00	
Боксаны . . . . .	746	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	0,13	0,00				
Всего .				18491	—	9	9	—	—	—	—	0,04	0,00				
2	Амбулаторно разновремено . . . . .	—	—	—	—	—	5	5	—	—	—	—	—	0,00			

ЗАУШНИЦА	3	Амбулаторно разновременно .	—	—	4	4	—	—	—	0,00	
	5	Амбулаторно разновременно .	—	—	3	3	—	—	—	0,00	
	Итого въ 8 сел.		—	—	—	—	21	21	—	—	0,00
А	1	Амбулаторно разновременно .	—	—	20	20	—	—	—	0,00	
		Въ больницѣ . .	—	—	6	5	1	—	—	16,66	
	Всего .		—	—	26	25	1	—	—	3,84	
Ж	2	Амбулаторно разновременно .	—	—	20	20	—	—	—	0,00	
	3	Амбулаторно разновременно .	—	—	24	23	1	—	—	4,17	
		Въ больницѣ разновременно . .	—	—	3	3	—	—	—	0,00	
О	Всего .		—	—	27	26	1	—	—	3,70	
	4	Амбулаторно разновременно .	—	—	21	20	1	—	—	4,76	
	5	Амбулаторно разновременно .	—	—	8	8	—	—	—	0,00	
Р	Итого въ 7 сел.		—	—	167	834	102	99	3	0,07	2,94

Название эпидемии	Медич. уч.	Название мѣстностей гдѣ существовали эпидемии.	Время появления и возобновл. эпидемий	Время прекращения эпидемий	Общее число родо-то населения	Остат. болѣз. къ 1 Янв. 1888 г.	Прибыло		Выздорол.		Умерло	Остатокъ болѣз. къ 1 Янв. 1889 г.	% заболѣв. къ здоров. насел. по разж. мѣст.	% смерти. къ числу заболѣвшихъ	Если болѣзнь занесена то откуда.
							Изъ Европы	Изъ Азии	Изъ Европы	Изъ Азии					
Убойн. посылк. глазъ.	2	Амбулаторно раз	з	повременно .	—	—	2	2	—	—	—	—	—	0,00	
		Итого . . .	—	—	41198	—	2	2	—	—	—	—	0,004	0,00	
СЕПТИЧЕМИЯ У РОДИЛЬНИЦЪ	2	Наблюдалась ра	з	повремен но. . .	—	—	8	4	4	—	—	—	—	50,00	
	3	Наблюдалась . .	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	100,00	
	5	Наблюдалась . .	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	0,00	
		Итого . . .	—	—	167834	—	11	6	5	—	—	—	—	0,006	45,45
СИБИРСКАЯ ЯЗВА	1	Высока . . .	26 мая	29 июня	—	—	1	1	—	—	—	—	—	0,00	
		Булбочи . . .	9 июля	14 июля	930	—	1	—	1	—	—	—	0,10	100,00	
		Косоуцы . . .	23 июля	14 авгус.	981	—	1	1	—	—	—	—	0,10	0,00	
		Всего . . .			1911	—	3	2	1	—	—	—	—	0,15	33,33

СИБИРСКАЯ ЯЗВА	2	Амбулаторно разновременно . . .	—	—	9	9	—	—	0,00			
	3	Амбулаторно . . .	лѣтомъ	—	—	2	2	—	—	0,00		
		Въ больницы . . .	—	—	—	—	1	1	—	—	0,00	
		Всего . . .			—	—	3	3	—	—	0,00	
	5	Амбулаторно разновременно . . .			—	—	6	6	—	—	0,00	
	Итого . . .			—	—	167834	2120	1	—	0,01	4,76	
ВОДОБЯЗНЬ	1	Наблюдалась . . .	разновременно . . .	42231	—	3	3	—	—	0,006	0,00	
	2	Чернолевка . . .	неизвѣстно . . .	1286	—	1	—	1	—	0,08	100,00	
	5	Амбулаторно . . .	разновременно . . .	26697	—	3	2	1	—	0,01	33,33	
		Итого . . .			70214	—	7	5	2	—	0,01	14,28
Сальни лѣ- дильн.	5	Наблюдался . . .		—	—	1	1	—	—	—	0,00	
		Итого . . .			26697	—	1	1	—	—	0,004	0,00

Зараз. болѣзнь	№ медиц. уч.	Сорокскій уѣздъ Бессараб. губерніи.	Годъ наблю- деній.	Общее число на- родонаселенія въ участ. и уѣздѣ	Осталось болѣн.	Прибыло	Выздоровѣло	Умерло	Осталось болѣн. въ 1 Янв. 1889 г.	% отношеніе заболѣвшихъ.	% отношеніе смертности.	Примѣчаніе.
СИФИЛИСЪ	1	Медиц. участ.	Амбулат. въ 1888 г.	42231	—	223	223	—	—	0,71	0,00	
			Въ болѣн.	—	—	77	77	—	—		0,00	
	2	Медиц. участ.	Амбулат. —	41198	—	72	72	—	—	0,17	0,00	
	3	Медиц. участ.	Амбулат. —	23678	—	13	13	—	—		0,20	
			Въ болѣн.	—	—	36	36	—	—	0,00		
	4	Медиц. участ.	Амбулат. —	34030	—	139	134	5	—	0,40	3,59	
5	Медиц. участ.	Амбулат. —	26697	—	51	51	—	—	0,19	0,00		
Всего .				167834	—	611	606	5	—	0,36	0,81	
ВЕНЕРИЧЕСКАЯ БОЛѢЗНЬ	1	Медиц. участ.	Амбулативно.	42231	—	7	7	—	—	0,01	0,00	
	2	—	—	41198	—	8	8	—	—	0,01	0,00	
	3	—	—	23678	—	5	5	—	—	0,02	0,00	
	4	—	—	34030	—	4	4	—	—	0,01	0,00	
	5	—	—	26697	—	25	25	—	—	0,09	0,00	
	Всего .				167834	—	49	49	—	—	0,02	

БУГОРЧАТКА	1	Медиц. участ.	Амбулат.	въ 1888 г.	42231	—	17	17	—	—	0,08	0,00	
			Въ больн.	—	—	—	17	11	6	—	—	35,29	
	2	Медиц. участ.	Амбулат.	—	41198	—	40	40	—	—	0,09	0,00	
	3	Медиц. участ.	Амбулат.	—	23678	—	7	6	1	—	—	14,28	
			Въ больн.	—	—	—	6	5	1	—	—	16,66	
	4	Медиц. участ.	Амбулат.	—	34030	—	18	7	11	—	—	0,05	61,11
5	Медиц. участ.	Амбулат.	—	26697	—	1	1	—	—	—	0,003	0,00	
				Всего .	167834	—	106	87	19	—	0,09	17,92	
КРУПОЗ, ВОСПАЛ. ЛЕГКИХЪ	1	Медиц. участ.	Амбулат.	въ 1888 г.	42231	—	13	13	—	—	0,04	0,00	
			Въ больн.	—	—	—	5	4	1	—	—	20,00	
	2	Медиц. участ.	Амбулат.	—	41198	—	50	50	—	—	0,12	0,00	
	3	Медиц. участ.	Амбулат.	—	23678	—	10	8	2	—	—	0,06	20,00
			Въ больн.	—	—	—	3	3	—	—	—	0,00	
	4	Медиц. участ.	Амбулат.	—	34030	—	30	24	6	—	—	0,09	20,00
5	Медиц. участ.	Амбулат.	—	26697	—	7	7	—	—	—	0,03	00,0	
				Всего .	167834	—	118	109	9	—	0,05	17,62	
				Отъ всѣхъ эпидемическихъ и заразныхъ болѣзней на . . . . .	167834	—	2431	2220	211	—	1,45	8,17	

















# ВѢДОМОСТЬ

о числѣ больныхъ по родамъ болѣзней, пользовавшихся Соронскаго  
уѣзда въ 1-мъ врачебномъ участкѣ.

За двѣнадцать мѣсяцевъ 1888 года.

№	БОЛѢЗНИ	Въ Соронской Земской Больницѣ.				
		Состояло	Прибыло	Выздор- овѣло.	Умерло	Состоятъ
	1-я группа					
1	Оспа . . . . .	—	—	—	—	—
2	Скарлатина . . . . .	—	—	—	—	—
3	Дифтеритъ . . . . .	—	—	—	—	—
4	Крупъ . . . . .	—	—	—	—	—
5	Корь . . . . .	—	—	—	—	—
6	Коклюшъ . . . . .	—	—	—	—	—
7	Гриппъ . . . . .	—	—	—	—	—
8	Сыпной тифъ . . . . .	—	1	1	—	—
9	Брюшной тифъ . . . . .	—	4	2	2	—
10	Возвратный тифъ . . . . .	—	—	—	—	—
11	Формы тифа, оставшіяся безъ точнаго распозна- ванія . . . . .	—	—	—	—	—
12	Эпидемическій менин- гитъ . . . . .	—	—	—	—	—
13	Кровавый поносъ . . . . .	—	1	—	1	—
14	Холера (Cholera nostras)	—	—	—	—	—
15	Заушница . . . . .	—	—	—	—	—
16	Рожа . . . . .	—	6	5	1	—
17	Гнойное воспалиен. глазъ	—	—	—	—	—

№	БОЛЪЗНИ	Въ Соровской Земской Больницѣ.				
		Состояло	Прибыло	Выздоровило.	Умерло	Состоятъ
18	Септицемія у родильницъ . . . . .	—	—	—	—	—
19	Сибирская язва на людяхъ . . . . .	—	3	2	1	—
20	Водобоязнь . . . . .	—	1	1	—	—
21	Сангъ . . . . .	—	—	—	—	—
22	Сифилисъ . . . . .	14	63	73	—	4
23	Венерическіи болѣзни . . . . .	—	2	2	—	—
24	Бугорчатка . . . . .	—	17	11	6	—
25	Крупозное воспаленіе легкихъ . . . . .	—	5	4	1	—
	Всего . . . . .	14	103	101	12	4
	<b>2-я группа.</b>					
26	Малярія . . . . .	1	3	4	—	—
27	Зобъ . . . . .	—	—	—	—	—
28	Злая корча (Rarhania). . . . .	—	—	—	—	—
29	Проквоза . . . . .	—	—	—	—	—
	Всего . . . . .	1	3	4	—	—
	<b>3-я группа.</b>					
30	Чесотка . . . . .	—	1	1	—	—
31	Глисты . . . . .	—	2	2	—	—
32	Трихиниозъ . . . . .	—	—	—	—	—
	Всего . . . . .	—	3	3	—	—

№	БОЛѢЗНИ	Въ Сорокской Земской Больницѣ.				
		Состояло	Прибыло	Выздоровило.	Умерло	Состоитъ
	<b>4-я группа.</b>					
33	Катаръ дыхательныхъ органовъ . . . . .	1	14	15	—	—
34	Воспаленіе плевры . . . . .	—	1	1	—	—
35	Воспаленіе легкихъ и плевры . . . . .	—	4	4	—	—
36	Прочія болѣзни дыха- тельныхъ органовъ . . . . .	1	55	45	5	6
	Всего. . . . .	2	74	65	5	6
	<b>5-я группа</b>					
37	Воспаленіе сердца и его оболочекъ . . . . .	—	—	—	—	—
38	Органическія болѣзни сердца . . . . .	—	9	7	2	—
39	Орган. бол. сосудовъ . . . . .	—	2	1	1	—
	Всего. . . . .	—	11	8	3	—
	<b>6-я группа</b>					
40	Желудочно-кишечный катаръ . . . . .	4	68	70	1	1
41	Болѣзни желудка. . . . .	—	—	—	—	—
42	» кишечника . . . . .	—	11	6	2	3
43	» печени . . . . .	—	4	3	1	—
44	» селезенки . . . . .	—	—	—	—	—
45	» брюшины . . . . .	—	2	—	2	—
46	Грыжи. . . . .	1	5	4	1	1

№	БОЛѢЗНИ	Въ Сорокской Земской Больницѣ.				
		Состояло	Прибыло	Выздор.- вѣло.	Умерло	Состоитъ
47	Выпаденіе прямой кишки . . . . .	—	—	—	—	—
	Всего . . . . .	5	90	83	7	5
	<b>7-я группа</b>					
48	Воспаденіе мочевыхъ органовъ . . . . .	—	8	7	1	—
49	Брайтова болѣзнь . . . . .	—	5	5	—	—
50	Каменная . . . . .	—	—	—	—	—
	Всего . . . . .	—	13	12	1	—
	<b>8-я группа</b>					
51	Болѣзнь мужскихъ по- ловыхъ органовъ . . . . .	1	18	18	—	1
	Всего . . . . .	1	18	18	—	1
	<b>9-я группа</b>					
52	Болѣзнь женскихъ по- ловыхъ органовъ . . . . .	2	29	30	—	1
	Всего . . . . .	2	29	30	—	1
	<b>10-я группа</b>					
53	Разстройство умствен- ныхъ способностей . . . . .	—	6	6	—	—
54	Эпилепсія . . . . .	—	1	1	—	—
55	Воспаденіе головного мозга . . . . .	—	—	—	—	—

№	БОЛѢЗНИ	Въ Сорожской Земской Больницѣ.				
		Состояло	Прибыло	Выздоровило	Умерло	Состоитъ
56	Воспал. спинного мозга.	—	—	—	—	—
57	Апоплексія и параличъ	2	14	13	1	2
58	Столбнякъ . . . . .	—	—	—	—	—
59	Невралгія и судорожныя болѣзни . . . . .	—	9	8	—	1
60	Мышечный ревматизмъ.	2	5	7	—	—
	Всего. . . . .	4	35	35	1	3
	<b>11-я группа</b>					
61	Хроническія сыпи. . . . .	—	18	18	—	—
62	Воспаленіе подкожной вѣтчатки. . . . .	5	24	28	1	—
63	Карбункулъ . . . . .	—	2	2	—	—
	Всего. . . . .	5	44	48	1	—
	<b>12-я группа</b>					
64	Глазныя болѣзни. . . . .	3	38	40	—	1
	Всего. . . . .	3	38	40	—	1
	<b>13-я группа</b>					
65	Ушныя болѣзни . . . . .	—	1	1	—	—
	Всего. . . . .	—	1	1	—	—
	<b>14-я группа</b>					
66	Переломы . . . . .	—	8	8	—	—
67	Костоѣда . . . . .	1	8	9	—	—

№	БОЛѢЗНИ	Въ Сорожской Земской Больницѣ.				
		Состояло	Прибыло	Выздор.- въло.	Умерло	Состоятъ
68	Сочленовный ревматизмъ	3	27	30	—	—
69	Болезни большихъ су- ставовъ . . . . .	—	9	9	—	—
70	Вывихи . . . . .	—	5	4	—	1
71	Сведения . . . . .	—	—	—	—	—
	Всего. . . . .	4	57	60	—	1
	<b>15-я группа</b>					
72	Болезни беременныхъ .	—	3	2	—	1
73	Послѣродовыя болѣзни .	—	2	1	1	—
	Всего. . . . .	—	5	3	1	1
	<b>16-я группа</b>					
74	Маразмъ и старческій антоновъ огонь . . . . .	3	19	12	9	1
75	Цынга . . . . .	—	—	—	—	—
76	Рахитъ . . . . .	—	—	—	—	—
77	Золотуха . . . . .	1	10	10	—	1
78	Доброкачественныя опу- холи . . . . .	—	1	1	—	—
79	Злокачественныя . . . . .	—	20	19	—	1
80	Худосочныя язвы. . . . .	11	73	75	3	6
81	Анемія и хлорозъ. . . . .	—	—	—	—	—
82	Діабетъ . . . . .	—	—	—	—	—
	Всего. . . . .	15	123	117	12	9
	<b>17-я группа</b>					
83	Ушибы . . . . .	—	28	26	1	1

№	БОЛѢЗНИ	Въ Соровской Земской Больницѣ.				
		Состояло	Прибыло	Выздор- вѣло	Умерло	Состоитъ
84	Раны . . . . .	3	24	26	—	1
	Всего. . . . .	3	52	52	1	2
	<b>18-я группа</b>					
85	Отравленіе минераль- ными ядами . . . . .	—	—	—	—	—
86	> органическими > . . . . .	—	—	—	—	—
	въ томъ числѣ:					
87	< алькоголемъ. . . . .	—	—	—	—	—
88	> животными ядами . . . . .	—	—	—	—	—
	въ томъ числѣ:					
89	> рыбнымъ > . . . . .	—	—	—	—	—
	Всего. . . . .	—	—	—	—	—
	<b>19-я группа</b>					
90	Ожоги . . . . .	1	2	3	—	—
91	Замерзаніе . . . . .	—	4	3	—	1
92	Пораженіе молніей . . . . .	—	—	—	—	—
93	Солнечный ударъ . . . . .	—	—	—	—	—
	Всего. . . . .	1	6	6	—	1
	<b>20-я группа</b>					
94	На испытаніи въ до- махъ умалишенныхъ . . . . .	—	—	—	—	—
95	На испытаніи въ про- чихъ больницахъ . . . . .	—	3	3	—	—
	Всего. . . . .	—	—	—	—	—

№	БОЛѢЗНИ	Въ Сорокской Земской Больницѣ.				
		Состояло	Прибыло	Выздор- овѣло.	Умерло	Состоятъ
	21-я группа					
96	Неопредѣленные бо- лѣзни . . . . .	—	7	3	4	—
97	Пеллагра . . . . .	—	11	11	—	—
98	Аддисонова болѣзнь . . . . .	—	2	1	—	1
	<b>Всего.</b> . . . .	<b>60</b>	<b>728</b>	<b>704</b>	<b>48</b>	<b>36</b>
	Въ томъ числѣ:					
	Гражданскихъ { мужчинъ . . . . .	45	423	420	28	18
	{ женщинъ . . . . .	14	298	276	20	18
	На испытаніи . . . . .	—	4	4	—	—
	Военныхъ: { Служащихъ . . . . .	1	—	1	—	—
	{ Отставныхъ . . . . .	—	1	1	—	—
	{ Отпускныхъ . . . . .	—	2	2	—	—
	<b>Итого . . . . .</b>	<b>60</b>	<b>728</b>	<b>704</b>	<b>48</b>	<b>36</b>

# ВѢДОМОСТЬ

о числѣ больныхъ по родамъ болѣзней, пользовавшихся Соронскаго  
уѣзда въ 3-мъ врачебномъ участіи.

За двѣнадцать мѣсяцевъ 1888 года.

№	БОЛѢЗНИ	Въ Флорентской Земской Больницѣ.				
		Состояло	Прибыло	Выздоровило.	Умерло	Состоятъ
I-я группа						
1	Оспа . . . . .	—	—	—	—	—
2	Скарлатина . . . . .	—	—	—	—	—
3	Дифтеритъ . . . . .	—	—	—	—	—
4	Крупъ . . . . .	—	—	—	—	—
5	Корь . . . . .	—	1	1	—	—
6	Коклюшъ . . . . .	—	—	—	—	—
7	Гриппъ . . . . .	—	—	—	—	—
8	Сыпной тифъ . . . . .	—	—	—	—	—
9	Брюшной тифъ . . . . .	—	5	4	—	1
10	Возвратный тифъ . . . . .	—	—	—	—	—
11	Формы тифа, оставшіяся безъ точнаго распозна- ванія . . . . .	—	—	—	—	—
12	Эпидемическій менен- гитъ . . . . .	—	1	—	1	—
13	Крoвавый поносъ . . . . .	1	13	14	—	—
14	Холера (Cholera nostras)	—	—	—	—	—
15	Заушница . . . . .	—	—	—	—	—
16	Рожа . . . . .	—	3	3	—	—
17	Гнойное воспален. глазъ	—	—	—	—	—

№	БОЛѢЗНИ	Въ Флорештской Земской Больницѣ.				
		Состояло	Прибыло	Выздоровило.	Умерло	Состоятъ
18	Септицемія у родильницъ	—	—	—	—	—
19	Сибирская язва на людяхъ	—	1	1	—	—
20	Водобоязнь	—	—	—	—	—
21	Санъ	—	—	—	—	—
22	Сифилисъ	2	36	35	—	3
23	Вечерическія болѣзни	—	—	—	—	—
24	Бугорчатка	—	6	5	1	—
25	Крупозное воспаленіе легкихъ	—	3	2	—	1
	Всего.	3	69	65	2	5
	<b>2-я группа.</b>					
26	Малярія	—	39	38	—	1
27	Зобъ	—	—	—	—	—
28	Злая корча (Rarhania).	—	—	—	—	—
29	Проказа	—	—	—	—	—
	Всего.	—	39	38	—	1
	<b>3-я группа.</b>					
30	Чесотка	—	1	1	—	—
31	Глисты	—	2	2	—	—
32	Трихинозъ	—	—	—	—	—
	Всего.	—	3	3	—	—

№	БОЛЪЗНИ	Въ Флорештской Земской Больницѣ.				
		Состояло	Прибыло	Выздоровило.	Умерло	Состоятъ
	<b>4-я группа.</b>					
33	Катаръ дыхательныхъ органовъ . . . . .	2	27	28	1	—
34	Воспаленіе плевры . . . . .	—	4	4	—	—
35	Воспаленіе легкихъ и плевры . . . . .	—	9	7	1	1
36	Прочія болѣзни дыхательныхъ органовъ . . . . .	—	9	9	—	—
	Всего . . . . .	2	49	48	2	1
	<b>5-я группа</b>					
37	Воспаленіе сердца и его оболочекъ . . . . .	—	—	—	—	—
38	Органическіи болѣзни сердца . . . . .	—	19	17	2	—
39	Орган. бол. сосудовъ . . . . .	—	—	—	—	—
	Всего . . . . .	—	19	17	2	—
	<b>6-я группа</b>					
40	Желудочно-кишечный катаръ . . . . .	1	39	37	2	1
41	Болѣзни желудка . . . . .	—	2	2	—	—
42	» кишечника . . . . .	—	—	—	—	—
43	» печени . . . . .	—	—	—	—	—
44	» селезенки . . . . .	—	—	—	—	—
45	» брюшины . . . . .	—	1	1	—	—
46	Грыжи . . . . .	—	—	—	—	—

№	БОЛѢЗНИ	Въ Флорентской Земской Больницѣ.				
		Состояло	Прибыло	Выздоровило.	Умерло	Состоятъ
47	Выпадение прямой кишки . . . . .	—	—	—	—	—
	Всего . . . . .	1	42	40	2	1
	<b>7-я группа</b>					
48	Воспаление мочевыхъ органовъ . . . . .	—	5	3	—	2
49	Брайтова болѣзнь . . . . .	—	—	—	—	—
50	Каменная . . . . .	—	—	—	—	—
	Всего . . . . .	—	5	3	—	2
	<b>8-я группа</b>					
51	Болѣзнь мужскихъ половыхъ органовъ . . . . .	—	13	13	—	—
	Всего . . . . .	—	13	13	—	—
	<b>9-я группа</b>					
52	Болѣзнь женскихъ половыхъ органовъ . . . . .	—	11	11	—	—
	Всего . . . . .	—	11	11	—	—
	<b>10-я группа</b>					
53	Разстройство умственныхъ способностей . . . . .	—	—	—	—	—
54	Эпилепсія . . . . .	—	2	2	—	—
55	Воспаление головного мозга . . . . .	—	1	1	—	—

№	БОЛѢЗНИ	Въ Флорентской Земской Больницѣ.				
		Состоило	Прибыло	Выздор- вило	Умерло	Состоитъ
56	Воспал. спиннаго мозга.	—	—	—	—	—
57	Апоплексія и параличъ	—	2	2	—	—
58	Столбнякъ . . . . .	—	—	—	—	—
59	Невралгія и судорож- ныя болѣзни . . . . .	—	47	47	—	—
60	Мышечный ревматизмъ.	—	18	18	—	—
	Всего. . . . .	—	70	70	—	—
	<b>11-я группа</b>					
61	Хроническія сыни. . . . .	—	7	7	—	—
62	осналеніе подкожной клетчатки. . . . .	1	21	21	—	1
63	Карбункулъ . . . . .	—	1	1	—	—
	Всего. . . . .	1	29	29	—	1
	<b>12-я группа</b>					
64	Глазныя болѣзни. . . . .	1	28	27	—	2
	Всего. . . . .	1	28	27	—	2
	<b>13-я группа</b>					
65	Ушныя болѣзни . . . . .	—	6	6	—	—
	Всего. . . . .	—	6	6	—	—
	<b>14-я группа</b>					
66	Переломы . . . . .	—	5	5	—	—
67	Костоѣда . . . . .	1	8	7	—	2

№	БОЛѢЗНИ	Въ Флорентской Земской Больницѣ.				
		Состояло	Прибыло	Выздор- овало.	Умерло	Состоитъ
68	Сочленовный ревматизмъ	3	64	64	—	3
69	Болѣзни большихъ су- ставовъ . . . . .	2	6	8	—	—
70	Вывихи . . . . .	—	1	—	—	1
71	Свѣденія . . . . .	—	—	—	—	—
	<b>Всего.</b>	<b>6</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>—</b>	<b>6</b>
	<b>15-я группа</b>					
72	Болѣзни беременныхъ .	—	—	—	—	—
73	Послѣродовыя болѣзни .	—	—	—	—	—
	<b>Всего.</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
	<b>16-я группа</b>					
74	Маразмъ и старческій антоповъ огонь . . . . .	—	1	1	—	—
75	Цынга . . . . .	—	1	1	—	—
76	Рахитъ . . . . .	—	—	—	—	—
77	Золотуха . . . . .	1	11	12	—	—
78	Доброкачественныя опу- холи . . . . .	—	—	—	—	—
79	Злокачественныя . . . . .	—	3	3	—	—
80	Худосочныя язвы . . . . .	1	26	27	—	—
81	Анемія и хлорозъ . . . . .	—	24	24	—	—
82	Диабетъ . . . . .	—	—	—	—	—
	<b>Всего.</b>	<b>2</b>	<b>66</b>	<b>68</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
	<b>17-я группа</b>					
83	Ушибы . . . . .	1	19	20	—	—

№	БОЛѢЗНИ	Въ Флорентской Зелской Больницѣ.				
		Состояло	Прибыло	Выздоровило	Умерло	Состоятъ
84	Раны . . . . .	—	30	28	—	2
	Всего. . . . .	1	49	48	—	2
	<b>18-я группа</b>					
85	Отравленіе минеральными ядами . . . . .	—	—	—	—	—
86	» органическими » . . . . .	—	—	—	—	—
	въ томъ числѣ:					
87	« алыкоголемъ. . . . .	—	—	—	—	—
88	» животными ядами. . . . .	—	—	—	—	—
	въ томъ числѣ:					
89	» рыбнымъ » . . . . .	—	—	—	—	—
	Всего. . . . .	—	—	—	—	—
	<b>19-я группа</b>					
90	Ожоги . . . . .	1	7	7	1	—
91	Замерзаніе . . . . .	—	—	—	—	—
92	Пораженіе молніей . . . . .	—	—	—	—	—
93	Солнечный ударъ . . . . .	—	—	—	—	—
	Всего. . . . .	1	7	7	1	—
	<b>20-я группа</b>					
94	На испытаніи въ домахъ умалишенныхъ. . . . .	—	—	—	—	—
95	На испытаніи въ прочихъ больницахъ . . . . .	—	—	—	—	—
	Всего. . . . .	—	—	—	—	—

№	БОЛѢЗНИ	Въ Флорентской Земской Больницѣ.				
		Состояло	Прибыло	Выздоровило.	Умерло	Состоятъ
	<b>21-я группа</b>					
96	Неопредѣленные болѣзни . . . . .	—	—	—	—	—
97	Пеллагра . . . . .	—	7	7	—	—
	<b>Всего.</b> . . . . .	<b>18</b>	<b>596</b>	<b>584</b>	<b>9</b>	<b>21</b>
	<b>Въ томъ числѣ:</b>					
	Гражданскихъ { мужчинъ . . . . .	368	—	—	—	—
	{ женщинъ . . . . .	217	—	—	—	—
	На испытаніи . . . . .	—	—	—	—	—
	Военныхъ: { Служащихъ . . . . .	11	—	—	—	—
	{ Отставныхъ . . . . .	—	—	—	—	—
	{ Отпускныхъ . . . . .	—	—	—	—	—
	<b>Итого . . . . .</b>	<b>596</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>



№	БОЛЪЗНИ	Въ больницы			Въ больницы			ВСЕГО		
		Пользова- но	Умерло	% смерт- ности	Пользова- но	Умерло	% смерт- ности	Пользова- но	Умерло	% смерт- ности
18	Септицемія у родиль- ницъ . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Сибирская язва на лю- дяхъ . . . . .	3	1	—	—	—	—	3	1	—
20	Водобоязнь . . . . .	1	—	—	2	—	—	3	—	—
21	Сапъ . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Сифилисъ . . . . .	77	—	—	223	—	—	300	—	—
23	Венерическіи болѣзни .	2	—	—	5	—	—	7	—	—
24	Вугорчатка . . . . .	17	6	—	17	—	—	34	6	—
25	Кружное воспаление легкихъ . . . . .	5	1	—	13	—	—	18	1	—
	Всего. . . . .	117	12	—	412	20	—	529	32	—
	<b>2-я группа.</b>									
26	Малярія . . . . .	4	—	—	522	—	—	526	—	—
27	Зобъ . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Злая корча (Varanія). .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Проказа . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Всего. . . . .	4	—	—	522	—	—	526	—	—
	<b>3-я группа.</b>									
30	Чесотка . . . . .	1	—	—	82	—	—	83	—	—
31	Глисты . . . . .	2	—	—	34	—	—	36	—	—
32	Трихиниозъ . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Всего. . . . .	3	—	—	116	—	—	119	—	—

№	БОЛѢЗНИ	Въ больни- цахъ			Въ больницы			ВСЕГО		
		Пользова- но	Умерло	% смерт- ности	Пользова- но	Умерло	% смерт- ности	Пользова- но	Умерло	% смерт- ности
<b>4-я группа.</b>										
33	Катаръ дыхательныхъ органовъ . . . . .	15	—	—	772	—	—	787	—	—
34	Воспаленіе плевры . . . . .	1	—	—	33	—	—	34	—	—
35	Воспаленіе легкихъ и плевры . . . . .	4	—	—	37	—	—	41	—	—
36	Прочія болѣзни дыха- тельныхъ органовъ . . . . .	56	5	—	516	—	—	572	5	—
	Всего. . . . .	76	5	—	1358	—	—	1434	5	—
<b>5-я группа</b>										
37	Воспаленіе сердца и его оболочекъ . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Органическія болѣзни сердца . . . . .	9	2	—	32	—	—	41	2	—
39	Орган. бол. сосудовъ . . . . .	2	1	—	16	—	—	18	1	—
	Всего. . . . .	11	3	—	48	—	—	59	3	—
<b>6-я группа</b>										
40	Желудочно - кишечный катаръ . . . . .	72	1	—	1279	—	—	1351	1	—
41	Болѣзни желудка. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	» кишечника . . . . .	11	2	—	358	—	—	369	2	—
43	» печени . . . . .	4	1	—	28	—	—	32	1	—
44	» селезенки . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	» брюшины . . . . .	2	2	—	1	—	—	3	2	—
46	Грыжи . . . . .	6	1	—	4	—	—	10	1	—

№	БОЛѢЗНИ	Въ больницѣхъ			Въ больницы			ВСЕГО		
		Пользова- но	Умерло	% смерт- ности	Пользова- но	Умерло	% смерт- ности	Пользова- но	Умерло	% смерт- ности
47	Выпаденіе прямой кишки	—	—	—	1	—	—	1	—	—
	Всего.	95	7	—	1671	—	—	1766	7	—
	<b>7-я группа</b>									
48	Воспаденіе мочевыхъ органовъ	8	1	—	26	—	—	34	1	—
49	Брайтова болѣзнь.	5	—	—	13	—	—	18	—	—
50	Каменная	—	—	—	2	—	—	2	—	—
	Всего.	13	1	—	41	—	—	54	1	—
	<b>8-я группа</b>									
51	Болѣзнь мужскихъ по- ловыхъ органовъ	19	—	—	24	—	—	43	—	—
	Всего.	19	—	—	24	—	—	43	—	—
	<b>9-я группа</b>									
52	Болѣзнь женскихъ по- ловыхъ органовъ	31	—	—	39	—	—	70	—	—
	Всего	31	—	—	39	—	—	70	—	—
	<b>10-я группа</b>									
53	Разстройство умствен- ныхъ способностей	6	—	—	8	—	—	14	—	—
54	Эпилепсія	1	—	—	3	—	—	4	—	—
55	Воспаденіе головного мозга	—	—	—	4	—	—	4	—	—

№	БОЛѢЗНИ	Въ больни- цахъ			Въ больницы			ВСЕГО		
		Пользова- но	Умерло	% смерт- ности	Пользова- но	Умерло	% смерт- ности	Пользова- но	Умерло	% смерт- ности
56	Воспал. спиннаго мозга.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57	Аноплексія и параличъ	16	1	—	7	—	—	23	1	—
68	Столбнякъ . . . . .	—	—	—	2	—	—	2	—	—
59	Невралгія и судорож- ныя болѣзни . . . . .	9	—	—	396	—	—	405	—	—
60	Мышечный ревматизмъ.	7	—	—	191	—	—	198	—	—
	Всего. . . . .	39	1	—	611	—	—	650	1	—
	<b>11-я группа</b>									
61	Хроническія сыни. . . . .	18	—	—	494	—	—	512	—	—
62	Воспаленіе подкожной клетчатки. . . . .	29	1	—	220	—	—	249	1	—
63	Карбункулъ . . . . .	2	—	—	41	—	—	43	—	—
	Всего. . . . .	49	1	—	755	—	—	804	1	—
	<b>12-я группа</b>									
64	Глазныя болѣзни. . . . .	41	—	—	310	—	—	351	—	—
	Всего. . . . .	41	—	—	310	—	—	351	—	—
	<b>13-я группа</b>									
65	Ушныя болѣзни . . . . .	1	—	—	145	—	—	146	—	—
	Всего. . . . .	1	—	—	145	—	—	146	—	—
	<b>14-я группа</b>									
66	Переломы . . . . .	8	—	—	18	—	—	26	—	—
67	Костюда . . . . .	9	—	—	211	—	—	220	—	—

№	БОЛЪЗНИ	Въ больни- цахъ			Въ больницы			ВСЕГО		
		Пользова- но	Умерло	% смерт- ности	Пользова- но	Умерло	% смерт- ности	Пользова- но	Умерло	% смерт- ности
68	Сочленовный ревматизмъ	30	—	—	393	—	—	423	—	—
69	Болезни большихъ су- ставовъ	9	—	—	40	—	—	49	—	—
70	Вывихи	5	—	—	4	—	—	9	—	—
71	Сведения	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Всего.	61	—	—	666	—	—	727	—	—
	<b>15-я группа</b>									
72	Болезни беременныхъ	3	—	—	1	—	—	4	—	—
73	Послѣродовыя болѣзни	2	1	—	9	—	—	11	1	—
	Всего.	5	1	—	10	—	—	15	1	—
	<b>16-я группа</b>									
74	Маразмъ и старческій антоновъ огонь	22	9	—	6	—	—	28	9	—
75	Цынга	—	—	—	2	—	—	2	—	—
76	Рахитъ	—	—	—	6	—	—	6	—	—
77	Золотуха	11	—	—	129	—	—	140	—	—
78	Доброкачественныя опу- холи	1	—	—	52	—	—	53	—	—
79	Злокачественныя	20	—	—	10	—	—	30	—	—
80	Худосочныя язвы	84	3	—	260	—	—	344	3	—
81	Анемія и хлорозъ	—	—	—	61	—	—	61	—	—
82	Диабеть	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Всего.	138	12	—	526	—	—	664	12	—
	<b>17-я группа</b>									
83	Ушибы	28	1	—	164	—	—	192	1	—

№	БОЛѢЗНИ	Въ больницахъ			Въ больницъ			ВСЕГО		
		Пользона- по	Умерло % смерт- ности		Пользона- по	Умерло % смерт- ности		Пользона- по	Умерло % смерт- ности	
84	Раны . . . . .	27	—	—	142	—	—	169	—	—
	<b>Всего.</b> . . . .	55	1	—	306	—	—	361	1	—
	<b>18-я группа</b>									
85	Отравленіе минераль- ными ядами . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
86	> органическими > . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	въ томъ числѣ:									
87	< алкоголемъ . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
88	> животными ядами . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	въ томъ числѣ:									
89	> рыбными > . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	<b>Всего.</b> . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	<b>19-я группа</b>									
90	Ожоги . . . . .	3	—	—	53	—	—	56	—	—
91	Замерзаніе . . . . .	4	—	—	9	—	—	13	—	—
92	Пораженіе молніей . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
93	Солнечный ударъ . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	<b>Всего.</b> . . . .	7	—	—	62	—	—	69	—	—
	<b>20-я группа</b>									
94	На испытаніи въ до- махъ уменьшенныхъ . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
95	На испытаніи въ про- чихъ больницахъ . . . . .	3	—	—	—	—	—	3	—	—
	<b>Всего.</b> . . . .	3	—	—	—	—	—	3	—	—

№	БОЛЪЗНИ	Въ больни- цахъ			Въ больницы			ВСЕГО		
		Пользова- но	Умерло	% смерт- ности	Пользова- но	Умерло	% смерт- ности	Пользова- но	Умерло	% смерт- ности
96	21-я группа Неопредѣленные бо- лѣзни	7	4	—	49	—	—	56	4	—
	Всего.	7	4	—	49	—	—	56	4	—
97	Пеллагра	11	—	—	13	—	—	24	—	—
98	Адиссонова болѣзнь (*)	2	—	—	—	—	—	2	—	—
	Всего.	13	—	—	13	—	—	26	—	—
	Итого...	788	48	—	7684	20	—	8472	68	—

(\*) *Примѣчаніе:* Адиссоновой болѣзнію показано два больныхъ, но это одинъ больной поступившій въ больницу, въ теченіи года, два раза.

# ВѢДОМОСТЬ

о числѣ больныхъ по родамъ болѣзней, пользовавшихся Сорокснаго  
уѣзда во 2-мъ врачебномъ участкѣ.

За двѣнадцать мѣсяцевъ 1888 года.

№	БОЛѢЗНИ	Въ больни- цахъ			Въ больницъ			ВСЕГО		
		Пользова- но	Умерло	% смерт- ности	Пользова- но	Умерло	% смерт- ности	Пользова- но	Умерло	% смерт- ности
1-я группа										
1	Оспа . . . . .	—	—	—	277	39	14,07	—	—	—
2	Скарлатина . . . . .	—	—	—	75	13	17,33	—	—	—
3	Дифтеритъ . . . . .	—	—	—	41	17	41,47	—	—	—
4	Крупъ . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Корь . . . . .	—	—	—	76	4	52,6	—	—	—
6	Коклюшъ . . . . .	—	—	—	85	3	3,5	—	—	—
7	Гриппъ . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Сыпной тифъ . . . . .	—	—	—	12	—	—	—	—	—
9	Брюшной тифъ . . . . .	—	—	—	25	1	4	—	—	—
10	Возвратный тифъ . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Формы тифа, оставшіяся безъ точнаго распозна- ванія . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Эпидемическій менен- гитъ . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Кривавый поносъ . . . . .	—	—	—	16	—	—	—	—	—
14	Холера (Cholera nostras)	—	—	—	94	2	2,12	—	—	—
15	Заушница . . . . .	—	—	—	5	—	—	—	—	—
16	Рожа . . . . .	—	—	—	20	—	—	—	—	—
17	Гнойное воспалиен. глазъ	—	—	—	2	—	—	—	—	—

№	БОЛЪЗНИ	Въ больницахъ			Изъ больницъ			ВСЕГО		
		Пользона- но	Умерло % смерт- ности		Пользона- но	Умерло % смерт- ности		Пользона- но	Умерло % смерт- ности	
18	Септицемія у родиль- ницъ . . . . .	—	—	—	8	4	—	—	—	—
19	Сибирская язва на лю- дяхъ . . . . .	—	—	—	9	—	—	—	—	—
20	Водобоязнь . . . . .	—	—	—	1	1	—	—	—	—
21	Санъ . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Сифилисъ . . . . .	—	—	—	72	—	—	—	—	—
23	Венерическіи болѣзни .	—	—	—	8	—	—	—	—	—
24	Бугорчатка . . . . .	—	—	—	40	—	—	—	—	—
25	Крупиозное воспаленіе легкихъ . . . . .	—	—	—	50	—	—	—	—	—
	Всего. . . . .	—	—	—	916	84	—	—	—	—
	2-я группа. . . . .									
26	Маларія . . . . .	—	—	—	524	—	—	—	—	—
27	Зобъ . . . . .	—	—	—	2	—	—	—	—	—
28	Злая корча (Varbana).	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Прокъза . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Всего. . . . .	—	—	—	526	—	—	—	—	—
	3-я группа. . . . .									
30	Чесотка . . . . .	—	—	—	30	—	—	—	—	—
31	Глисты . . . . .	—	—	—	45	—	—	—	—	—
32	Трихиниозъ . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Всего. . . . .	—	—	—	75	—	—	—	—	—

№	БОЛЪЗНИ	Въ больни- цахъ			Всѣхъ больницъ			ВСЕГО		
		Пользова- но	Умерло	% смерт- ности	Пользова- но	Умерло	% смерт- ности	Пользова- но	Умерло	% смерт- ности
	<b>4-я группа.</b>									
33	Катаръ дыхательныхъ органовъ . . . . .	—	—	—	684	—	—			
34	Воспаленіе плевры . . . . .	—	—	—	44	—	—			
35	Воспаленіе легвихъ и плевры . . . . .	—	—	—	53	—	—			
36	Прочія болѣзни дыха- тельныхъ органовъ . . . . .	—	—	—	86	—	—			
	<b>Всего.</b> . . . .	—	—	—	867	—	—			
	<b>5-я группа</b>									
37	Воспаленіе сердца и его оболочекъ . . . . .	—	—	—	—	—	—			
38	Органическія болѣзни сердца . . . . .	—	—	—	44	—	—			
39	Орган. бол. сосудовъ . . . . .	—	—	—	12	—	—			
	<b>Всего.</b> . . . .	—	—	—	56	—	—			
	<b>6-я группа</b>									
40	Желудочно-кишечный катаръ . . . . .	—	—	—	352	—	—			
41	Болѣзни желудка . . . . .	—	—	—	495	—	—			
42	» кишечника . . . . .	—	—	—	414	—	—			
43	» печени . . . . .	—	—	—	3	—	—			
44	» селезенки . . . . .	—	—	—	3	—	—			
45	» брюшины . . . . .	—	—	—	—	—	—			
46	Грыжи . . . . .	—	—	—	11	—	—			

№	БОЛЪЗНИ	Въ больницѣхъ			Внѣ больницъ			ВСЕГО		
		Пользова- но	Умерло	% смерт- ности	Пользова- но	Умерло	% смерт- ности	Пользова- но	Умерло	% смерт- ности
47	Выпадение прямой кишки . . . . .	—	—	—	12	—	—			
	Всего . . . . .	—	—	—	1290	—	—			
	<b>7-я группа</b>									
48	Воспаление мочевыхъ органовъ . . . . .	—	—	—	3	—	—			
49	Брайтова болѣзнь . . . . .	—	—	—	34	—	—			
50	Каменная . . . . .	—	—	—	—	—	—			
	Всего . . . . .	—	—	—	37	—	—			
	<b>8-я группа</b>									
51	Болѣзнь мужскихъ половыхъ органовъ . . . . .	—	—	—	28	—	—			
	Всего . . . . .	—	—	—	28	—	—			
	<b>9-я группа</b>									
52	Болѣзнь женскихъ половыхъ органовъ . . . . .	—	—	—	87	—	—			
	Всего . . . . .	—	—	—	87	—	—			
	<b>10-я группа</b>									
53	Разстройство умственныхъ способностей . . . . .	—	—	—	4	—	—			
54	Эпилепсія . . . . .	—	—	—	9	—	—			
55	Воспаление головного мозга . . . . .	—	—	—	—	—	—			

№	БОЛѢЗНИ	Въ больницѣхъ			Въ больницѣ			ВСЕГО		
		Пользова- но	Умерло	% смерт- ности	Пользова- но	Умерло	% смерт- ности	Пользова- но	Умерло	% смерт- ности
56	Воспал. спинного мозга.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57	Апоплексія и параличъ	—	—	—	13	—	—	—	—	—
68	Столбнякъ . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	Невралгія и судорож- ныя болѣзни . . . . .	—	—	—	253	—	—	—	—	—
60	Мышечный ревматизмъ.	—	—	—	179	—	—	—	—	—
	Всего. . . . .	—	—	—	458	—	—	—	—	—
	<b>11-я группа</b>									
61	Хроническія сыни. . . . .	—	—	—	214	—	—	—	—	—
62	Воспаленіе подкожной кѣлѣчатки. . . . .	—	—	—	175	—	—	—	—	—
63	Барбукулъ . . . . .	—	—	—	13	—	—	—	—	—
	Всего. . . . .	—	—	—	402	—	—	—	—	—
	<b>12-я группа</b>									
64	Глазныя болѣзни. . . . .	—	—	—	489	—	—	—	—	—
	Всего. . . . .	—	—	—	489	—	—	—	—	—
	<b>13-я группа</b>									
65	Ушныя болѣзни . . . . .	—	—	—	112	—	—	—	—	—
	Всего. . . . .	—	—	—	112	—	—	—	—	—
	<b>14-я группа</b>									
66	Переломы . . . . .	—	—	—	18	—	—	—	—	—
67	Костоѣда . . . . .	—	—	—	200	—	—	—	—	—

№	БОЛЪЗНИ	Въ больни- цахъ			Впѣ больницъ			В С Е Г О		
		Пользона- но	Умерло	% смерт- ности	Пользона- но	Умерло	% смерт- ности	Пользона- но	Умерло	% смерт- ности
68	Сочленовный ревматизмъ	—	—	—	185	—	—	—	—	—
69	Болѣзни большихъ су- ставовъ . . . . .	—	—	—	14	—	—	—	—	—
70	Вывихи . . . . .	—	—	—	17	—	—	—	—	—
71	Сведения . . . . .	—	—	—	2	—	—	—	—	—
	Всего . . . . .	—	—	—	436	—	—	—	—	—
	<b>15-я группа</b>									
72	Болѣзни беременныхъ .	—	—	—	5	—	—	—	—	—
73	Послѣродовыя болѣзни .	—	—	—	13	—	—	—	—	—
	Всего . . . . .	—	—	—	18	—	—	—	—	—
	<b>16-я группа</b>									
74	Маразмъ и старческій автоновъ огонь . . . . .	—	—	—	3	—	—	—	—	—
75	Цынга . . . . .	—	—	—	28	—	—	—	—	—
76	Рахитъ . . . . .	—	—	—	12	—	—	—	—	—
77	Золотуха . . . . .	—	—	—	62	—	—	—	—	—
78	Доброкачественныя опу- холи . . . . .	—	—	—	86	—	—	—	—	—
79	Злокачественныя . . . . .	—	—	—	16	—	—	—	—	—
80	Худосочныя язвы . . . . .	—	—	—	46	—	—	—	—	—
81	Анемія и хлорозъ . . . . .	—	—	—	30	—	—	—	—	—
82	Діабетъ . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Всего . . . . .	—	—	—	283	—	—	—	—	—
	<b>17-я группа</b>									
83	Ушибы . . . . .	—	—	—	243	—	—	—	—	—



№	БОЛЪЗНИ	Въ больни- цахъ			Въ больницы			ВСЕГО		
		Пользова- но	Умерло	% смерт- ности	Пользова- но	Умерло	% смерт- ности	Пользова- но	Умерло	% смерт- ности
96	21-я группа									
	Неопредѣленные бо- лѣзни	—	—	—	48	—	—	—	—	—
	Всего.	—	—	—	48	—	—	—	—	—
97	Пеллагра	—	—	—	13	—	—	—	—	—
	Всего.	—	—	—	13	—	—	—	—	—
	Итого...	—	—	—	6760	84	—	—	—	—



№	БОЛЪЗНИ	Въ больни-цахъ			Въ больницъ			В СЕГО		
		Пользова-но	Умерло	% смерт-ности	Пользова-но	Умерло	% смерт-ности	Пользова-но	Умерло	% смерт-ности
18	Септицемія у родиль-ницъ . . . . .	—	—	—	1	1	100%	1	1	100,0
19	Сибирская язва на лю-дяхъ . . . . .	1	—	—	2	—	—	3	—	—
20	Водобоязнь . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Санъ . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Сифилисъ . . . . .	36	—	—	13	—	—	49	—	—
23	Веперическія болѣзни .	—	—	—	5	—	—	5	—	—
24	Бугорчатка . . . . .	6	1	16,66	7	1	14,28	13	2	15,38
25	Крупозное воспаленіе легкихъ . . . . .	3	—	—	10	2	20,0	13	2	15,38
	Всего. . . . .	68	1	—	284	44	—	352	45	—
	<b>2-я группа.</b>									
26	Малярія . . . . .	39	—	—	1111	—	—	1150	—	—
27	Зобъ . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Злая корча (Rarhania).	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Проказа . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Всего. . . . .	39	—	—	1111	—	—	1150	—	—
	<b>3-я группа.</b>									
30	Чесотка . . . . .	1	—	—	135	—	—	136	—	—
31	Глисты . . . . .	2	—	—	129	—	—	131	—	—
32	Трихинозъ . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Всего. . . . .	3	—	—	264	—	—	267	—	—

№	БОЛѢЗНИ	Въ больницѣхъ			Внѣ больницъ			В С Е Г О		
		Пользова- но	Умерло %	смерт- ности	Пользова- но	Умерло %	смерт- ности	Пользова- но	Умерло %	смерт- ности
<b>4-я группа.</b>										
33	Катаръ дыхательныхъ органовъ . . . . .	27	1	3,70	803	—	—	830	1	0,12
34	Воспаленіе плевры . . . . .	4	—	—	60	2	3,33	64	2	3,12
35	Воспаленіе легкихъ и плевры . . . . .	9	1	11,11	46	—	—	55	1	1,81
36	Прочія болѣзни дыха- тельныхъ органовъ . . . . .	9	—	—	216	—	—	225	—	—
	Всего. . . . .	49	2	—	1125	2	—	1174	4	—
<b>5-я группа</b>										
37	Воспаленіе сердца и его оболочекъ . . . . .	—	—	—	2	1	50,0	2	1	40,0
38	Органическія болѣзни сердца . . . . .	19	2	10,52	44	1	2,50	63	3	4,76
39	Орган. бол. сосудовъ . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Всего. . . . .	19	2	—	46	2	—	65	4	—
<b>6-я группа</b>										
40	Желудочно-кишечный катаръ . . . . .	30	—	—	1602	5	0,31	1632	5	0,30
41	Болѣзни желудка. . . . .	2	1	50,0	40	—	—	42	1	2,38
42	» кишекъ . . . . .	9	1	11,11	10	—	—	19	1	5,29
43	» печени . . . . .	—	—	—	2	—	—	2	—	—
44	» селезенки . . . . .	—	—	—	3	—	—	3	—	—
45	» брюшины . . . . .	1	—	—	21	1	4,76	22	1	4,54
46	Грижи . . . . .	—	—	—	1	—	—	1	—	—

№	БОЛѢЗНИ	Въ больницѣхъ			Внѣ больницъ			ВСЕГО		
		Пользова- но	Умерло % смерт- ности		Пользова- но	Умерло % смерт- ности		Пользова- но	Умерло % смерт- ности	
47	Выпаденіе прямой кишки . . . . .	—	—	—	12	—	—	12	—	—
	Всего . . . . .	42	2	—	1691	6	—	1733	8	—
	<b>7-я группа</b>									
48	Воспаленіе мочевыхъ органовъ . . . . .	5	—	—	24	—	—	29	—	—
49	Брайтова болѣзнь . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	Каменная . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Всего . . . . .	5	—	—	24	—	—	29	—	—
	<b>8-я группа</b>									
51	Болѣзнь мужскихъ половыхъ органовъ . . . . .	13	—	—	19	—	—	32	—	—
	Всего . . . . .	13	—	—	19	—	—	32	—	—
	<b>9-я группа</b>									
52	Болѣзнь женскихъ половыхъ органовъ . . . . .	11	—	—	86	—	—	97	—	—
	Всего . . . . .	11	—	—	86	—	—	97	—	—
	<b>10-я группа</b>									
53	Разстройство умственныхъ способностей . . . . .	—	—	—	4	—	—	4	—	—
54	Эпилепсія . . . . .	2	—	—	4	—	—	6	—	—
55	Воспаленіе головного мозга . . . . .	1	1	100,0	2	1	50,0	3	2	66,6

№	БОЛѢЗНИ	Въ больни- цахъ			Въ больницы			ВСЕГО		
		Пользона- по	Умерло	% смерт- ности	Пользона- по	Умерло	% смерт- ности	Пользона- по	Умерло	% смерт- ности
56	Воспал. спинного мозга.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57	Апоплексія и параличъ	2	—	—	9	—	—	11	—	—
68	Столбнякъ . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	Невралгія и судорож- ныя болѣзни . . . . .	48	—	—	510	—	—	558	—	—
60	Мышечный ревматизмъ.	18	—	—	118	—	—	136	—	—
	Всего. . . . .	71	1	—	647	1	—	718	2	—
	<b>II-я группа</b>									
61	Хроническія сыпи. . . . .	7	—	—	389	—	—	396	—	—
62	Воспаленіе подкожной клетчатки. . . . .	21	—	—	293	—	—	314	—	—
63	Карбункулъ . . . . .	1	—	—	12	1	8,33	13	1	7,69
	Всего. . . . .	29	—	—	694	1	—	723	1	—
	<b>12-я группа</b>									
64	Глазныя болѣзни. . . . .	28	—	—	356	—	—	384	—	—
	Всего. . . . .	28	—	—	356	—	—	384	—	—
	<b>13-я группа</b>									
65	Ушныя болѣзни . . . . .	6	—	—	86	—	—	92	—	—
	Всего. . . . .	6	—	—	86	—	—	92	—	—
	<b>14-я группа</b>									
66	Переломы . . . . .	5	—	—	4	—	—	9	—	—
67	Костовѣда . . . . .	8	—	—	216	—	—	224	—	—

№	БОЛЪЗНИ	Въ больни- цахъ			Внѣ больницъ			В С Е Г О		
		Пользова- но	Умерло	% смерт- ности	Пользова- но	Умерло	% смерт- ности	Пользова- но	Умерло	% смерт- ности
68	Сочленовный ревматизмъ	64	—	—	656	—	—	720	—	—
69	Болѣзни большихъ су- ставовъ . . . . .	6	—	—	6	—	—	12	—	—
70	Вывихи . . . . .	1	—	—	5	—	—	6	—	—
71	Сведенія . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Всего. . . . .	84	—	—	887	—	—	971	—	—
	<b>15-я группа</b>									
72	Болѣзни беременныхъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73	Послѣродовыя болѣзни .	—	—	—	44	2	4,54	44	2	4,54
	Всего. . . . .	—	—	—	44	2	—	44	2	—
	<b>16-я группа</b>									
74	Маразмъ и старческій антоновъ огонь . . . . .	1	—	—	2	1	50,0	3	1	33,3
75	Цынга . . . . .	1	—	—	15	—	—	16	—	—
76	Рахитъ . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
77	Золотуха . . . . .	11	—	—	122	—	—	133	—	—
78	Доброкачественныя опу- холи . . . . .	—	—	—	2	—	—	2	—	—
79	Злокачественныя . . . . .	3	—	—	4	—	—	7	—	—
80	Худосочныя язвы. . . . .	26	—	—	77	—	—	103	—	—
81	Анемія и хлорозъ. . . . .	24	—	—	53	—	—	77	—	—
82	Діабетъ . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Всего. . . . .	66	—	—	275	1	—	341	1	—
	<b>17-я группа</b>									
83	Ушибы . . . . .	19	—	—	200	—	—	219	—	—

№	БОЛѢЗНИ	Въ больни- цахъ			Въ больницъ			ВСЕГО		
		Пользона- но	Умерло % смерт- ности	Пользона- но	Умерло % смерт- ности	Пользона- но	Умерло % смерт- ности			
84	Раны . . . . .	30	—	120	—	150	—	—		
	Всего . . . . .	49	—	320	—	369	—	—		
	<b>18-я группа</b>									
85	Отравленіе минераль- ными ядами . . . . .	—	—	—	—	—	—	—		
86	» органическими » . . . . .	—	—	—	—	—	—	—		
	въ томъ числѣ:									
87	« алькоголемъ . . . . .	—	—	—	—	—	—	—		
88	» животными ядами . . . . .	—	—	—	—	—	—	—		
	въ томъ числѣ:									
89	» рыбнымъ » . . . . .	—	—	—	—	—	—	—		
	Всего . . . . .	—	—	—	—	—	—	—		
	<b>19-я группа</b>									
90	Ожоги . . . . .	7	1 14,28	59	1 1,69	66	2 3,03	—		
91	Замерзаніе . . . . .	—	—	—	—	—	—	—		
92	Пораженіе молніей . . . . .	—	—	2	1 50,0	2	1 50,0	—		
93	Солнечный ударъ . . . . .	—	—	—	—	—	—	—		
	Всего . . . . .	7	1 —	61	2 —	68	3 —	—		
	<b>20-я группа</b>									
94	На испытаніи въ до- махъ умалишенныхъ . . . . .	—	—	—	—	—	—	—		
95	На испытаніи въ про- чихъ больницахъ . . . . .	—	—	—	—	—	—	—		
	Всего . . . . .	—	—	—	—	—	—	—		

№	БОЛЪЗНИ	Въ больни- цахъ			Въ больницъ			ВСЕГО		
		Пользона- но	Умерло	% смерт- ности	Пользона- но	Умерло	% смерт- ности	Пользона- но	Умерло	% смерт- ности
96	21-я группа									
	Неопредѣленные бо- лѣзни	—	—	—	40	—	—	40	—	—
	Всего.	—	—	—	40	—	—	40	—	—
97	Пеллагра	7	—	—	40	—	—	47	—	—
	Всего.	7	—	—	40	—	—	47	—	—
	Итого...	596	9	—	8100	61	—	8696	70	—



№	БОЛЪЗНИ	Въ больни- цахъ			Въ больницъ			ВСЕГО		
		Пользова- но	Умерло	% смерт- ности	Пользова- но	Умерло	% смерт- ности	Пользова- но	Умерло	% смерт- ности
18	Септицемія у родиль- ницъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Сибирская язва на лю- дяхъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Водобоязнь . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Саниъ . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Сифилисъ . . . . .	—	—	—	139	5	—	—	—	—
23	Венерическія болѣзни .	—	—	—	4	—	—	—	—	—
24	Бугорчатка . . . . .	—	—	—	18	11	—	—	—	—
25	Крупозное воспаленіе легкихъ . . . . .	—	—	—	30	6	—	—	—	—
	Всего . . . . .	—	—	—	423	37	—	—	—	—
	<b>2-я группа . . . . .</b>									
26	Малярія . . . . .	—	—	—	548	1	—	—	—	—
27	Зобъ . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Злая корча (Raphania).	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Пробаза . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Всего . . . . .	—	—	—	548	1	—	—	—	—
	<b>3-я группа . . . . .</b>									
30	Чесотка . . . . .	—	—	—	107	—	—	—	—	—
31	Глисты . . . . .	—	—	—	76	2	—	—	—	—
32	Трихинозъ . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Всего . . . . .	—	—	—	183	2	—	—	—	—

№	БОЛѢЗНИ	Въ больницѣхъ			Внѣ больницѣ			ВСЕГО		
		Пользова- но	Умерло	% смерт- ности	Пользова- но	Умерло	% смерт- ности	Пользова- но	Умерло	% смерт- ности
<b>4-я группа.</b>										
33	Катаръ дыхательныхъ органовъ . . . . .	—	—	—	1169	18	—			
34	Воспаленіе плевры . . . . .	—	—	—	53	—	—			
35	Воспаленіе легкихъ и плевры . . . . .	—	—	—	31	3	—			
36	Прочія болѣзни дыха- тельныхъ органовъ . . . . .	—	—	—	748	19	—			
	Всего . . . . .	—	—	—	2001	40	—			
<b>5-я группа</b>										
37	Воспаленіе сердца и его оболочекъ . . . . .	—	—	—	—	—	—			
38	Органическія болѣзни сердца . . . . .	—	—	—	4	1	—			
39	Орган. бол. сосудовъ . . . . .	—	—	—	2	—	—			
	Всего . . . . .	—	—	—	6	1	—			
<b>6-я группа</b>										
40	Желудочно-кишечный катаръ . . . . .	—	—	—	158	4	—			
41	Болѣзни желудка . . . . .	—	—	—	956	6	—			
42	» кишечника . . . . .	—	—	—	1033	19	—			
43	» печени . . . . .	—	—	—	11	—	—			
44	» селезенки . . . . .	—	—	—	—	—	—			
45	» брюшины . . . . .	—	—	—	—	—	—			
46	Грыжи . . . . .	—	—	—	18	—	—			

№	БОЛѢЗНИ	Въ больницѣхъ			Внѣ больницъ			ВСЕГО		
		Пользона- но	Умерло	% смерт- ности	Пользона- но	Умерло	% смерт- ности	Пользона- но	Умерло	% смерт- ности
47	Выпаденіе прямой кишки . . . . .	—	—	—	7	—	—			
	Всего . . . . .	—	—	—	2183	29	—			
	<b>7-я группа</b>									
48	Воспаденіе мочевыхъ органовъ . . . . .	—	—	—	11	1	—			
49	Брайтова болѣзнь . . . . .	—	—	—	14	4	—			
50	Каменная . . . . .	—	—	—	—	—	—			
	Всего . . . . .	—	—	—	25	5	—			
	<b>8-я группа</b>									
51	Болѣзнь мужскихъ половыхъ органовъ . . . . .	—	—	—	41	—	—			
	Всего . . . . .	—	—	—	41	—	—			
	<b>9-я группа</b>									
52	Болѣзнь женскихъ половыхъ органовъ . . . . .	—	—	—	120	2	—			
	Всего . . . . .	—	—	—	120	2	—			
	<b>10-я группа</b>									
53	Разстройство умственныхъ способностей . . . . .	—	—	—	5	—	—			
54	Эпилепсія . . . . .	—	—	—	5	1	—			
55	Воспаденіе головного мозга . . . . .	—	—	—	—	—	—			

№	БОЛЪЗНИ	Въ больницы			Изъ больницы			ВСЕГО		
		Пользова- но	Умерло	% смерт- ности	Пользова- но	Умерло	% смерт- ности	Пользова- но	Умерло	% смерт- ности
56	Воспал. спинного мозга.	—	—	—	1	—	—			
57	Аноплексія и параличъ	—	—	—	6	1	—			
68	Столбнякъ . . . . .	—	—	—	—	—	—			
59	Невралгii и судорож- ныя болѣзни . . . . .	—	—	—	530	4	—			
60	Мышечный ревматизмъ.	—	—	—	611	1	—			
	Всего. . . . .	—	—	—	1158	7	—			
	<b>11-я группа</b>									
61	Хроническія сыпи. . . . .	—	—	—	617	2	—			
62	Воспаленіе подкожной кѣтчаткн. . . . .	—	—	—	400	3	—			
63	Карбункуль . . . . .	—	—	—	1	—	—			
	Всего. . . . .	—	—	—	1018	5	—			
	<b>12-я группа</b>									
64	Глазныя болѣзни. . . . .	—	—	—	423	—	—			
	Всего. . . . .	—	—	—	423	—	—			
	<b>13-я группа</b>									
65	Ушныя болѣзни . . . . .	—	—	—	186	—	1			
	Всего. . . . .	—	—	—	186	—	1			
	<b>14-я группа</b>									
66	Переломы . . . . .	—	—	—	17	—	—			
67	Костюда . . . . .	—	—	—	415	—	—			

№	БОЛѢЗНИ	Въ больницѣхъ			Въ больницѣ			ВСЕГО		
		Пользова- но	Умерло	% смерт- ности	Пользова- но	Умерло	% смерт- ности	Пользова- но	Умерло	% смерт- ности
68	Сочленовый ревматизмъ	—	—	—	1	—	—			
69	Болезни большихъ су- ставовъ . . . . .	—	—	—	17	—	—			
70	Вывихи . . . . .	—	—	—	22	—	—			
71	Сведения . . . . .	—	—	—	4	—	—			
	Всего . . . . .	—	—	—	476	—	—			
	<b>15-я группа</b>									
72	Болезни беременныхъ .	—	—	—	12	—	—			
73	Послѣродовыя болѣзни .	—	—	—	48	3	—			
	Всего . . . . .	—	—	—	60	3	—			
	<b>16-я группа</b>									
74	Малярия и старческій антоновъ огонь . . . . .	—	—	—	4	—	—			
75	Цынга . . . . .	—	—	—	1	—	—			
76	Рахитъ . . . . .	—	—	—	2	—	—			
77	Золотуха . . . . .	—	—	—	246	3	—			
78	Доброкачественныя опу- холи . . . . .	—	—	—	13	—	—			
79	Злокачественныя . . . . .	—	—	—	12	—	—			
80	Худосочныя язвы . . . . .	—	—	—	150	1	—			
81	Анемія и хлорозъ . . . . .	—	—	—	54	5	—			
82	Диабетъ . . . . .	—	—	—	—	—	—			
	Всего . . . . .	—	—	—	482	9	—			
	<b>17-я группа</b>									
83	Ушибы . . . . .	—	—	—	337	1	—			



№	БОЛЪЗНИ	Въ больни- цахъ			Въ больницъ			ВСЕГО		
		Пользова- но	Умерло % смерт- ности	Пользова- но	Умерло % смерт- ности	Пользова- но	Умерло % смерт- ности			
96	21-я группа Неопредѣленны бол- ѣзни . . . . .	—	—	—	38	6	—	—	—	
	Всего . . . . .	—	—	—	38	6	—	—	—	
97	Пеллагра . . . . .	—	—	—	3	—	—	—	—	
	Всего . . . . .	—	—	—	3	—	—	—	—	
Итого . . . . .		—	—	—	99	65	150	—	—	



№	БОЛЪЗНИ	Въ больницѣхъ			Внѣ больницъ			ВСЕГО		
		Пользова- но	Умерло	% смерт- ности	Пользова- но	Умерло	% смерт- ности	Пользова- но	Умерло	% смерт- ности
18	Септицемія у родиль- ницъ . . . . .	—	—	—	2	—	—	—	—	—
19	Сибирская язва на лю- дяхъ . . . . .	—	—	—	6	—	—	—	—	—
20	Водобоязнь . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Санъ . . . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—
22	Сифилисъ . . . . .	—	—	—	51	—	—	—	—	—
23	Венерическія болѣзни .	—	—	—	25	—	—	—	—	—
24	Бугорчатка . . . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—
25	Крупозное воспаленіе легкихъ . . . . .	—	—	—	7	—	—	—	—	—
	Всего . . . . .	—	—	—	208	13	—	—	—	—
	<b>2-я группа.</b>									
26	Малярія . . . . .	—	—	—	190	—	—	—	—	—
27	Зобъ . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Злая корча (Raphania).	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Прокваза . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Всего . . . . .	—	—	—	190	—	—	—	—	—
	<b>3-я группа.</b>									
30	Чесотка . . . . .	—	—	—	16	—	—	—	—	—
31	Глисты . . . . .	—	—	—	26	—	—	—	—	—
32	Трихиниозъ . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Всего . . . . .	—	—	—	42	—	—	—	—	—

№	БОЛЪЗНИ	Въ больницѣхъ			Изъ больницъ			ВСЕГО		
		Пользова- но	Умерло о/о смерт- ности	Пользова- но	Умерло о/о смерт- ности	Пользова- но	Умерло о/о смерт- ности			
	<b>4-я группа.</b>									
33	Катаръ дыхательныхъ органовъ . . . . .	—	—	—	205	—	—			
34	Воспаленіе плевры . . . . .	—	—	—	45	—	—			
35	Воспаленіе легкихъ и плевры . . . . .	—	—	—	69	—	—			
36	Прочія болѣзни дыха- тельныхъ органовъ . . . . .	—	—	—	35	—	—			
	<b>Всего.</b> . . . .	—	—	—	354	—	—			
	<b>5-я группа</b>									
37	Воспаленіе сердца и его оболочекъ . . . . .	—	—	—	1	—	—			
38	Органическія болѣзни сердца . . . . .	—	—	—	23	—	—			
39	Орган. бол. сосудовъ . . . . .	—	—	—	24	—	—			
	<b>Всего.</b> . . . .	—	—	—	48	—	—			
	<b>6-я группа</b>									
40	Желудочно - кишечный катаръ . . . . .	—	—	—	166	—	—			
41	Болѣзни желудка . . . . .	—	—	—	78	—	—			
42	» кишечника . . . . .	—	—	—	112	—	—			
43	» печени . . . . .	—	—	—	9	—	—			
44	» селезенки . . . . .	—	—	—	—	—	—			
45	» брюшины . . . . .	—	—	—	—	—	—			
46	Грыжи . . . . .	—	—	—	5	—	—			

№	БОЛЪЗНИ	Въ больницѣхъ			Внѣ больницъ			ВСЕГО		
		Пользова- но	Умерло	% смерт- ности	Пользова- но	Умерло	% смерт- ности	Пользова- но	Умерло	% смерт- ности
47	Выпаденіе прямой кишки . . . . .	—	—	—	3	—	—			
	<b>Всего.</b> . . . .	—	—	—	373	—	—			
	<b>7-я группа</b>									
48	Воспаленіе мочевыхъ органовъ . . . . .	—	—	—	—	—	—			
49	Брайтова болѣзнь . . . . .	—	—	—	—	—	—			
50	Каменная . . . . .	—	—	—	—	—	—			
	<b>Всего.</b> . . . .	—	—	—	—	—	—			
	<b>8-я группа</b>									
51	Болѣзнь мужскихъ половыхъ органовъ . . . . .	—	—	—	27	—	—			
	<b>Всего.</b> . . . .	—	—	—	27	—	—			
	<b>9-я группа</b>									
52	Болѣзнь женскихъ половыхъ органовъ . . . . .	—	—	—	73	—	—			
	<b>Всего</b> . . . . .	—	—	—	73	—	—			
	<b>10-я группа</b>									
53	Разстройство умственныхъ способностей . . . . .	—	—	—	3	—	—			
54	Эпилепсія . . . . .	—	—	—	1	—	—			
55	Воспаленіе головного мозга . . . . .	—	—	—	—	—	—			

№	БОЛѢЗНИ	Въ больни- цахъ			Въ больницъ			ВСЕГО		
		Пользова- но	Умерло	% смерт- ности	Пользова- но	Умерло	% смерт- ности	Пользова- но	Умерло	% смерт- ности
56	Воспал. спиннаго мозга.	—	—	—	—	—	—			
57	Апоплексія и параличъ	—	—	—	—	—	—			
68	Столбнякъ . . . . .	—	—	—	—	—	—			
59	Невралгія и судорож- ныя болѣзни . . . . .	—	—	—	63	—	—			
60	Мышечный ревматизмъ.	—	—	—	140	—	—			
	<b>Всего.</b> . . . .	—	—	—	207	—	—			
	<b>И-я группа</b>									
61	Хроническія сыпи. . . . .	—	—	—	62	—	—			
62	Воспаленіе подкожной клетчатки. . . . .	—	—	—	185	—	—			
63	Карбункулъ . . . . .	—	—	—	4	—	—			
	<b>Всего.</b> . . . .	—	—	—	251	—	—			
	<b>12-я группа</b>									
64	Глазныя болѣзни. . . . .	—	—	—	189	—	—			
	<b>Всего.</b> . . . .	—	—	—	189	—	—			
	<b>13-я группа</b>									
65	Ушныя болѣзни . . . . .	—	—	—	42	—	—			
	<b>Всего.</b> . . . .	—	—	—	42	—	—			
	<b>14-я группа</b>									
66	Переломы . . . . .	—	—	—	14	—	—			
67	Костовѣда . . . . .	—	—	—	7	—	—			

№	БОЛѢЗНИ	Въ больницѣхъ			Въ больницѣ			ВСЕГО		
		Пользова- но	Умерло	% смерт- ности	Пользова- но	Умерло	% смерт- ности	Пользова- но	Умерло	% смерт- ности
68	Сочленовный ревматизмъ	—	—	—	155	—	—			
69	Болезни большихъ су- ставовъ . . . . .	—	—	—	—	—	—			
70	Вывихи . . . . .	—	—	—	10	—	—			
71	Сведения . . . . .	—	—	—	—	—	—			
	Всего. . . . .	—	—	—	186	—	—			
	<b>15-я группа</b>									
72	Болезни беременныхъ .	—	—	—	—	—	—			
73	Послѣродовыя болѣзни .	—	—	—	10	—	—			
	Всего. . . . .	—	—	—	10	—	—			
	<b>16-я группа</b>									
74	Маразмъ и старческій агнозъ . . . . .	—	—	—	—	—	—			
75	Цынга . . . . .	—	—	—	—	—	—			
76	Рахитъ . . . . .	—	—	—	2	—	—			
77	Золотуха . . . . .	—	—	—	23	—	—			
78	Доброкачественныя опу- холи . . . . .	—	—	—	17	—	—			
79	Злокачественныя . . . . .	—	—	—	3	—	—			
80	Худосочныя язвы. . . . .	—	—	—	—	—	—			
81	Анемія и хлорозъ. . . . .	—	—	—	52	—	—			
82	Диабетъ . . . . .	—	—	—	—	—	—			
	Всего. . . . .	—	—	—	97	—	—			
	<b>17-я группа</b>									
83	Ушибы . . . . .	—	—	—	72	—	—			



№	БОЛѢЗНИ	Въ больни- цахъ			Въ больницъ			ВСЕГО		
		Пользова- но	Умерло ‰ смерт- ности	Посты	Пользова- но	Умерло ‰ смерт- ности	Посты	Пользова- но	Умерло ‰ смерт- ности	Посты
	<b>21-я группа</b>									
96	Неопредѣленные бо- лѣзни . . . . .	—	—	—	33	—	—	—	—	—
	Всего. . . . .	—	—	—	33	—	—	—	—	—
97	Укушен. бѣшен. живот.	—	—	—	3	—	—	—	—	—
98	Пеллагра . . . . .	—	—	—	9	—	—	—	—	—
99	Ангины . . . . .	—	—	—	51	—	—	—	—	—
	Всего. . . . .	—	—	—	63	—	—	—	—	—
	<b>Итого . . . . .</b>	—	—	—	2548	13	—	—	—	—

# ВѢДОМОСТЬ

о числѣ больныхъ по родамъ болѣзней, пользовавшихся Сорокскаго  
уѣзда въ пяти врачебныхъ участкахъ.

*За двѣнадцать мѣсяцевъ 1888 года.*

№	БОЛѢЗНИ	Въ больни- цахъ			Внѣ больницъ			ВСЕГО		
		Пользова- но	Умерло	% смерт- ности	Пользова- но	Умерло	% смерт- ности	Пользова- но	Умерло	% смерт- ности
<b>1-я группа</b>										
1	Оспа . . . . .	—	—	—	358	45	—	358	45	—
2	Скарлатина . . . . .	—	—	—	102	23	—	102	23	—
3	Дифтеритъ . . . . .	—	—	—	218	74	—	218	74	—
4	Крупись . . . . .	—	—	—	3	1	—	3	1	—
5	Корь . . . . .	1	—	—	79	4	—	80	4	—
6	Коклюшъ . . . . .	—	—	—	191	4	—	191	4	—
7	Гриппъ . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Сыпной тифъ . . . . .	1	—	—	24	2	—	25	2	—
9	Брюшной тифъ . . . . .	9	2	—	207	10	—	216	12	—
10	Возвратный тифъ . . . . .	—	—	—	6	—	—	6	—	—
11	Формы тифа, оставшіяся безъ точнаго распозна- ванія . . . . .	—	—	—	11	—	—	11	—	—
12	Эпидемическій менен- гитъ . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Кровяной поносъ . . . . .	14	1	—	54	—	—	68	1	—
14	Холера (Cholera nostras)	—	—	—	94	2	—	94	2	—
15	Заушица . . . . .	—	—	—	21	—	—	21	—	—
16	Рожа . . . . .	9	1	—	93	2	—	102	3	—
17	Гнойное воспален. глазъ	—	—	—	2	—	—	2	—	—

№	БОЛЪЗНИ	Въ больницъхъ			Въ больницы			ВСЕГО		
		Пользова- но	Умерло	% смерт- ности	Пользова- но	Умерло	% смерт- ности	Пользова- но	Умерло	% смерт- ности
18	Септицемія у родиль- ницъ . . . . .	—	—	—	11	5	—	11	5	—
19	Сибирская язва на лю- дяхъ . . . . .	4	1	—	17	—	—	21	1	—
20	Водобоязнь . . . . .	1	—	—	6	1	—	7	1	—
21	Сапъ . . . . .	—	—	—	1	—	—	1	—	—
22	Сифилисъ . . . . .	113	—	—	498	5	—	611	5	—
23	Венерическія болѣзни .	2	—	—	47	—	—	49	—	—
24	Бугорчатка . . . . .	23	7	—	83	12	—	106	19	—
25	Крупозное воспаленіе легкихъ . . . . .	8	1	—	110	8	—	118	9	—
	Всего . . . . .	185	13	—	2246	198	—	2431	211	—
	<b>2-я группа.</b>									
26	Малярія . . . . .	43	—	—	2895	1	—	2938	1	—
27	Зобъ . . . . .	—	—	—	2	—	—	2	—	—
28	Злая корча (Raphania).	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Проказа . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Всего . . . . .	43	—	—	2897	1	—	2940	1	—
	<b>3-я группа.</b>									
30	Чесотка . . . . .	2	—	—	370	—	—	372	—	—
31	Глисты . . . . .	4	—	—	310	2	—	314	2	—
32	Трихиниозъ . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Всего . . . . .	6	—	—	680	2	—	686	2	—

№	БОЛЪЗНИ	Въ больницѣхъ			Въ больницы			ВСЕГО		
		Пользова- но	Умерло	% смерт- ности	Пользова- но	Умерло	% смерт- ности	Пользова- но	Умерло	% смерт- ности
<b>4-я группа.</b>										
33	Катаръ дыхательныхъ органовъ . . . . .	42	1	—	3633	18	—	3675	19	—
34	Воспаленіе плевры . . . . .	5	—	—	235	2	—	240	2	—
35	Воспаленіе легкихъ и плевры . . . . .	13	1	—	236	3	—	249	4	—
36	Прочія болѣзни дыха- тельныхъ органовъ . . . . .	65	5	—	1601	19	—	1666	24	—
	Всего . . . . .	125	7	—	5705	42	—	5830	49	—
<b>5-я группа</b>										
37	Воспаленіе сердца и его оболочекъ . . . . .	—	—	—	3	1	—	3	1	—
38	Органическія болѣзни сердца . . . . .	28	4	—	147	2	—	175	6	—
39	Орган. бол. сосудовъ . . . . .	2	1	—	54	—	—	56	1	—
	Всего . . . . .	30	5	—	204	3	—	234	8	—
<b>6-я группа</b>										
40	Желудочно-кишечный катаръ . . . . .	102	1	—	3557	9	—	3659	10	—
41	Болѣзни желудка . . . . .	2	1	—	1569	6	—	1571	7	—
42	» кишечъ . . . . .	20	3	—	1927	19	—	1947	22	—
43	» печени . . . . .	4	1	—	53	—	—	57	1	—
44	» селезенки . . . . .	—	—	—	6	—	—	6	—	—
45	» брюшины . . . . .	3	2	—	22	1	—	25	3	—
46	Грыжи . . . . .	6	1	—	39	—	—	45	1	—

№	БОЛѢЗНИ	Въ больницѣхъ			Въ больницѣ			ВСЕГО		
		Пользова- но	Умерло	% смерт- ности	Пользова- но	Умерло	% смерт- ности	Пользова- но	Умерло	% смерт- ности
47	Выпаденіе прямой кишки . . . . .	—	—	—	35	—	—	35	—	—
	Всего . . . . .	137	9	—	7208	35	—	7345	44	—
	<b>7-я группа</b>									
48	Воспаленіе мочевыхъ органовъ . . . . .	13	1	—	64	1	—	77	2	—
49	Брайтова болѣзнь . . . . .	5	—	—	61	4	—	66	4	—
50	Камешная . . . . .	—	—	—	2	—	—	2	—	—
	Всего . . . . .	18	1	—	127	5	—	145	6	—
	<b>8-я группа</b>									
51	Болѣзнь мужскихъ половыхъ органовъ . . . . .	32	—	—	139	—	—	171	—	—
	Всего . . . . .	32	—	—	139	—	—	171	—	—
	<b>9-я группа</b>									
52	Болѣзнь женскихъ половыхъ органовъ . . . . .	42	—	—	405	2	—	447	2	—
	Всего . . . . .	42	—	—	405	2	—	447	2	—
	<b>10-я группа</b>									
53	Разстройство умственныхъ способностей . . . . .	6	—	—	24	—	—	30	—	—
54	Эпилепсія . . . . .	3	—	—	22	1	—	25	1	—
55	Воспаленіе головного мозга . . . . .	1	1	—	6	1	—	7	2	—

№	БОЛЕЗНИ	Въ больницахъ			Въ больницы			ВСЕГО		
		Пользова- но	Умерло	% смерт- ности	Пользова- но	Умерло	% смерт- ности	Пользова- но	Умерло	% смерт- ности
56	Воспал. спинного мозга.	—	—	—	1	—	—	1	—	—
57	Апоплексія и параличь	18	1	—	35	1	—	53	2	—
68	Столбнякъ . . . . .	—	—	—	2	—	—	2	—	—
59	Невралгія и судорож- ныя болѣзни . . . . .	57	—	—	1752	4	—	1809	4	—
60	Мышечный ревматизмъ.	25	—	—	1239	1	—	1264	1	—
	Всего. . . . .	110	2	—	3081	8	—	3191	10	—
	<b>II-я группа</b>									
61	Хроническія сыпи. . . . .	25	—	—	1776	2	—	1801	2	—
62	Воспаленіе подкожной клетчатки. . . . .	50	1	—	1273	3	—	1323	4	—
63	Карбункуль . . . . .	3	—	—	71	1	—	74	1	—
	Всего. . . . .	78	1	—	3120	6	—	3198	7	—
	<b>12-я группа</b>									
64	Глазныя болѣзни. . . . .	69	—	—	1767	—	—	1836	—	—
	Всего. . . . .	69	—	—	1767	—	—	1836	—	—
	<b>13-я группа</b>									
65	Ушныя болѣзни . . . . .	7	—	—	571	1	—	578	1	—
	Всего. . . . .	7	—	—	571	1	—	578	1	—
	<b>14-я группа</b>									
66	Переломы . . . . .	13	—	—	71	—	—	84	—	—
67	Костоѣда . . . . .	17	—	—	1049	—	—	1066	—	—

№	БОЛѢЗНИ	Въ больницѣхъ			Внѣ больницъ			ВСЕГО		
		Пользова- но	Умерло %	смерт- ности	Пользова- но	Умерло %	смерт- ности	Пользова- но	Умерло %	смерт- ности
68	Сочленовный ревматизмъ	94	—	—	1390	—	—	1484	—	—
69	Болезни большихъ су- ставовъ . . . . .	15	—	—	77	—	—	92	—	—
70	Вывихи . . . . .	6	—	—	58	—	—	64	—	—
71	Сведенія . . . . .	—	—	—	6	—	—	6	—	—
	Всего. . . . .	145	—	—	2651	—	—	2796	—	—
	<b>15-я группа</b>									
72	Болезни беременныхъ .	3	—	—	18	—	—	21	—	—
73	Послѣродовыя болѣзни .	2	1	—	124	5	—	126	6	—
	Всего. . . . .	5	1	—	142	5	—	147	6	—
	<b>16-я группа</b>									
74	Маразмъ и старческій антоновъ огонь . . . . .	23	9	—	15	1	—	38	10	—
75	Цынга . . . . .	1	—	—	46	—	—	47	—	—
76	Рахитъ . . . . .	—	—	—	22	—	—	22	—	—
77	Золотуха . . . . .	22	—	—	582	3	—	604	2	—
78	Доброкачественныя опу- холи . . . . .	1	—	—	170	—	—	171	—	—
79	Злокачественныя . . . . .	23	—	—	45	—	—	68	—	—
80	Худосочныя язвы . . . . .	110	3	—	533	1	—	643	4	—
81	Анемія и хлорозъ . . . . .	24	—	—	250	5	—	274	5	—
82	Діабетъ . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Всего. . . . .	204	12	—	1663	10	—	1867	22	—
	<b>17-я группа</b>									
83	Ушибы . . . . .	47	1	—	1016	1	—	1063	2	—

№	БОЛЪЗНИ	Въ больницѣхъ			Въ больницы			ВСЕГО		
		Пользона- но	Умерло	% смерт- ности	Пользона- но	Умерло	% смерт- ности	Пользона- но	Умерло	% смерт- ности
84	Раны . . . . .	57	—	—	766	—	—	823	—	—
	Всего. . . . .	104	1	—	1782	1	—	1886	2	—
	<b>18-я группа</b>									
85	Отравленіе минераль- ными ядами . . . . .	—	—	—	2	—	—	2	—	—
86	» органическими » . . . . .	—	—	—	5	—	—	5	—	—
	въ томъ числѣ:									
87	« алкоголемъ. . . . .	—	—	—	1	—	—	1	—	—
88	» животными ядами.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	въ томъ числѣ:									
89	» рыбнымъ » . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Всего. . . . .	—	—	—	8	—	—	8	—	—
	<b>19-я группа</b>									
90	Ожоги . . . . .	10	1	—	296	2	—	306	3	—
91	Замерзаніе . . . . .	4	—	—	26	—	—	30	—	—
92	Пораженіе молніей . . . . .	—	—	—	2	1	—	2	1	—
93	Солнечный ударъ . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Всего. . . . .	14	1	—	324	3	—	338	4	—
	<b>20-я группа</b>									
94	На испытаніи въ до- махъ умалишенныхъ . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
95	На испытаніи въ про- чихъ больницахъ . . . . .	3	—	—	—	—	—	3	—	—
	Всего. . . . .	3	—	—	—	—	—	3	—	—

№	БОЛѢЗНИ	Въ больницахъ			Внѣ больницъ			ВСЕГО		
		Пользова- но	Умерло	% смерт- ности	Пользова- но	Умерло	% смерт- ности	Пользова- но	Умерло	% смерт- ности
	<b>21-я группа</b>									
96	Неопредѣленные бо- лѣзни . . . . .	7	4	—	195	6	—	202	10	—
	Всего. . . . .	7	4	—	195	6	—	202	10	—
97	Пеллагра . . . . .	18	—	—	78	—	—	96	—	—
98	Аддисонова болѣзнь (*).	2	—	—	—	—	—	2	—	—
99	Ангина . . . . .	—	—	—	51	—	—	51	—	—
	Всего. . . . .	20	—	—	129	—	—	149	—	—
	<b>Итого. . . . .</b>	<b>1384</b>	<b>57</b>	<b>4,12</b>	<b>35057</b>	<b>315</b>	<b>—</b>	<b>36441</b>	<b>372</b>	<b>—</b>

(\*) *Примечаніе:* Аддисоновою болѣзнію показано два больныхъ, но это одинъ больной поступившій въ больницу, въ теченіи года, два раза.

# ДЕНЕЖНЫЙ ОТЧЕТЪ

Сорокской Уѣздной Земской Управы

ЗА 1888 ГОДЪ.

---

Titlu Сорокское Земство. Отчеты, доклады, сметы, раскладки Сорокской Уездной Земской Управы и постановления XXI очередного Уездного Собрания созыва 1889 года

Subiect Date statistice - Basarabia;

Rapoarte - Basarabia;

Administrație publică - Basarabia

Descriere Acest document este complet, poate fi consultat fizic.

Editor Biblioteca Națională a Republicii Moldova

Data 2014

Tip Carte veche;

Carte rară

Formattext/xml;

image/tiff

Sursă Сорокское Земство. Отчеты, доклады, сметы, раскладки Сорокской Уездной Земской Управы и постановления XXI очередного Уездного Собрания созыва 1889 года. - Тип. Вайсмана : Soroca, 1890. - 369 p.

Limbă ru

Acoperire Sec.19;

Basarabia

Drepturi Document cu acces liber